



FLEXITEEK

DÆKSBELÆGNING OMDEFINERET

DANISH



Dæk omdefinieret

Flexiteek 3 er vores seneste patentanmeldte syntetiske terrassebord, der ser lige så smukt ud som traditionelt teak.

Flexiteek 3 fås i en bred vifte af farver. Det kan tilpasses med bogstaver, logoer og design, så din nye terrasse bliver personlig.

Flexiteek er designet til at være sikkert og komfortabelt under ekstreme forhold og til at holde i mange år med minimal vedligeholdelse.

Over 200 af verdens førende bådbyggere har tillid til Flexiteek, og takket være vores omfattende globale distributørnetværk kan vi nemt tilpasse det til din båd, uanset størrelse.



Flexiteek 3 er vores første generation af terrassebrædder, der er produceret med bio-attribueret PVC, og som sætter en ny standard for smukt konstruerede syntetiske terrassebrædder.

Valget af bådebyggere over hele verden

Flexiteek 3 er den foretrukne
dæksløsning hos over 200
bådebyggere verden over.



Arcona
yachts





WILLIAMS
JET TENDERS




de antonio
YACHTS



GRAND SOLEIL
YACHTS



Steel
YACHTS WITH AMBITION



PARDO
YACHTS



Viknes
BUILT FOR THE NORTH SEA

A large industrial shipyard with a crane and various boats under construction. The scene is set in a harbor with mountains in the background. A red semi-transparent banner is overlaid on the left side of the image.

Valget af førende

Bådbyggere

Som den eneste tredje generation af syntetiske terrasser er Flexiteek førende inden for ydeevne og holdbarhed.

Vores løfte til dig

Vi er her for at hjælpe dig med at overgå dine kunders behov. Kundens behov. De produkter, vi skaber, er designet til at være de bedste i deres kategori. Vores seneste innovation med Flexiteek 3 sikrer, at dette fortsat er tilfældet.

Takket være vores globale distributionsnetværk kan vi tilbyde dig uovertrufne niveauer af service og support.



Find ud af mere

"Flexiteek tilbyder en bred vifte af farver for at imødekomme kundernes krav, plus muligheden for at tilpasse stort set enhver form og linje. Vi er nødt til at tilbyde den samme høje kvalitetsstandard i hele vores sortiment, så det er afgørende, at vi er en international virksomhed, der leverer til flere lande."

Javier Ibañez
Teknisk direktør

de antonio
YACHTS



"Vi har valgt Flexiteek på grund af kvaliteten, det realistiske udseende og den fremragende service fra vores leverandør. Det lever op til den standard, vi forventer på vores yachter."

Andrea Rigillo
Produktionschef

PARDO
YACHTS



"Williams vælger at montere Flexiteek, da det er langt den mest realistiske erstatning for teak, der findes i øjeblikket. Vi har monteret produktet på flere tusinde både fra Australien til Norge og har fundet ud af, at det fungerer meget pålideligt. Pålideligt."

John Hornsby
Fælles administrerende direktør

WILLIAMS
YACHTS



"Vi undersøgte markedet og valgte Flexiteek af to grunde: kvaliteten af selve produktet, men også for deres fremragende service og support. Da vi bygger kvalitetsbåde, og vores kunders forventninger er høje, var Flexiteek for os den eneste syntetiske mulighed."

Magnus Larsson
Direktør

Arcona
YACHTS





Valget af

Båd-ejere

Bådejere stoler på Flexiteek, fordi de elsker, at det er en let vedligeholdelsesmulighed for deres båd.

Vores løfte til dig

Når du har modtaget din nye terrasse, er det tid til at læne dig tilbage og slappe af! Flexiteek kræver kun lidt vedligeholdelse for at bevare sit flotte udseende. Du skal blot følge vores 5-trins rengøringsvejledning for at holde din terrasse så god som ny.



Download rengøringsvejledningen

Muligheder for design

Vi kan skræddersy din terrasse til at skabe traditionelle eller moderne designs på individuel basis; skåret, monteret og færdiggjort i hånden.

Vi kan også udsmykke dit dæk med skræddersyede kompositioner, logoer og bogstaver ved hjælp af computerstyrede præcisionsskæreværktøjer.



Gør dit dæk personligt

Tilføj logoer i enhver stil eller størrelse til din terrasse for at skabe et unikt look.



Design det på din måde

Der er ingen regler, når det gælder dit dæk. Tal med din lokale distributør om et design, der passer til din båd.



Moderne design

Alt er muligt med en CNC-maskine. Hvis du kan forestille dig det, kan vi bygge det!



Traditionelt design

Hvor traditionen betyder noget, er et fuldt detaljeret og kantet dæk perfekt, hvis du er leder efter et traditionelt bådlook.

Fordelene er tydelige

Flexiteek 3 fortsætter vores tradition med langtidsholdbare, smukke, højtydende syntetiske terrassebrædder, der er konstrueret til at modstå alle vejrforhold.



Lav vedligeholdelse



Slidstærke og
langtidsholdbare



Præcis åretegning og
farvematchning



En formløstpasset
underside, der giver
overlegen vedhæftning

100+

Distributører over hele
verden

35%

Lettene end konkurrerende
syntetiske
terrassebrædder

30%

Hurtigere afkøling end
traditionelle kompositdæk



Vejer kun
4,5 kg pr. m²

Ansvarlig fremstilling

Som ethvert andet produkt har Flexiteek 3 et miljømæssigt fodaftryk, men vi tager skridt til at minimere dets indvirkning.



Produceret med
bio-attribueret PVC
(et vedvarende materiale)



Skabt med R
EACH-kompatible ftalatfrie
blødgørere

80%

Drivhusgasbesparelser
sammenlignet med
fossilbaseret PVC

100%

PVC-råmateriale uden
fossile brændstoffer



Fremstillet ved hjælp af
Tall Oil fra bæredygtige
steder

80%

Vand genbruges i
produktionen af
Flexiteek 3



Over 40 farvekombinationer at vælge imellem

Skab det terrasseudseende, du ønsker, med en af vores farvemuligheder, herunder vores Ash, der tilbyder et lysere valg.

Vores farver fås i op til tre tætningsmuligheder: traditionel sort, moderne grå eller moderne hvid, så du kan tilpasse din nye terrasse.



Teak

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Scrubbed

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Bleached

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Faded

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Weathered

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Ash

Fås i sort, grå eller hvid fugning.

Mørke træfarver

Vores tre mørke træfarver fås i tre forskellige fugefarver.



Vintage

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Charcoal

Fås i sort, grå eller hvid fugning.




Walnut

Fås i sort, grå eller hvid fugning.

Monokrome farver

De moderne toner i vores tre monokrome farver, der fås i et begrænset antal, giver din båd et anderledes look. Fås i to fugefarver.



Carbon

Fås i grå eller hvid fugning.



Grey

Fås i sort eller hvid fuge.



Off-White

Fås i sort eller grå fuge.

Tritone

Tritone fås i tre farvevarianter: Teak, Scrubbed og Ash. Hver farve har en unik trefarvet variation af basisfarven, som giver en naturlig finish. Fås i tre fugefarver.



Tritone - Teak

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Tritone - Scrubbed

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Tritone - Ash

Fås i sort, grå eller hvid fugning.



Flexiteek-lister

Suppler dit Flexiteek 3 syntetiske teak med vores udvalg af Flexiteek-trimler.



Ser ud og føles som træ

Flexiteek Trims-serien er designet til både at se ud og føles som ægte træ. Med de eftertragtede vedligeholdelsesfrie kvaliteter fra Flexiteek 3 syntetiske terrassebrædder.

Lagerførte farver

Hver profil fås uslebet i de samme farver som Flexiteeks terrassebrædder, hvilket giver dit fartøj det ultimative ensartede udseende.




Find din nærmeste distributør for at få mere at vide.

Design din terrasse på din egen måde

Brug vores dækdesigner til at skabe dit ideelle Flexiteek-dæk. Visualiser over 40 farvekombinationer på en motorbåd, sejlbåd, sportsbåd eller en RIB-fritidsbåd, og send derefter dit design til vores team for at få et tilbud.

Vi tager dig et skridt nærmere din drømmedæk!



Ekspertrådgivning, inspiration og service i hele verden

Vores distributionsnetværk, som blev etableret, da vi startede i 2000, yder fremragende service til bådebyggere, bådforhandlere og bådejere over hele verden.

Alle vores forhandlere er blevet uddannet i design, fremstilling og installation af Flexiteek og kan tilbyde rådgivning om alle bådtyper.

På tværs af

6

kontinenter

Over

50

lande

Over

100

distributører og forhandlere

Betroet af over 200 bådebyggere verden over



FIND DIN LOKALE
DISTRIBUTØR I DAG



Vores historie

Flexiteek blev grundlagt i 2000 med det formål at revolutionere det traditionelle marked for skibsdæk. I dag har vi fået bådejere og bådebyggere til at tænke på alternativer til truede træsorter som teak.

Med vores tredje generation af Flexiteek har vi ændret tingene for syntetiske terrassebrædder ved at bruge den allernyeste teknologi, som f.eks. bio-attribueret PVC, til at producere den sædvanlige høje kvalitet, som folk er kommet til at forvente af os.

Vi har trukket på vores grundlæggers maritime erfaring og viden for at inspirere vores produkter. Vi forstår og har reageret på de krævende krav fra førende bådebyggere for at skabe smukt konstruerede løsninger.

Strategi for velgørenhed

Vores velgørhedsstrategi har altid været fokuseret på at reducere indvirkningen af vores produkter ved at støtte langsigtede og meningsfulde projekter, der gavner truede levesteder, deres biodiversitet og de bredere samfund, der er afhængige af dem.

Vi støtter i øjeblikket en række lokale og globale velgørhedsorganisationer, herunder World Land Trust.









OFTETILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er Flexiteek lavet af?

Flexiteek er syntetisk og fremstillet ved hjælp af REACH-kompatible ftalatfrie blødgørere, der gør det fuldt ud genanvendeligt.

Hvor lang tid holder det (levetid)?

Flexiteek har været i brug i over 20 år nu, og de tidligste dæk er stadig i fin form. Naturligvis afhænger holdbarheden af hvordan dækket bruges.

Vil det falme eller ændre udseende?

Flexiteek falmer ikke og ændrer sig ikke. Det kan blive et par toner mørkere, når det i længere tid er udsat for elementerne. Det kan komme til at se nyt ud igen, hvis man sliber det som træ.

Bliver det varmt?

Flexiteek bliver varmt under varme klimaforhold, men det er udviklet til at reducere varmeoverførsel og afkøler 30 % hurtigere end et traditionelt kompositdæk.

Hvilke skridsikre egenskaber har det?

Flexiteek har de samme skridsikre egenskaber som teak, og klarer sig bedre end teak, når det er vådt.

Hvor meget vejer Flexiteek ?

Flexiteek vejer 4,5 kg pr. kvadratmeter.

Hvordan fremstilles Flexiteek mere bæredygtigt?

Vi anvender en ftalatfri blødgører, der overholder REACH, og som har en forbedret vandringsevne og er fremstillet af bio-attribueret PVC (et vedvarende materiale).

Hvordan er det designet?

Flexiteek kan designes, så det ligner et teakdæk, eller fremstilles i et skræddersyet design med et både moderne, nutidigt eller traditionelt udseende - der er ingen grænser for mulige effekter.

Hvordan sammenføjes Flexiteek ?

Flexiteek "svejses" sammen ved hjælp af en teknik til vinylsvejsning, for at sikre korrekt forseglede sammenføjninger.

Hvad er kantbrædder?

Kantbrædder er rammen omkring plankerne og de er normalt en anelse bredere end selve plankerne.

Hvordan er Flexiteek sammenlignet med andre mærker?

Flexiteek er blot anden generation af syntetiske dæk på markedet og materialet er et lettere og bedre alternativ i forhold til andre på markedet, med en lang række realistiske "træ"-produkter og farver.

Hvilke fordele har Flexiteek sammenlignet med ægte teak?

Flexiteek ser ud som ægte teak, men har fordelene ved at materialet er lettere og det er nemt at vedligeholde.

Hvilke klæbestoffer kan bruges til at lægge det med?

Vi har testet mange klæbemidler og anbefaler, at man bruger MS polymer eller PU2K klæbemidler afhængig af monteringsmetode.

Vil det blive mast eller bule op under tryk?

Flexiteek vil blive komprimeret, hvis det boltes fast. Vi anbefaler at alt der boltes fast placeres på et solidt materiale så som tufnol, UPVC, aluminium osv.

Hvad hvis nu jeg har brug for et tykkere produkt?

Hvis du ønsker det, kan Flexiteek leveres på vandfast krydsfiner, GRP-materiale, laminatplader eller på et skumlag af varierende tykkelse for at muliggøre en perfekt pasform ved forbybninger og kanter.

Kan Flexiteek bruges lodret?

Flexiteek tilpasser sig overfladen, så det kan bruges til de fleste vinkler og kurver, både lodret og vandret.

Kan man slibe det?

Flexiteek kan slibes manuelt med sandpapir i kornstørrelse 40 til 80. Der skal arbejdes i kornets retning. Brug ikke elektriske slibemaskiner på Flexiteek.

Hvor nemt er det at reparere?

Din Flexiteek-distributør er kvalificeret til at tilbyde en reparationservice. Vi anbefaler altid, at du får en Flexiteek-ekspert til at udføre denne service for dig.

Hvordan skal det rengøres?

Vi anbefaler, at du anvender vores rengøringsmidler, som er fuldt testet til brug med Flexiteek. En højtryksrenser fungerer også godt til en grundig rengøring. Download vores rengøringsguide fra vores hjemmeside på www.flexiteek.com.

Hvad koster det?

Flexiteek er prissat ud fra kvadratmeter og detaljegrad. Man kan indhente tilbud fra vores ländedistributører efter anmodning.

Hvilke mængder kan du købe Flexiteek i?

Flexiteek leveres som skræddersyede dæk eller som plader, der kan tilpasses næsten alle størrelser.

Kan det anvendes andre steder end på både?

Ja, Flexiteek er blevet brugt på landjorden, så som bolig- og erhvervsgulve, i fitnesscentre, spabade, autocampere, trailere og køretøjer.

Hvilken form for vedligeholdelse er der brug for?

Flexiteek kræver minimal vedligeholdelse. Det skal rengøres en gang imellem, og hvis du på et tidspunkt slider årene ned, vil en hurtig slibning få årene frem, så det igen ser godt ud og genvinder sine skridsikre egenskaber.

Vores certificeringer

Vi har flere certificeringer, der understreger vores engagement i at forandre til det bedre:

ISO-certificeringer

Vores britiske produktionscenter har ISO 14001 og ISO 9001, der dækker bæredygtig produktions- og kvalitetspraksis.

De giver sikkerhed for, at vi arbejder hårdt på at minimere vores påvirkning.

EcoVadis

I 2023 fik vi vores første EcoVadis-pris. Siden da er vi blevet anerkendt som en af de 15 % bedste virksomheder på verdensplan inden for bæredygtig produktion.





Wilks inddækninger

Wilks blev grundlagt i 1973 og har været et førende mærke i den britiske marineindustri, hvor de har leveret fenderværk til verdens førende marinevirksomheder. Både både bådebyggere, skibshandlere og bådejere har tillid til Wilks.

Wilks' udvalg af profiler til bådafskærmning og rækværk er omfattende for at imødekomme kravene fra en række forskellige fartøjer. Der er endda muligheder for pontonafskærmning, der er designet til brug som kofanger til fortøjninger, landinger og flydende pontoner.

For mere information og for at bestille Wilks' udvalg af fendere, besøg venligst www.wilks.co.uk.




Afskærmning af både

Wilks' sortiment af bådafskærmning omfatter rustfrit stål, aluminium og hård PVC samt de populære D-, U- og B-profiler. Fra jolleafskærmning til slidstærke rælinger til traditionelle fiskerbåde i Golfen - der er en løsning, der passer til enhver båd i Wilks'.



Ponton-afskærmning

Wilks' pontonafskærtningsprofiler er velegnede til individuelle bådpladser og hele marina-komplekser. De er designet med tanke på nem installation og lav vedligeholdelse og for at give varig beskyttelse sammenlignet med træalternativer.



Den sidste finish

Wilks inddækninger suppleres af et udvalg af smukke endestykker, der giver den perfekte finish til dine inddækninger. Vælg fra tilbehørssortimentet af håndlister, fastgørelsesstrimler, indsatser, kantlister og meget mere.



Enkle løsninger

Click er et populært afskærmningssystem, der er udviklet til at give en hurtig og enkel installation og maksimal beskyttelse af din båd. Click fås i fire størrelser og i sort, hvid eller skrårøddersyede farver.





Smukt konstruerede syntetiske
terrasse- og marineprodukter.

FLEXITEEK-PATENTER

Application No : GB 2406812.4

KONTAKT OS

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international