



**FLEXITEEK**

LE PONT EN TECK RÉINVENTÉ

FRANÇAIS



## Le Pont Redéfini

---

**Flexiteek 3 est notre dernier revêtement synthétique en instance de brevet qui est tout aussi beau que le teck traditionnel.**

Flexiteek 3 est disponible dans une large gamme de couleurs. Il peut être personnalisé avec des lettres, des logos et des dessins pour personnaliser votre nouvelle terrasse.

Flexiteek a été conçu pour être sûr et confortable dans des conditions extrêmes, et pour durer de nombreuses années avec un minimum d'entretien.

Plus de 200 des plus grands constructeurs de bateaux au monde font confiance à Flexiteek, et grâce à notre vaste réseau mondial de distributeurs, nous pouvons facilement l'adapter à votre bateau, quelle qu'en soit la taille.




Flexiteek 3 est notre première génération de terrasses produites avec du PVC bio-attribué, établissant une nouvelle norme dans le domaine des terrasses synthétiques.

# Le choix des constructeurs de bateaux dans le monde entier

Flexiteek 3 est la solution préférée  
de plus de 200 constructeurs de  
bateaux dans le monde.



Arcona  
yachts





**WILLIAMS**  
JET TENDERS



**de antonio**  
YACHTS



**GRAND SOLEIL**  
YACHTS



**St**  
**Steeler**  
YACHTS WITH AMBITION



**PARDO**  
YACHTS



**Viknes**  
BUILT FOR THE NORTH SEA





Le choix des principaux

## Constructeurs de bateaux

En tant que seule solution de pont synthétique de troisième génération, Flexiteek est à la pointe de la performance et de la durabilité.

### Notre promesse

Nous sommes là pour vous aider à dépasser les besoins de vos clients. Les produits que nous créons sont conçus pour être les meilleurs de leur catégorie. Notre dernière innovation, le Flexiteek 3, garantit que cela reste le cas.

Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous pouvons vous offrir des niveaux de service et d'assistance inégalés.



En savoir plus

“Flexiteek offre un large éventail de couleurs pour répondre aux besoins des clients, ainsi que la possibilité de personnaliser pratiquement toutes les formes et lignes. Nous devons offrir la même norme de qualité haut de gamme pour toutes nos gammes, c’est pourquoi il est essentiel pour nous d’être une entreprise internationale qui livre dans plusieurs pays.”

**Javier Ibañez**  
Directeur technique

**de antonio**  
YACHTS



“Nous avons choisi Flexiteek en raison de la qualité, de l’aspect réaliste et du service exceptionnel fourni par notre fournisseur. Il répond à la norme attendue sur nos yachts”

**Andrea Rigillo**  
Responsable de la production


**PARDO**  
YACHTS



“Williams a choisi d’installer Flexiteek car c’est de loin le substitut de teak plus réaliste actuellement disponible. Nous avons installé le produit sur plusieurs milliers de bateaux utilisés dans des endroits allant de l’Australie à la Norvège et nous avons trouvé qu’il se comportait de la manière la plus fiable.”

**John Hornsby**  
Directeur général adjoint

**WILLIAMS**  
YACHTS



“Nous avons étudié le marché et choisi Flexiteek pour deux raisons : la qualité du produit lui-même et l’excellence du service et de l’assistance. Comme nous construisons des yachts de qualité et que les attentes de nos clients sont élevées, Flexiteek était pour nous la seule option synthétique”

**Magnus Larsson**  
Directeur

**ARCONA**  
YACHTS





Le choix de

## Propriétaires De Bateaux

Les propriétaires de bateaux font confiance à Flexiteek parce qu'ils apprécient la facilité d'entretien de leur bateau.

### Notre promesse

Une fois que vous avez reçu votre nouvelle terrasse, il est temps de vous asseoir et de vous détendre ! Flexiteek nécessite peu d'entretien pour conserver sa belle apparence. Il suffit de suivre notre guide de nettoyage en 5 étapes pour que votre terrasse reste comme neuve.



Télécharger le guide de nettoyage

## Possibilités de conception

Nous pouvons personnaliser votre terrasse pour créer des designs traditionnels ou modernes sur une base individuelle, coupés, ajustés et finis à la main.

Nous pouvons également embellir votre pont avec des compositions, des logos et du lettrage sur mesure, en utilisant des outils de découpe de précision informatisés.



### Personnalisez votre pont

Ajoutez des logos de n'importe quel style ou taille à votre terrasse pour créer un look unique.



### Design moderne

Tout est possible avec une machine CNC. Si vous pouvez l'imaginer, nous pouvons le construire !



### Concevez-le à votre façon

Il n'y a pas de règle en ce qui concerne votre pont. Demandez à votre distributeur local de vous proposer un design adapté à votre bateau.



### Design traditionnel

Lorsque la tradition est importante, un pont entièrement détaillé et bordé est parfait si vous recherchez un look de bateau traditionnel.

## Les avantages sont évidents

Flexiteek 3 poursuit notre tradition de terrasses synthétiques durables, belles et performantes, conçues pour résister à toutes les conditions météorologiques.



Peu d'entretien



Résistant et durable



Un grainage précis et des couleurs assorties



Une face inférieure qui épouse la forme de l'ouvrage et offre une adhérence supérieure.

100+

Distributeurs dans le monde entier

35%

Plus léger que les terrasses synthétiques concurrentes

30%

Refroidissement plus rapide que les terrasses en composite traditionnelles



Ne pèse que 4,5 kg par m<sup>2</sup>.

# Fabrication responsable

Comme tout produit, Flexiteek 3 a une empreinte environnementale, mais nous prenons des mesures pour minimiser son impact.



Fabriqué avec du PVC bio-attribué (un matériau renouvelable)



Créé avec des plastifiants sans phtalates conformes à REACH

**80%**

Réduction des gaz à effet de serre par rapport au PVC d'origine fossile

**100%**

Matière première PVC sans combustible fossile



Fabriqué à partir d'huile de tall provenant de sites durables

**80%**

Eau recyclée dans la production de Flexiteek 3



## Plus de 40 combinaisons de couleurs au choix

Créez l'aspect de terrasse que vous souhaitez avec l'une de nos options de couleur, y compris notre teinte Ash, qui offre un choix plus léger.

Nos couleurs sont disponibles en trois options de calfeutrage : noir traditionnel, gris contemporain ou blanc moderne, pour vous aider à personnaliser votre



### Teak

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Scrubbed

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Bleached

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Faded

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Weathered

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Ash

Disponible en noir, gris ou blanc.


## Couleurs de bois foncé

Nos trois couleurs de bois foncé sont disponibles en trois couleurs de calfeutrage différentes.



### Vintage

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Charcoal

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Walnut

Disponible en noir, gris ou blanc.

## Couleurs monochromes

Les tons modernes de nos trois couleurs monochromes, disponibles en quantités limitées, donnent un aspect différent à votre bateau. Disponible en deux couleurs de calfeutrage.



### Carbon

Disponible en calfeutrage gris ou blanc.



### Grey

Disponible en noir ou en blanc.



### Off-White

Disponible en noir ou en gris.

## La gamme Tritone

La gamme Tritone est disponible en trois couleurs : Teak, Scrubbed et Ash. Chaque couleur présente une variation unique en trois tons de la couleur de base pour une finition naturelle. Disponible en trois couleurs de calfeutrage.



### Tritone - Teak

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Tritone - Scrubbed

Disponible en noir, gris ou blanc.



### Tritone - Ash

Disponible en noir, gris ou blanc.



## Flexiteek Trims

Complétez votre terrasse teak synthétique Flexiteek 3 avec notre gamme d'accessoires Flexiteek.



### Ressemble au bois

La gamme Flexiteek Trims est conçue pour ressembler à du vrai bois. La gamme Flexiteek Trims est conçue pour ressembler à du vrai bois. Elle offre les qualités recherchées de la terrasse synthétique Flexiteek 3, qui nécessite peu d'entretien.

### Couleurs en stock

Chaque profilé est disponible sans ponçage dans les mêmes couleurs que les terrasses Flexiteek, ce qui donne un aspect uniforme à votre bateau.




Trouvez le distributeur le plus proche de chez vous pour en savoir plus.

# Concevez votre terrasse à votre façon

Utilisez notre concepteur de pont pour créer votre pont Flexiteek idéal. Visualisez plus de 40 combinaisons de couleurs sur un bateau à moteur, un voilier, un bateau de sport ou un bateau de plaisance RIB, puis soumettez votre dessin à notre équipe pour obtenir un devis.

Un pas de plus vers la réalisation de la terrasse de vos rêves !



## Conseils d'experts, inspiration et service dans le monde entier

Notre réseau de distribution, établi lorsque nous avons commencé en 2000, fournit un service exceptionnel aux constructeurs de bateaux, aux concessionnaires de bateaux et aux propriétaires de bateaux dans le monde entier.

Tous nos distributeurs ont été formés à la conception, à la fabrication et à l'installation de Flexiteek et peuvent offrir des conseils sur tous les types de bateaux.

A travers

# 6

continents

Plus de

# 50

pays

Plus de

# 100

distributeurs et revendeurs

**Plus de 200 constructeurs de bateaux dans le  
monde entier lui font confiance**



TROUVEZ VOTRE DISTRIBUTEUR  
LOCAL AUJOURD'HUI



## Notre histoire

Flexiteek a été fondée en 2000 dans le but de révolutionner le marché traditionnel des terrasses marines. Aujourd'hui, les propriétaires et les constructeurs de bateaux réfléchissent à des alternatives aux bois durs menacés comme le teak.

Avec notre troisième génération de Flexiteek, nous avons changé les choses pour les terrasses synthétiques en utilisant les toutes dernières technologies, comme le PVC bio-attribué, pour produire des terrasses de qualité habituelle. PVC bio-attribué, pour produire les terrasses de haute qualité que les gens attendent de nous.

Nos produits s'inspirent de l'expérience et des connaissances maritimes de notre fondateur. Nous comprenons et répondons aux demandes exigeantes des principaux constructeurs de bateaux, afin de créer des solutions d'une grande qualité d'ingénierie.

## Stratégie caritative

Notre stratégie caritative a toujours été axée sur la réduction de l'impact de nos produits en soutenant des projets à long terme et significatifs qui profitent aux habitats menacés, à leur biodiversité et aux communautés plus larges qui en dépendent.

Nous soutenons actuellement un certain nombre d'organisations caritatives locales et internationales, dont le World Land Trust.









# FAQS

## Devient-il chaud ?

Le Flexiteek se réchauffe dans les climats chauds, mais il a été développé pour réduire le transfert thermique et se refroidit 30 % plus vite que les ponts en composite traditionnels.

## Comment est-il conçu ?

Le Flexiteek peut être conçu pour reproduire un pont en teck ou fabriqué sur mesure pour un look moderne, contemporain ou traditionnel ; il n'y a pas de limites aux effets possibles.

## En quoi Flexiteek est fabriqué ?

Flexiteek est un produit synthétique, fabriqué à l'aide d'un plastifiant sans phtalate conforme à REACH ; par ailleurs, il est entièrement recyclable.

## Quelles sont ses propriétés antidérapantes ?

Le Flexiteek a des propriétés antidérapantes similaires à celles du teck et il est plus performant que celui-ci lorsqu'il est mouillé.

## Comment le Flexiteek est-il assemblé ?

Le Flexiteek est « soudé » en utilisant des techniques de soudage de vinyle pour assurer des joints étanches et propres.

## Combien de temps durera-t-il (durée de vie) ?

Le Flexiteek est utilisé depuis 20 ans et les premiers ponts sont toujours en bon état. Évidemment, cela dépendra de l'intensité d'utilisation des ponts.

## Combien pèse le Flexiteek ?

Le Flexiteek pèse 4,5 kg par mètre carré.

## Qu'est-ce qu'un bord de marge ?

Un bord de marge est le cadre autour des planches ; c'est une section qui est normalement un peu plus large par rapport aux planches qui servent à le définir.

## Peut-il se décolorer ou changer d'aspect ?

Le Flexiteek ne se décolorera pas ou ne changera pas d'aspect, il peut devenir quelques tons plus foncés après une longue exposition aux éléments. On peut lui redonner son aspect initial en ponçant la surface, comme le bois.

## Comment le Flexiteek est-il fabriqué de manière plus durable ?

Nous utilisons un plastifiant sans phtalate conforme à REACH offrant un risque de migration bien moindre, produit avec un PVC bio-attribué (un matériau renouvelable).

## Comparaison du Flexiteek par rapport à ses produits concurrents

Le Flexiteek est le seul pont synthétique de deuxième génération sur le marché, qui offre une alternative plus légère et plus fraîche, avec une large gamme de finitions et de couleurs « bois » réalistes.

### **Que faire si j'ai besoin d'un produit plus épais ?**

Si vous le souhaitez, Flexiteek peut être fourni sur un contreplaqué marin, un GRP, un panneau stratifié ou une couche de mousse d'une épaisseur variable pour permettre un ajustement parfait à un renforcement ou un bord.

---

### **Quels sont les avantages du Flexiteek par rapport au vrai teck ?**

Le Flexiteek offre l'aspect du vrai teck avec l'avantage supplémentaire d'être plus léger et de ne nécessiter qu'un entretien minimal.

---

### **Quel adhésif est utilisé pour coller ?**

Nous avons testé de nombreux adhésifs et nous recommandons l'utilisation d'adhésifs polymères MS ou PU2K en fonction de votre méthode d'installation.

---

### **Le Flexiteek s'écrasera-t-il ou se déformera-t-il sous la pression ?**

Le Flexiteek se comprimera si une fixation est boulonnée en travers. Nous recommandons que tout ce qui est boulonné soit placé sur une garniture solide telle que du Tufnol, de l'UPVC, de l'aluminium, etc.

### **Est-il possible d'utiliser le Flexiteek verticalement ?**

Le Flexiteek épouse la surface, il peut donc être utilisé sur la plupart des angles et des contours, à la fois verticalement et horizontalement.

---

### **Est-il possible de le re-poncer ?**

Flexiteek peut être poncé à la main en utilisant un papier abrasif grain 40 à 80 et en travaillant dans le sens du grain. Ne pas utiliser de ponceuses électriques sur le Flexiteek.

---

### **Est-il facile à réparer ?**

Votre distributeur Flexiteek est qualifié pour offrir un service de réparation. Nous suggérons toujours d'utiliser un expert Flexiteek pour effectuer ce service pour vous.

---

### **Comment le nettoyer ?**

Nous recommandons d'utiliser nos nettoyeurs, qui ont été entièrement testés pour être utilisés avec Flexiteek. Un nettoyeur haute pression fonctionne également bien pour effectuer un nettoyage en profondeur. Télécharger notre Guide de nettoyage sur notre site Web à la page [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

### **Peut-il être utilisé pour d'autres applications que les bateaux ?**

Oui, Flexiteek a été utilisé pour des applications non marines, telles que les revêtements de sol domestiques et commerciaux, les gymnases, les spas, les mobil-homes, les remorques et les véhicules.

---

### **Quel est son coût ?**

Le prix du Flexiteek est calculé en fonction du nombre de mètres carrés et des détails. Les distributeurs nationaux peuvent fournir des devis sur demande.

---

### **En quelles quantité peut-on acheter du Flexiteek ?**

Le Flexiteek est fourni sous forme de ponts sur mesure ou de panneaux bruts dans presque toutes les dimensions pour répondre à vos besoins.

---

### **Quel type d'entretien est nécessaire ?**

Flexiteek nécessite un entretien minimal, un nettoyage occasionnel, et si le grain commence à s'user, un ponçage rapide lui redonnera son aspect neuf et ses propriétés antidérapantes.

## Nos certifications

Nous avons plusieurs certifications qui soulignent notre engagement à changer pour le mieux :

### Certifications ISO

Notre centre de production au Royaume-Uni est certifié ISO 14001 et ISO 9001 pour la fabrication durable et les pratiques de qualité.

Ils nous rassurent sur le fait que nous travaillons dur pour minimiser notre impact.

### EcoVadis

En 2023, nous avons obtenu notre premier prix EcoVadis. Depuis, nous avons été reconnus comme l'une des 15 % d'entreprises les plus performantes au monde en matière de fabrication durable.



# wilks

## Wilks Fendering

Fondée en 1973, Wilks est une marque à l'avant-garde de l'industrie maritime britannique, fournissant des défenses aux plus grandes compagnies maritimes du monde. Wilks jouit de la confiance des constructeurs de bateaux, des aviateurs et des propriétaires de bateaux.

La gamme Wilks de défenses de bateau et de profils de barres de frottement est de la gamme Wilks est très étendue et répond aux exigences d'une grande variété de navires. Il existe même des options de défenses de ponton, conçues pour être utilisées comme pare-chocs de quai pour les amarrages, les débarcadères et les pontons flottants.

Pour plus d'informations et pour commander la gamme de défenses Wilks, veuillez consulter le site [www.wilks.co.uk](http://www.wilks.co.uk).




## Fendage de bateau

La gamme Wilks de défenses de bateau comprend de l'acier inoxydable, de l'aluminium et du PVC rigide, ainsi que les profils D, U et B les plus courants. Qu'il s'agisse de défenses pour dériveurs ou de barres de frottement résistantes pour les bateaux de pêche traditionnels du Golfe, la gamme Wilks offre une solution adaptée à chaque bateau.



## Fendering de ponton

Les profils de défenses de ponton Wilks conviennent aux postes d'amarrage individuels comme aux complexes de marina entiers. Ils ont été conçus pour faciliter l'installation et l'entretien et pour offrir des niveaux de protection durables par rapport aux alternatives en bois.



## Touches de finition

Les clôtures Wilks sont complétées par une gamme de magnifiques embouts pour une finition parfaite de vos clôtures. Choisissez parmi la gamme d'accessoires de mains courantes, de bandes de fixation, d'inserts, de bordures, etc.



## Solutions simples

Click est un système de défenses populaire, développé pour fournir une installation rapide et simple et des niveaux de protection maximum pour votre bateau. Click est disponible en quatre tailles et en noir, blanc ou dans des couleurs personnalisées.



# FLEXITEEK

Des terrasses synthétiques et des  
produits marins d'une grande beauté.


## BREVETS FLEXITEEK


Application No : GB 2406812.4

## CONTACTEZ-NOUS

E [info@flexiteek.com](mailto:info@flexiteek.com)

W [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international