



FLEXITEEK

REIMAGINANDO LAS CUBIERTAS

ESPAÑOL



La Cubierta Redefinida

Flexiteek 3 es nuestra última patente pendiente de cubiertas sintéticas que se ve tan poco como teak tradicional.

Flexiteek 3 está disponible en una amplia gama de colores. Se puede personalizar con letras, logotipos y diseños para personalizar su nueva cubierta.

Flexiteek ha sido diseñado para ser seguro y cómodo en condiciones extremas, y durar muchos años con un mantenimiento mínimo.

Más de 200 de los principales constructores de embarcaciones del mundo confían en Flexiteek y, gracias a nuestra amplia red mundial de distribuidores, podemos adaptarlo fácilmente a su embarcación, independientemente de su tamaño.



Flexiteek 3 es nuestra primera generación de tarimas fabricadas con PVC bioatribuido, estableciendo un nuevo estándar en tarimas sintéticas de bella ingeniería.

La elección de los constructores de barcos en todo el mundo

Flexiteek 3 es la solución preferida de más de 200 constructores de barcos en todo el mundo.



Arcona
yachts





WILLIAMS
JET TENDERS



de antonio
YACHTS



GRAND SOLEIL
YACHTS



Steel
Steel
YACHTS WITH AMBITION



PARDO
YACHTS



Viknes
BUILT FOR THE NORTH SEA





La elección de los líderes

Constructores de barcos

Flexiteek es la única solución de tarima sintética de tercera generación líder en rendimiento y durabilidad.

Nuestra promesa

Estamos aquí para ayudarle a superar las necesidades de sus de sus clientes. Los productos que creamos están diseñados para ser los mejores de su categoría. Nuestra última innovación con Flexiteek 3 garantiza que éste siga siendo el caso.

Gracias a nuestra red de distribución mundial, podemos ofrecerle niveles inigualables de servicio y asistencia.



Más información

"Flexiteek ofrece una amplia gama de colores para satisfacer las necesidades de los clientes, además de la posibilidad de personalizar prácticamente cualquier forma y línea. Tenemos que ofrecer el mismo nivel de calidad de gama alta en toda nuestra gama, por lo que ser una empresa internacional que suministra a varios países es crucial"

Javier Ibañez
Director técnico




"Hemos elegido Flexiteek por su calidad, su aspecto realista y el excelente servicio prestado por nuestro proveedor. Cumple con el estándar que se espera de nuestros yates"

Andrea Rigillo
Director de producción



"Williams eligió instalar Flexiteek porque es, con diferencia, el sustituto de teak más realista disponible en la actualidad. Hemos instalado el producto en varios miles de embarcaciones utilizadas en lugares que van desde Australia hasta Noruega y hemos comprobado que su rendimiento es de lo más fiable".

John Hornsby
Director General Adjunto



"Investigamos el mercado y elegimos Flexiteek por dos razones: la calidad del producto en sí, pero también por su excelente servicio y asistencia. Como construimos yates de calidad y las expectativas de nuestros clientes son altas, para nosotros Flexiteek era la única opción sintética."

Magnus Larsson
Director





La elección de

Propietarios de barcos

Los propietarios de embarcaciones confían en Flexiteek porque les encanta que sea una opción de fácil mantenimiento para su embarcación.

Nuestra promesa

Una vez que haya recibido su nueva cubierta, ¡es hora de sentarse y relajarse! Flexiteek requiere poco mantenimiento para conservar su magnífico aspecto. Simplemente siga nuestra guía de limpieza de 5 pasos para mantener su terraza como nueva.



Descargar la guía de limpieza

Posibilidades de diseño

Podemos personalizar su cubierta para crear diseños tradicionales o modernos de forma individual; cortada, ajustada y acabada a mano.

También podemos embellecer su cubierta con composiciones, logotipos y letras a medida, utilizando herramientas de corte de precisión informatizadas.



Personalice su cubierta

Añada logotipos de cualquier estilo o tamaño a su cubierta para crear un aspecto único.



Diseño moderno

Todo es posible con una máquina CNC. Si puede imaginarlo, ¡podemos construirlo!



Diseñelo a su manera

No hay reglas cuando se trata de su cubierta. Hable con su distribuidor local sobre un diseño que se adapte a su embarcación.



Diseño tradicional

Cuando la tradición importa, una cubierta totalmente detallada y marginada es perfecta si usted

Las ventajas son evidentes

Flexiteek 3 continúa nuestra tradición de cubiertas sintéticas duraderas, hermosas y de alto rendimiento, diseñadas para soportar todas las condiciones climáticas.



Bajo mantenimiento



Resistentes y duraderos



Granulometría precisa e
igualación de colores



Una cara inferior que se
adapta a la forma y
proporciona una
adherencia superior

100+

Distribuidores en todo el
mundo

35%

Más ligeras que las
cubiertas sintéticas de la
competencia

30%

Enfriamiento más rápido
que los suelos
compuestos tradicionales



Pesa sólo
4,5 kg por m²

Fabricación responsable

Como cualquier producto, Flexiteek 3 tiene un impacto medioambiental, pero estamos tomando medidas para minimizarlo su impacto.



Producidos con PVC
bio-atribuido (un material
renovable)



Creados con plastificantes
sin ftalatos que cumplen
con REACH.

80%

Ahorro de gases de efecto
invernadero en
comparación con el PVC
de origen fósil

100%

Materia prima de PVC libre
de combustibles fósiles



Fabricados con Tall Oil
procedente de lugares
sostenibles

80%

Agua reciclada en la
producción de Flexiteek 3



Más de 40 combinaciones de colores para elegir

Cree el aspecto de tarima que desee con una de nuestras opciones de color, incluido nuestro tono Ash , que ofrece una opción más clara.

Nuestros colores están disponibles en hasta tres opciones de calafateado: negro tradicional, gris contemporáneo o blanco moderno, para ayudarle a personalizar su nueva cubierta.



Teak

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Scrubbed

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Bleached

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Faded

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Weathered

Disponible en calafateado negro, gris



Ash

Disponible en calafateado negro, gris

Colores de madera oscura

Nuestros tres colores de madera oscura están disponibles en tres colores de calafateado diferentes.



Vintage

Disponible en calafateado negro, gris o



Charcoal

Disponible en calafateado negro, gris o




Walnut

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.

Colores monocromáticos

Los tonos modernos de nuestros tres colores monocromáticos, disponibles en territorios limitados, proporcionan un aspecto diferente a su embarcación. Disponible en dos colores de calafateado.



Carbon

Disponible en calafateado gris o blanco.



Grey

Disponible en calafateado negro o blanco.



Off-White

Disponible en calafateado negro o gris.

La gama Tritone

La gama Tritone está disponible en tres opciones de color: Teak, Scrubbed y Ash. Cada color presenta una variación única de tres tonos del color base para un acabado natural. Disponible en tres colores de calafateado.



Tritone - Teak

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Tritone - Scrubbed

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Tritone - Ash

Disponible en calafateado negro, gris o blanco.



Embelledores Flexiteek

Complemente su cubierta de teak sintética Flexiteek 3 con nuestra gama de remates Flexiteek.



Parece y se siente como la

La gama Flexiteek Trims está diseñada para tener el aspecto y el tacto de la madera auténtica. Con las cualidades de bajo mantenimiento de la tarima sintética Flexiteek 3.

Colores en stock

Cada perfil está disponible sin lijar en los mismos colores de stock que las cubiertas Flexiteek, proporcionando el aspecto uniforme definitivo a su embarcación.




Encuentre su distribuidor más cercano para descubrir más.

Diseñe su terraza a su manera

Utilice nuestro diseñador de cubiertas para crear su cubierta Flexiteek ideal. Visualice más de 40 combinaciones de colores en un barco a motor, un velero, una embarcación deportiva o una embarcación de recreo semirrígida y, a continuación, envíe su diseño a nuestro equipo para obtener un presupuesto.

Le acercamos un paso más a la cubierta de sus sueños.



Asesoramiento experto, inspiración y servicio en todo el mundo

Nuestra red de distribución, establecida cuando empezamos en 2000, proporcionan un servicio excepcional a los constructores de barcos, distribuidores de barcos, y los propietarios de embarcaciones en todo el mundo.

Todos nuestros distribuidores han sido formados en el diseño, fabricación e instalación de Flexiteek y pueden ofrecer asesoramiento en todo tipo de embarcaciones.

En

6

continentes

Más de

50

países

Más de

100

distribuidores y concesionarios

Con la confianza de más de 200 constructores de barcos de
todo el mundo



ENCUENTRE HOY SU
DISTRIBUIDOR LOCAL



Nuestra historia

Flexiteek se fundó en el año 2000 con el objetivo de revolucionar el mercado de las cubiertas marinas tradicionales. Hoy en día, hemos conseguido que los propietarios y constructores de embarcaciones piensen en alternativas a maderas duras en peligro de extinción como teak.

Con nuestra tercera generación de Flexiteek, hemos cambiado las cosas para las cubiertas sintéticas mediante el uso de la última tecnología, tales como el PVC bioatribuido, para producir la habitual tarima de alta calidad que la gente espera de nosotros.

Nos hemos basado en la experiencia y los conocimientos marítimos de nuestro fundador para inspirar nuestros productos. Entendemos y hemos respondido a las exigentes demandas de los principales constructores de barcos, para crear soluciones de ingeniería de gran belleza.

Estrategia benéfica

Nuestra estrategia benéfica siempre se ha centrado en reducir el impacto de nuestros productos apoyando proyectos significativos y a largo plazo que benefician a hábitats en peligro, a su biodiversidad y a las comunidades que dependen de ellos.

Actualmente apoyamos a varias organizaciones benéficas locales y mundiales, entre ellas World Land Trust.









PREGUNTAS FRECUENTES

¿De qué está fabricado Flexiteek ?

Flexiteek es un producto sintético fabricado con plastificante sin ftalatos conforme al reglamento REACH y totalmente reciclable.

¿Cuánto tiempo dura (vida útil)?

Flexiteek lleva utilizándose más de 20 años y las primeras cubiertas están todavía en buen estado. Obviamente, la duración depende del uso que se haga de las cubiertas.

¿Se desvanece el color o cambia de aspecto?

Flexiteek no se decolora ni sufre alteraciones; sí puede oscurecerse algún tono tras una prolongada exposición a los elementos. Para recuperar su aspecto original basta con lijar la superficie al igual que se hace con la madera.

¿Cómo se consigue que Flexiteek sea más sostenible?

"Utilizamos plastificante sin ftalatos conforme al reglamento REACH, con mayor resistencia a la migración y de PVC bioatribuido (un material renovable)."

¿Qué propiedades antideslizantes tiene?

Las propiedades antideslizantes de Flexiteek son similares a las de la teca y mejores en mojado.

¿Cuánto pesa Flexiteek ?

Flexiteek pesa 4,5 kg por m².

¿Cómo está diseñado?

Flexiteek puede fabricarse imitando una cubierta de teca o conforme a un diseño personalizado con una estética moderna, contemporánea o tradicional; no existen límites en cuanto a los efectos que pueden obtenerse.

¿Se calienta?

Flexiteek se calienta en climas cálidos; no obstante, está diseñado para reducir la transferencia térmica y se enfría un 30% más rápido que las cubiertas de material compuesto tradicionales.

¿Cómo se elabora Flexiteek ?

Flexiteek se "suelta" con técnicas de soldadura de vinilo que garantizan la consecución de un perfecto sellado de juntas.

¿Qué es una tabla de margen?

Una tabla de margen es el borde que rodea a los tablonos y cuya sección es, generalmente, ligeramente más ancha que la estos.

¿Cómo se comporta Flexiteek frente a sus competidores?

Flexiteek es solo la segunda generación de cubiertas sintéticas comercializada y resulta una opción más ligera y fresca que otras alternativas existentes en el mercado, estando disponible en una amplia gama de acabados y colores realistas que imitan la madera.

¿Qué ventajas ofrece Flexiteek frente a la teca natural?

Flexiteek tiene el aspecto de la madera de teca y cuenta como ventajas adicionales con un menor peso y mínimo mantenimiento.

¿Puede utilizarse Flexiteek verticalmente?

Flexiteek es adaptable a la superficie a cubrir, pudiendo por tanto utilizarse con la mayoría de ángulos y contornos, tanto vertical como horizontalmente.

¿Qué adhesivo se utiliza para pegarlo?

Hemos ensayado numerosos adhesivos y recomendamos utilizar polímero MS o adhesivos PU2K según el método de instalación empleado.

¿Se aplasta o comba bajo presión?

Flexiteek se comprime en caso de atornillarse un accesorio a través de la cubierta. Recomendamos colocar cualquier elemento atornillado sobre una superficie maciza como tufnol, UPVC, aluminio, etc.

¿Y si necesito un producto de mayor grosor?

En caso necesario puede suministrarse Flexiteek sobre un tablero marino, GRP, un tablero laminado o una capa de espuma de grosor variable que facilita su ajuste ceñido a concavidades o bordes.

¿Se puede lijar repetidamente?

Flexiteek puede lijarse repetidamente a mano con un papel de lija de grano 40 a 80 trabajando en la dirección de la veta. No utilice lijadoras eléctricas con Flexiteek.

¿Es fácil de reparar?

Su distribuidor Flexiteek está cualificado para ofrecer servicios de reparación. Siempre aconsejamos recurrir a un experto en Flexiteek para que realice este servicio por usted.

¿Cómo se limpia?

Recomendamos utilizar con Flexiteek nuestros limpiadores totalmente testados. El lavado a presión resulta también adecuado para una limpieza a fondo. Descargue nuestra guía de limpieza de la página web www.flexiteek.com.

¿Cuánto cuesta?

El precio de Flexiteek se basa en los metros cuadrados de producto y otros conceptos. Los distribuidores nacionales realizan presupuestos previa solicitud.

¿En qué cantidades puede comprarse Flexiteek ?

Flexiteek se suministra como cubiertas personalizadas o en forma de paneles de dimensiones aproximadas en prácticamente cualquier tamaño adaptado a sus necesidades.

¿Tiene otras aplicaciones aparte de su uso en embarcaciones?

Sí; Flexiteek se utiliza en aplicaciones no marinas, como es el caso de suelos domésticos y comerciales, gimnasios, spas, caravanas, remolques y vehículos.

¿Que tipo de mantenimiento requiere?

Flexiteek requiere mínimo mantenimiento y limpieza ocasional; si empieza a desgastarse el grano, un rápido lijado le devolverá su aspecto original y propiedades antideslizantes.

Nuestras Certificaciones

Contamos con varias certificaciones que subrayan nuestro compromiso de cambiar para mejor:

Certificaciones ISO

Nuestro centro de fabricación en el Reino Unido cuenta con las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 que cubren la fabricación sostenible y las prácticas de calidad.

Nos dan la seguridad de que trabajamos duro para minimizar nuestro impacto.

EcoVadis

En 2023, obtuvimos nuestro primer premio EcoVadis. Desde entonces, hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas del mundo en el 15% de los casos por nuestra fabricación sostenible.



wilks

Wilks Fendering

Fundada en 1973, Wilks ha sido una marca a la vanguardia de la industria náutica del Reino Unido, suministrando defensas a las principales empresas náuticas del mundo. Wilks goza de la confianza de constructores de embarcaciones, provisionistas y propietarios de embarcaciones por igual.

La gama Wilks de perfiles de defensas y pasamanos para embarcaciones es amplia para satisfacer las demandas de una gran variedad de embarcaciones. Existen incluso opciones de defensas para pantalanés, diseñadas para su uso como parachoques de amarres, rellanos y pantalanés flotantes.

Para obtener más información y realizar pedidos de la gama de defensas Wilks, visite www.wilks.co.uk.




Defensas para barcos

La gama Wilks de defensas para embarcaciones incluye acero inoxidable, aluminio y PVC rígido, así como los populares perfiles D, U y B. Desde defensas para embarcaciones auxiliares hasta barandillas resistentes para embarcaciones pesqueras tradicionales del Golfo, la gama Wilks ofrece una solución adecuada para cada embarcación.



Defensas para pontones

Los perfiles Wilks para defensas de pantalanés son adecuados tanto para amarres individuales como para complejos deportivos enteros. Se han diseñado teniendo en cuenta la facilidad de instalación y el bajo mantenimiento y para proporcionar niveles de protección duraderos en comparación con las alternativas de madera.



Toques finales

Las defensas Wilks se complementan con una gama de bonitos remates finales para proporcionar el acabado perfecto a sus defensas. Seleccione entre la gama de accesorios de pasamanos, tiras de fijación, insertos, embellecedores de bordes y mucho más.



Soluciones simples

Click es un popular sistema de defensas, desarrollado para proporcionar una instalación rápida y sencilla y niveles máximos de protección para su embarcación. Click está disponible en cuatro tamaños y en colores negro, blanco o a medida.





Tarimas sintéticas y productos náuticos
de alta calidad.

PATENTES FLEXITEEK

Application No : GB 2406812.4

CONTACTO

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international