



FLEXITEEK

IL RIVESTIMENTO RIDEFINITO

ITALIANO



Decking Ridefinito

Flexiteek 3 è il nostro ultimo decking sintetico in attesa di brevetto che ha lo stesso aspetto del teak tradizionale.

Flexiteek 3 è disponibile in un'ampia gamma di colori. Può essere personalizzato con scritte, loghi e disegni per personalizzare la vostra nuova coperta.

Flexiteek è stato progettato per essere sicuro e confortevole in condizioni estreme e per durare molti anni con una manutenzione minima.

Oltre 200 tra i principali costruttori di imbarcazioni al mondo si affidano a Flexiteek e, grazie alla nostra vasta rete di distributori globali, possiamo adattarlo facilmente alla vostra imbarcazione, indipendentemente dalle dimensioni.



Flexiteek 3 è la nostra prima generazione di decking prodotto con PVC bio-attribuito, che stabilisce un nuovo standard nel decking sintetico di alta qualità.

La scelta dei costruttori di barche in tutto il mondo

Flexiteek 3 è la soluzione preferita da oltre 200 costruttori di barche in tutto il mondo.



Arcona
yachts





WILLIAMS
JET TENDERS



de antonio
YACHTS



GRAND SOLEIL
YACHTS



St
Steeler
YACHTS WITH AMBITION




PARDO
YACHTS



Viknes
BUILT FOR THE NORTH SEA





La scelta dei principali

Costruttori di barche

Essendo l'unica soluzione di decking sintetico di terza generazione, Flexiteek è leader in termini di prestazioni e durata.

La nostra promessa per voi

Siamo qui per aiutarvi a superare le esigenze dei vostri clienti. I prodotti che creiamo sono progettati per essere i migliori della loro categoria. La nostra ultima innovazione, Flexiteek 3, garantisce che ciò rimanga tale.

Grazie alla nostra rete di distribuzione globale, possiamo offrirvi un servizio e un'assistenza senza pari.



Per saperne di più

"Flexiteek offre un'ampia gamma di colori per soddisfare le esigenze dei clienti, oltre alla possibilità di personalizzare praticamente qualsiasi forma e linea. Dobbiamo offrire lo stesso standard qualitativo di alto livello in tutta la nostra gamma, quindi essere un'azienda internazionale che consegna in diversi paesi è fondamentale"

Javier Ibañez
Direttore Tecnico

de antonio
YACHTS



"Abbiamo scelto Flexiteek per la qualità, l'aspetto realistico e l'eccezionale servizio fornito dal nostro fornitore. Soddisfa gli standard previsti per i nostri yacht."

Andrea Rigillo
Responsabile di
produzione


PARDO
YACHTS



"Williams ha scelto di installare Flexiteek perché è di gran lunga il sostituto teak più realistico attualmente disponibile. Abbiamo montato il prodotto su diverse migliaia di imbarcazioni utilizzate in luoghi che vanno dall'Australia alla Norvegia e abbiamo riscontrato le prestazioni più affidabili."

John Hornsby
Amministratore delegato
congiunto

WILLIAMS
YACHTS



"Abbiamo fatto una ricerca sul mercato e abbiamo scelto Flexiteek per due motivi: la qualità del prodotto in sé, ma anche l'eccellente servizio e l'assistenza. Poiché costruiamo yacht di qualità e le aspettative dei nostri clienti sono elevate, per noi Flexiteek era l'unica opzione sintetica."

Magnus Larsson
Direttore

ARCONA
YACHTS





La scelta di

Proprietari di barche

I proprietari di barche si affidano a Flexiteek perché amano la facilità di manutenzione della loro imbarcazione.

La nostra promessa per voi

Una volta ricevuta la vostra nuova coperta, è il momento di sedersi e rilassarsi! Flexiteek richiede una manutenzione minima per mantenere il suo aspetto eccellente. È sufficiente seguire la nostra guida alla pulizia in 5 fasi per mantenere la vostra coperta come nuova.



Scarica la Guida alla pulizia

Possibilità di design


Possiamo personalizzare la vostra coperta per creare design tradizionali o moderni su base individuale; tagliati, montati e rifiniti a mano.

Possiamo anche abbellire la vostra coperta con composizioni, loghi e scritte su misura, utilizzando strumenti di taglio computerizzati e di precisione.



Personalizzate il vostro ponte

Aggiungete loghi di qualsiasi stile o dimensione alla vostra coperta per creare un look unico.



Design moderno

Tutto è possibile utilizzando una macchina CNC. Se potete immaginarlo, noi possiamo costruirlo!



Progetta a modo tuo

Non ci sono regole quando si tratta della vostra coperta. Rivolgetevi al vostro distributore locale per trovare il design più adatto alla vostra imbarcazione.



Design tradizionale

Dove la tradizione è importante, una coperta completamente dettagliata e marginata è perfetta se si cerca un aspetto tradizionale dell'imbarcazione.

I vantaggi sono evidenti

Flexiteek 3 continua la nostra tradizione di decking sintetico di lunga durata, bello e ad alte prestazioni, progettato per resistere a tutte le condizioni atmosferiche.



Bassa manutenzione



Resistenti e duraturi



Accurate venature e
abbinamenti di colore



Un lato inferiore che si
adatta alla forma e che
garantisce un'adesione
superiore

100+

Distributori in tutto il
mondo

35%

Più leggero dei decking
sintetici della concorrenza

30%

Raffreddamento più rapido
rispetto ai tradizionali
decking in composito



Pesa solo
4,5 kg al m²

Produzione responsabile

Come ogni prodotto, Flexiteek 3 ha un'impronta ambientale, ma stiamo adottando misure per ridurre al minimo il suo impatto.



Prodotto con PVC
bio-attribuito (un materiale
rinnovabile)



Creati con plastificanti
privi di ftalati, conformi al
regolamento REACH.

80%

Risparmio di gas serra
rispetto al PVC di origine
fossile

100%

Materia prima PVC senza
combustibili fossili



Realizzati utilizzando Tall
Oil proveniente da aree
sostenibili

80%

Acqua riciclata nella
produzione di Flexiteek 3



Oltre 40 combinazioni di colori tra cui scegliere

Create il look di decking che desiderate con una delle nostre opzioni di colore, tra cui la tonalità Ash , che offre una scelta più

I nostri colori sono disponibili in tre opzioni di calafataggio: nero tradizionale, grigio contemporaneo o bianco moderno, per aiutarvi a personalizzare la vostra



Teak

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Scrubbed

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Bleached

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Faded

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Weathered

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Ash

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.


Colori del legno scuro

I nostri tre colori di legno scuro sono disponibili in tre diversi colori di calafataggio.



Vintage

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Charcoal

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Walnut

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.

Colori monocromatici

I toni moderni dei nostri tre colori monocromatici, disponibili in territori limitati, offrono un look diverso per la vostra imbarcazione. Disponibile in due colori di calafataggio.



Carbon

Disponibile con calafataggio grigio o bianco.



Grey

Disponibile con calafataggio nero o bianco.



Off-White

Disponibile con calafataggio nero o grigio.

La gamma Tritone

La gamma Tritone è disponibile in tre colori: Teak, Scrubbed e Ash. Ogni colore presenta una variazione unica a tre toni del colore di base per una finitura naturale. Disponibile in tre colori di calafataggio.



Tritone - Teak

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Tritone - Scrubbed

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Tritone - Ash

Disponibile con calafataggio nero, grigio o bianco.



Modanature Flexiteek

Completate il vostro ponte in teak sintetico Flexiteek 3 con la nostra gamma di finiture Flexiteek.



Sembra e si sente come il legno

La gamma Flexiteek Trims è progettata per assomigliare al legno vero e proprio. Le qualità ricercate del decking sintetico Flexiteek 3, che richiede poca manutenzione, sono state migliorate.

Colori a magazzino

Ogni profilo è disponibile non sabbato negli stessi colori di stock del decking Flexiteek, per dare un aspetto uniforme alla vostra imbarcazione.




Trovate il distributore più vicino a voi per saperne di più.

Progettate la vostra coperta a modo vostro

Utilizzate il nostro deck designer per creare la vostra coperta Flexiteek ideale. Visualizzate oltre 40 combinazioni di colori su una barca a motore, una barca a vela, una barca sportiva o una barca da diporto RIB, quindi sottoponete il vostro progetto al nostro team per un preventivo.

Un passo avanti verso la realizzazione della coperta dei vostri sogni!



Consulenza, ispirazione e assistenza di esperti in tutto il mondo

La nostra rete di distribuzione, istituita nel 2000, fornisce un servizio eccellente ai costruttori, ai concessionari e ai proprietari di imbarcazioni di tutto il mondo.

Tutti i nostri distributori sono stati addestrati alla progettazione, alla fabbricazione e all'installazione di Flexiteek e possono offrire consulenza su tutti i tipi di imbarcazioni.

In

6

continenti

Oltre

50

Paesi

Oltre

100

distributori e rivenditori

Affidato da oltre 200 costruttori di barche in tutto il mondo



TROVA OGGI IL TUO
DISTRIBUTORE LOCALE



La nostra storia

Flexiteek è stata fondata nel 2000 con l'obiettivo di rivoluzionare il mercato del decking marino tradizionale. Oggi gli armatori e i costruttori di barche pensano ad alternative ai legni duri in via di estinzione come il teak.

Con la terza generazione di Flexiteek, abbiamo cambiato le cose per quanto riguarda il decking sintetico, utilizzando le più recenti tecnologie, come il PVC bio-attribuito, per produrre il solito decking di alta qualità.

Abbiamo attinto all'esperienza e alle conoscenze marittime del nostro fondatore per ispirare i nostri prodotti. Comprendiamo e abbiamo risposto alle esigenti richieste dei principali costruttori di imbarcazioni, per creare soluzioni ingegnerizzate di alto livello.

Strategia di beneficenza

La nostra strategia di beneficenza si è sempre concentrata sulla riduzione dell'impatto dei nostri prodotti, sostenendo progetti significativi e a lungo termine a beneficio degli habitat in pericolo, della loro biodiversità e delle comunità che vi fanno affidamento comunità che si affidano ad essi.

Attualmente sosteniamo una serie di enti di beneficenza locali e globali, tra cui World Land Trust.









DOMANDE FREQUENTI

Di cosa è composto Flexiteek?

Flexiteek è un materiale sintetico prodotto con un plastificante senza ftalati conforme al regolamento REACH ed è interamente riciclabile.

Quanto dura (vita utile)?

Flexiteek è utilizzato da oltre 20 anni e i primi rivestimenti realizzati sono ancora in buone condizioni. Ovviamente la durata dipenderà dall'intensità con cui si utilizza il rivestimento.

Scolorisce o cambia aspetto?

Flexiteek non scolorisce né cambia aspetto. Potrebbe scurirsi di qualche tonalità se esposto per un lungo periodo di tempo alle intemperie. Il suo aspetto originale può essere ripristinato levigando la superficie, come si fa per il legno.

Si riscalda?

Flexiteek si riscalda in presenza di climi caldi, tuttavia è stato concepito per ridurre il trasferimento termico e impiega il 30% di tempo in meno a raffreddarsi rispetto ai rivestimenti compositi tradizionali.

Quali sono le sue proprietà antiscivolo?

Flexiteek presenta proprietà antiscivolo simili al teak ma risulta più efficiente di quest'ultimo quando si bagna.

Quanto pesa Flexiteek ?

Flexiteek pesa 4,5 kg per metro quadrato.

In che modo Flexiteek è realizzato in maniera più sostenibile?

Utilizziamo un plastificante senza ftalati conforme al regolamento REACH con una performance migratoria migliorata, prodotto con un PVC bio-attributed (un materiale rinnovabile).

Com'è progettato?

Flexiteek può essere progettato in modo da riprodurre l'aspetto di un rivestimento in teak oppure fabbricato su misura per un look moderno, contemporaneo o tradizionale; gli effetti a tua disposizione sono illimitati.

Come viene assemblato Flexiteek ?

Flexiteek viene "saldato" con tecniche di saldatura in vinile per garantire giunzioni a perfetta tenuta.

Cos'è la doga di margine?

La doga di margine è la sezione che incornicia le doghe ed è generalmente più larga rispetto ai listelli utilizzati per definirla.

Come si colloca Flexiteek rispetto ai prodotti concorrenti?

Flexiteek è il solo rivestimento per ponte sintetico di seconda generazione sul mercato, offrendo un'alternativa più leggera e più fresca rispetto agli altri prodotti, con un'ampia gamma di colorazioni e finiture "vero legno".

E se ho bisogno di un prodotto più spesso?

Se necessario, Flexiteek può essere fornito su piallacci per uso nautico, GRP, pannelli stratificati o strati di schiuma di diverso spessore per consentire una perfetta aderenza in corrispondenza di una rientranza o bordo.

Che vantaggio presenta Flexiteek rispetto al vero teak?

Flexiteek presenta lo stesso aspetto del vero teak con il vantaggio di essere più leggero e richiedere una manutenzione minima.

Che adesivo viene utilizzato per incollarlo?

Abbiamo testato diversi adesivi e raccomandiamo di adoperare un polimero MS o adesivi PU2K a seconda del metodo di posa.

Si schiaccia o deforma sotto pressione?

Flexiteek si comprime se il fissaggio è realizzato con bulloni passanti. Raccomandiamo di posizionare qualsiasi materiale imbullonato su packer robusto, come ad esempio tufnol, UPVC, alluminio ecc.

Flexiteek può essere utilizzato verticalmente?

Flexiteek si adatta alle superfici, quindi può essere utilizzato su gran parte degli angoli e dei profili, sia verticalmente che orizzontalmente.

Si può ricarteggiare?

Flexiteek può essere ricarteggiato a mano con carta vetrata a grana 40-80, passandola nella direzione delle venature. Non utilizzare levigatrici elettriche su Flexiteek.

È facile ripararlo?

Il tuo distributore Flexiteek è qualificato per offrire un servizio di manutenzione. Ti suggeriamo di rivolgerti sempre a un esperto di Flexiteek per richiedere questo servizio.

Come si pulisce?

Raccomandiamo di utilizzare i nostri detersivi, che sono stati completamente testati per l'uso con Flexiteek. Si può usare anche un'idropulitrice per una pulizia più approfondita. Scarica la nostra guida per la pulizia dal nostro sito web all'indirizzo www.flexiteek.com.

Può essere utilizzato per altre applicazioni oltre alle barche?

Sì, Flexiteek è stato utilizzato per applicazioni non nautiche, tra cui pavimentazioni domestiche e commerciali, palestre, centri benessere, case mobili, caravan e veicoli.

In che quantità è possibile ordinare Flexiteek ?

Flexiteek è fornito sotto forma di rivestimento personalizzato o di pannelli su misura di qualsiasi dimensione, in base alle tue esigenze.

Quanto costa?

Il costo di Flexiteek si basa sulla metratura e sui dettagli. I distributori nazionali possono inviare un preventivo su richiesta.

Che tipo di manutenzione richiede?

Flexiteek richiede una manutenzione minima, una pulizia occasionale e, se le venature cominciano a logorarsi, basta effettuare una rapida levigatura per ripristinare l'aspetto originale e le proprietà antiscivolo.

Le nostre certificazioni

Abbiamo diverse certificazioni che sottolineano il nostro impegno a cambiare in meglio:

Certificazioni ISO

Il nostro centro di produzione nel Regno Unito ha ottenuto le certificazioni ISO 14001 e ISO 9001 per la produzione sostenibile e le pratiche di qualità.

I prodotti Flexiteek International sono un'ottima fonte di ispirazione per i nostri clienti e ci rassicurano sul fatto che stiamo lavorando duramente per ridurre al minimo il nostro impatto.

EcoVadis

Nel 2023 abbiamo ottenuto il nostro primo premio EcoVadis. Da allora siamo stati riconosciuti come uno dei primi 15% delle aziende a livello globale per la produzione sostenibile.



wilks

Parafanghi Wilks

Fondata nel 1973, Wilks è un marchio all'avanguardia nell'industria nautica del Regno Unito e fornisce parabordi alle principali aziende nautiche del mondo. Wilks gode della fiducia di costruttori di barche, chandler e proprietari di imbarcazioni.

La gamma Wilks di profili per parabordi e parapetti è ampia e in grado di soddisfare le esigenze di diverse imbarcazioni. È ampia e in grado di soddisfare le esigenze di una grande varietà di imbarcazioni. Sono disponibili anche parabordi per pontoni, progettati per essere utilizzati come paracolpi per ormeggi, approdi e pontoni galleggianti.

Per maggiori informazioni e per ordinare la gamma di parabordi Wilks, visitate il sito www.wilks.co.uk.




Parabordi per barche

La gamma Wilks di parabordi per imbarcazioni comprende acciaio inossidabile, alluminio e PVC rigido, oltre ai popolari profili a D, U e B. Dai parabordi per gommoni ai resistenti parapetti per le tradizionali barche da pesca del Golfo, la gamma Wilks offre una soluzione adatta a tutte le imbarcazioni.



Parabordi per pontoni

I profili di protezione per pontili Wilks sono adatti sia per singoli posti barca che per interi complessi turistici. Sono stati progettati tenendo conto della facilità di installazione e della bassa manutenzione e per fornire livelli di protezione duraturi rispetto alle alternative in legno.




Tocchi di finitura

I parabordi Wilks sono completati da una gamma di splendidi tappi terminali per fornire la finitura perfetta ai vostri parabordi. Scegliete tra la gamma di accessori che comprende corrimano, listelli di fissaggio, inserti, bordi e altro ancora.



Soluzioni semplici

Click è un popolare sistema di protezione, sviluppato per fornire un'installazione rapida e semplice e il massimo livello di protezione per la vostra imbarcazione. Click è disponibile in quattro misure e in nero, bianco o in colori personalizzati.



FLEXITEEK

Decking sintetico e prodotti per la nautica
di ottima fattura.


BREVETTI FLEXITEEK


Application No : GB 2406812.4


CONTATTO

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international