

FLEXITEEK

NOWA DEFINICJA POKRYĆ

POLSKI



Nowa Definicja Pokryć

Flexiteek 3 to nasz najnowszy, zgłoszony do opatentowania syntetyczny taras, który wygląda równie pięknie jak pięknie jak tradycyjny teak.

Flexiteek 3 jest dostępny w szerokiej gamie kolorów. Można go dostosować za pomocą napisami, logo i wzorami, aby spersonalizować nowy pokład.

Flexiteek został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny i wygodny w ekstremalnych warunkach oraz trwał przez wiele lat przy minimalnej konserwacji.

Ponad 200 wiodących światowych producentów łodzi zaufało Flexiteek, a dzięki naszej rozległej globalnej sieci dystrybutorów możemy z łatwością dopasować je do Twojej łodzi, niezależnie od jej wielkości.



Flexiteek 3 to nasza pierwsza generacja desek tarasowych produkowanych z biokomponentów PVC, wyznaczająca nowy standard w dziedzinie pięknie zaprojektowanych syntetycznych desek tarasowych.

Wybór producentów łodzi na całym świecie

Flexiteek 3 jest preferowanym rozwiązaniem dla ponad 200 producentów łodzi na całym świecie.



Arcona
yachts





WILLIAMS
JET TENDERS



de antonio
YACHTS



GRAND SOLEIL
YACHTS



St
Steeler
YACHTS WITH AMBITION



PARDO
YACHTS



Viknes
BUILT FOR THE NORTH SEA





Wybór wiodących

Producenci łodzi

Jako jedyne syntetyczne rozwiązanie tarasowe trzeciej generacji, Flexiteek jest liderem w zakresie wydajności i trwałości.

Nasza obietnica

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci przekroczyć potrzeby Twoich klientów. Tworzone przez nas produkty są projektowane tak, aby były najlepsze w swojej kategorii. Nasza najnowsza innowacja Flexiteek 3 gwarantuje, że tak pozostanie.

Dzięki naszej globalnej sieci dystrybucji możemy zaoferować niezrównany poziom usług i wsparcia.



Dowiedz się więcej

“Flexiteek oferuje szeroką gamę kolorów, aby spełnić wymagania klientów, a także możliwość dostosowania prawie każdego kształtu i linii. Musimy oferować ten sam standard wysokiej jakości we wszystkich naszych produktach, więc bycie międzynarodową firmą dostarczającą do kilku krajów ma kluczowe znaczenie”.

Javier Ibañez
Dyrektor techniczny

de antonio
YACHTS



“Wybraliśmy Flexiteek ze względu na jakość, realistyczny wygląd i wyjątkową obsługę świadczoną przez naszego dostawcę. Spełnia on standardy oczekiwane na naszych jachtach.”

Andrea Rigillo
Kierownik produkcji


PARDO
YACHTS



“Williams zdecydował się na montaż Flexiteek, ponieważ jest to zdecydowanie najbardziej realistyczny substytut teak, jaki jest obecnie dostępny. Zamontowaliśmy ten produkt na kilku tysiącach łodzi używanych w lokalizacjach od Australii po Norwegię i stwierdziliśmy, że działa on najbardziej niezawodnie”.

John Hornsby
Wspólny Dyrektor Zarządzający

WILLIAMS
YACHTS



“Zbadaliśmy rynek i wybraliśmy Flexiteek z dwóch powodów: jakości samego produktu, ale także doskonałej obsługi i wsparcia. Ponieważ budujemy jachty wysokiej jakości, a oczekiwania naszych klientów są wysokie, Flexiteek był dla nas jedyną syntetyczną opcją”.

Magnus Larsson
Dyrektor

Arcona
YACHTS





Wybór

Właściciele łodzi

Właściciele łodzi ufają Flexiteek, ponieważ uwielbiają to, że jest to łatwa w utrzymaniu opcja dla ich łodzi.

Nasza obietnica

Po otrzymaniu nowego pokładu nadszedł czas, aby usiąść i zrelaksować się! Flexiteek wymaga niewielkiej konserwacji, aby zachować swój wspaniały wygląd. Wystarczy postępować zgodnie z naszym 5-stopniowym przewodnikiem czyszczenia, aby utrzymać pokład jak nowy.



Pobierz przewodnik czyszczenia

Możliwości projektowania


Możemy dostosować Twój pokład do indywidualnych potrzeb, tworząc tradycyjne lub nowoczesne projekty; wycinane, dopasowywane i wykańczone ręcznie.

Możemy również ozdobić Twój pokład niestandardowymi kompozycjami, logo i napisami, używając skomputeryzowanych, precyzyjnych narzędzi tnących.



Spersonalizuj swój pokład

Dodaj logo w dowolnym stylu lub rozmiarze do swojego pokładu, aby stworzyć niepowtarzalny wygląd.



Nowoczesny design

Wszystko jest możliwe przy użyciu maszyny CNC. Jeśli możesz to sobie wyobrazić, możemy to zbudować!



Zaprojektuj na swój sposób

Nie ma żadnych zasad, jeśli chodzi o pokład. Porozmawiaj z lokalnym dystrybutorem o projekcie pasującym do Twojej łodzi.



Tradycyjny design

Tam, gdzie liczy się tradycja, w pełni szczegółowy i wykończony pokład jest idealny, jeśli szukasz tradycyjnego wyglądu łodzi.

Korzyści są oczywiste

Flexiteek 3 kontynuuje naszą tradycję długotrwałych, pięknych, wysokowydajnych syntetycznych desek tarasowych, zaprojektowanych tak, aby wytrzymać wszystkie warunki pogodowe.



Niskie koszty utrzymania



Wytrzymałe i trwałe



Dokładne ustojenie i dopasowanie kolorów



Spód dopasowujący się do kształtu, zapewniający doskonałą przyczepność

100+

Dystrybutorzy na całym świecie

35%

Lżejsze niż konkurencyjne syntetyczne deski tarasowe

30%

Szybsze chłodzenie niż w przypadku tradycyjnych desek kompozytowych



Waży zaledwie 4,5 kg na m²

Odpowiedzialna produkcja

Jak każdy produkt, Flexiteek 3 ma wpływ na środowisko, ale podejmujemy kroki, aby zminimalizować jego oddziaływanie.



Produktowane z
bio-atrybutowanego PVC
(materiał odnawialny)



Stworzone przy użyciu
plastyfikatorów wolnych
od ftalanów zgodnych z
REACH

80%

Oszczędność gazów
cieplarnianych w
porównaniu do PVC
opartego na paliwach
kopalnych

100%

Surowiec PVC nie
zawierający paliw
kopalnych



Wykonane przy użyciu
oleju Tall Oil ze
zrównoważonych źródeł

80%

Woda poddana
recyklingowi w produkcji
Flexiteek 3



Ponad 40 kombinacji kolorystycznych do wyboru

Stwórz pożądany wygląd tarasu, korzystając z jednej z naszych opcji kolorystycznych, w tym naszego odcienia Ash , oferującego jaśniejszy

Nasze kolory są dostępne w maksymalnie trzech opcjach uszczelniania: tradycyjnej czerni, współczesnej szarości lub nowoczesnej bieli, aby pomóc Ci dostosować swój nowy pokład.



Teak

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Scrubbed

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Bleached

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Faded

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Weathered

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Ash

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.


Kolory ciemnego drewna

Nasze trzy ciemne kolory drewna są dostępne w trzech różnych kolorach uszczelnienia.



Vintage

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Charcoal

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.




Walnut

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.

Kolory monochromatyczne

Nowoczesne odcienie naszych trzech monochromatycznych kolorów, dostępnych w ograniczonych ilościach, zapewniają inny wygląd łodzi. Dostępne w dwóch kolorach uszczelnienia.



Carbon

Dostępne w kolorze szarym lub białym.



Grey

Dostępne w kolorze czarnym lub białym.



Off-White

Dostępne w kolorze czarnym lub szarym.

Gama Tritone

Linia Tritone jest dostępna w trzech opcjach kolorystycznych: Teak, Scrubbed i Ash. Każdy kolor charakteryzuje się unikalną, trzytonową wariacją koloru bazowego w celu uzyskania naturalnego wykończenia. Dostępne w trzech kolorach uszczelnienia.



Tritone - Teak

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Tritone - Scrubbed

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Tritone - Ash

Dostępne w kolorze czarnym, szarym lub białym.



Flexiteek Trims

Uzupełnij swój syntetyczny pokład teak Flexiteek 3 naszą gamą wykończeń Flexiteek.



Wygląda i sprawia wrażenie drewna

Gama Flexiteek Trims została zaprojektowana tak, aby wyglądać i sprawiać wrażenie prawdziwego drewna. Charakteryzuje się poszukiwanymi właściwościami syntetycznych desek tarasowych Flexiteek 3, które są łatwe w utrzymaniu.

Kolory magazynowe

Każdy profil jest dostępny w wersji nieszlifowanej w tych samych kolorach, co pokłady Flexiteek, zapewniając jednolity wygląd Twojej jednostki.




Znajdź najbliższego dystrybutora, aby dowiedzieć się więcej.

Zaprojektuj swój pokład na swój sposób

Skorzystaj z naszego kreatora pokładów, aby stworzyć idealny pokład Flexiteek. Wizualizuj ponad 40 kombinacji kolorów na łodzi motorowej, żaglowej, sportowej lub rekreacyjnej łodzi RIB, a następnie prześlij swój projekt do naszego zespołu w celu uzyskania wyceny.

O krok bliżej do posiadania wymarzonego pokładu!



Porady ekspertów, inspiracje i usługi na całym świecie

Nasza sieć dystrybucji, założona w 2000 roku, zapewnia doskonałą obsługę producentom łodzi, dealerom łodzi i właścicielom łodzi na całym świecie.

Wszyscy nasi dystrybutorzy zostali przeszkoleni w zakresie projektowania, produkcji i instalacji Flexiteek i mogą zaoferować porady dotyczące wszystkich typów łodzi.

Na

6

kontynentach

Ponad

50

krajów

Ponad

100

dystrybutorów i dealerów

**Zaufało nam ponad 200 producentów łodzi na
całym świecie**



ZNAJDŹ LOKALNEGO
DYSTRYBUTORA JUŻ DZIŚ



Nasza historia

Firma Flexiteek została założona w 2000 roku z zamiarem zrewolucjonizowania tradycyjnego rynku pokryć morskich. Dziś właściciele łodzi i konstruktorzy łodzi zastanawiają się nad alternatywami dla zagrożonego twardego drewna, takiego jak teak.

Wraz z naszą trzecią generacją Flexiteek zmieniliśmy oblicze syntetycznych desek tarasowych, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak bio-atrybut PVC, aby produkować wysokiej jakości deski tarasowe, których ludzie od nas oczekują.

Inspiracją dla naszych produktów było doświadczenie i wiedza morska naszego założyciela. Rozumiemy i odpowiadamy na wysokie wymagania wiodących producentów łodzi, tworząc piękne rozwiązania inżynierskie.

Strategia charytatywna

Nasza strategia charytatywna zawsze koncentrowała się na zmniejszaniu wpływu naszych produktów poprzez wspieranie długoterminowych i znaczących projektów, które przynoszą korzyści zagrożonym siedliskom, ich różnorodności biologicznej i szerszym społecznościom, które na nich polegają.

Obecnie wspieramy wiele lokalnych i globalnych organizacji charytatywnych, w tym World Land Trust.









FAQS

≡ Czy się nagrzewa?

Flexiteek nagrzewa się w gorącym klimacie, ale został opracowany w celu zmniejszenia wymiany ciepłej i schładza się o 30% szybciej niż tradycyjne kompozytowe pokrycia pokładów.

≡ Jak został on zaprojektowany?

Flexiteek może być zaprojektowany jako replika pokładu tekowego lub wyprodukowany na zamówienie, aby nadać mu nowoczesny, współczesny lub tradycyjny wygląd; nie ma ograniczeń co do możliwych efektów.

≡ Z czego wykonany jest Flexiteek ?

Flexiteek jest syntetyczny i wykonany przy użyciu zgodnego z REACH plastyfikatora wolnego od ftalanów i w pełni nadaje się do recyklingu.

≡ Jakie są jego właściwości antypoślizgowe ?

Flexiteek ma podobne właściwości antypoślizgowe, podobnie jak drewno tekowe, a na mokro zachowuje się nawet lepiej niż ono.

≡ Jak montuje się Flexiteek ?

Flexiteek jest „spawany” przy użyciu technik spawania winylu, aby zapewnić czyste i szczelne połączenia.

≡ Jak długo będzie spełniał swoją funkcję (trwałość)?

Flexiteek jest używany już od ponad 20 lat, a pierwsze pokłady są nadal w dobrym stanie. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak intensywnie będą wykorzystywane pokłady.

≡ Ile waży Flexiteek ?

Flexiteek waży 4,5 kg na metr kwadratowy.

≡ Co to jest deska krawędziowa?

Deska krawędziowa jest obramowaniem wokół desek i jest zwykle nieco szersza niż deski użyte do jej zdefiniowania.

≡ Czy będzie blaknąć lub zmieniać wygląd?

Flexiteek nie blaknie i nie zmienia się, może jednak ściemnieć o kilka tonów po dłuższym wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych. Można go odnowić poprzez szlifowanie powierzchni, tak jak w przypadku drewna.

≡ Dlaczego pokrycie Flexiteek jest wytwarzane w bardziej zrównoważonym procesie produkcji?

Używamy również zgodnego z dyrektywą REACH, niezawierającego ftalanów plastyfikatora o zwiększonej wydajności migracji, produkowanego z PVC z przypisaną zawartością pochodzenia biologicznego (materiał odnawialny).

≡ Jak Flexiteek wypada na tle konkurencji?

Flexiteek jest jedynym syntetycznym pokryciem pokładu drugiej generacji na rynku i oferuje lżejszą i chłodniejszą alternatywę w stosunku do innych rozwiązań dostępnych na rynku, z szeroką gamą realistycznych „drewnianych” wykończeń i kolorów.

≡ Czy można go używać do innych zastosowań niż łodzie?

Tak, Flexiteek był używany w innych niż morskie zastosowaniach, takich jak domowe i komercyjne podłogi, siłownie, spa, naczepy mieszkalne, przyczepy i pojazdy.

≡ Czy Flexiteek może być stosowany w pionie?

Flexiteek jest zgodny z powierzchnią, więc może być stosowany na większości kątów i konturów, zarówno w pionie jak i w poziomie.

≡ Czy zgniecie się lub ugnie pod naciskiem?

Flexiteek ulega ściśnięciu, jeżeli jest mocowany śrubami przelotowymi. Zalecamy, aby wszystko, co jest przykręcone, było umieszczone na solidnym podłożu, takim jak tufnol, UPVC, aluminium itp.

≡ Co jeśli potrzebuję grubszego produktu?

Na życzenie klienta Flexiteek może być dostarczony na warstwie sklejk morskiej, GFK, laminatu lub pianki o różnej grubości, aby umożliwić dokładne dopasowanie do wnęki lub krawędzi.

≡ Czy można go ponownie przeszlifować?

Flexiteek może być ponownie szlifowany ręcznie przy użyciu papieru ściernego o ziarnistości 40–80 i zgodnie z kierunkiem słoï. Z pokryciami Flexiteek nie wolno używać szlifierek elektrycznych.

≡ W jakich ilościach można kupić Flexiteek ?

Flexiteek jest dostarczany jako pokrycia pokładów na zamówienie lub jako płyty dostosowane do prawie każdego rozmiaru, aby dopasować się do Twoich potrzeb.

≡ Ile to kosztuje?

Flexiteek jest wyceniany na podstawie liczby metrów kwadratowych i oczekiwanych detali. Na życzenie możemy dostarczyć oferty od dystrybutorów krajowych.

≡ Jak łatwo jest go naprawić?

Dystrybutor Flexiteek oferuje usługi naprawcze. Zawsze sugerujemy skorzystanie z usług eksperta Flexiteek w celu wykonania tej usługi.

≡ Jakiego kleju używa się do przyklejenia?

Przetestowaliśmy wiele klejów i w zależności od sposobu montażu zalecamy stosowanie klejów polimerowych MS lub PU2K.

≡ Jakie zalety ma Flexiteek w porównaniu do prawdziwego drewna tekowego?

Flexiteek oferuje prawdziwy „wygląd” drewna tekowego z dodatkowymi korzyściami w postaci mniejszej wagi i minimalnej wymaganej konserwacji.

≡ Jak czyścić?

Zalecamy stosowanie naszych środków czyszczących, które zostały w pełni przetestowane pod kątem użycia z Flexiteek. Myjka ciśnieniowa sprawdza się również w przypadku głębokiego czyszczenia. Pobierz nasz przewodnik czyszczenia z naszej strony internetowej www.flexiteek.com.

≡ Jaki rodzaj konserwacji jest wymagany?

Flexiteek wymaga minimalnej konserwacji, czyszczenia od czasu do czasu, a jeśli słoje zaczynają wyglądać na zużyte, szybkie szlifowanie papierem ściernym przywróci świeży wygląd i właściwości antypoślizgowe.

Nasze certyfikaty

Posiadamy kilka certyfikatów podkreślających nasze zaangażowanie w zmiany na lepsze:

Certyfikaty ISO

Nasze centrum produkcyjne w Wielkiej Brytanii posiada certyfikaty ISO 14001 i ISO 9001 obejmujące zrównoważoną produkcję i praktyki jakościowe.

Zapewniają one pewność, że ciężko pracujemy, aby zminimalizować nasz wpływ.

EcoVadis

W 2023 roku otrzymaliśmy naszą pierwszą nagrodę EcoVadis. Od tego czasu zostaliśmy uznani za jedną z 15% najlepszych firm na świecie w zakresie zrównoważonej produkcji.



wilks

Wilks Fendering

Założona w 1973 roku firma Wilks jest wiodącą marką w brytyjskim przemyśle morskim, dostarczającą odbojnice wiodącym firmom morskim na świecie. Wilks cieszy się zaufaniem zarówno konstruktorów łodzi, jak i właścicieli jachtów.

Gama profili odbojnic i relingów łodzi Wilks jest aby sprostać wymaganiom różnych jednostek pływających. Dostępne są nawet opcje odbojnic do pontonów, zaprojektowane do użytku jako odbojnice do cumowania, lądowania i pływających pontonów.

Aby uzyskać więcej informacji i zamówić asortyment odbojnic Wilks, odwiedź stronę www.wilks.co.uk.




Odbojnice do łodzi

Gama odbojnic Wilks obejmuje odbojnice ze stali nierdzewnej, aluminium i sztywnego PVC, a także popularne profile D, U i B. Od odbojnic do pontonów po wytrzymałe relingi do tradycyjnych łodzi rybackich w Zatoce Peryjskiej - w ofercie Wilks można znaleźć rozwiązanie pasujące do każdej łodzi.



Odbojnice do pontonów

Profile odbojnic do pontonów Wilks nadają się zarówno do pojedynczych miejsc postojowych, jak i całych kompleksów marin. Zostały one zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji i niskich kosztach utrzymania, a także w celu zapewnienia trwałego poziomu ochrony w porównaniu z alternatywami z drewna.



Finishing Touches

Uzupełnieniem odbojnic Wilks jest gama pięknych zaślepek, które zapewniają idealne wykończenie odbojnic. Wybierz z gamy akcesoriów poręcze, listwy mocujące, wkładki, listwy krawędziowe i inne.



Proste rozwiązania

Click to popularny system odbojnic, opracowany w celu zapewnienia szybkiej i prostej instalacji oraz maksymalnego poziomu ochrony łodzi. Click jest dostępny w czterech rozmiarach i w kolorze czarnym, białym lub w opcjach kolorystycznych na zamówienie.



FLEXITEEK

Pięknie zaprojektowane syntetyczne deski
tarasowe i produkty morskie.


PATENTY FLEXITEEK


Application No : GB 2406812.4

KONTAKT

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international