



FLEXITEEK

DEN NYA GENERATIONENS DÄCKSBELÄGGNING

SVENSKA



Altandäck Omdefinierat

Flexiteek 3 är vår senaste patentsökta syntetiska trall som ser precis lika vacker som traditionell teak.

Flexiteek 3 finns i ett brett utbud av färger. Den kan anpassas med bokstäver, logotyper och mönster för att göra ditt nya däck personligt.

Flexiteek har utformats för att vara säkert och bekvämt under extrema förhållanden och hålla i många år med minimalt underhåll.

Över 200 av världens ledande båtbyggare litar på Flexiteek, och tack vare vårt omfattande globala distributörsnätverk kan vi enkelt anpassa det till din båt, oavsett storlek.



Flexiteek 3 är vår första generation av trall som tillverkas av PVC med bioattribut, vilket sätter en ny standard för vackert konstruerade syntetiska trallar.

Valet av båtbyggare över hela världen

Flexiteek 3 är den föredragna
trallösningen för över 200 båtbyggare
över hela världen.



Arcona
yachts





WILLIAMS
JET TENDERS



de antonio
YACHTS



GRAND SOLEIL
YACHTS



St
Steeler
YACHTS WITH AMBITION



PARDO
YACHTS



Viknes
BUILT FOR THE NORTH SEA





Valet av ledande

Båtbyggare

Flexiteek är den enda tredje generationens syntetiska trällösning och är ledande när det gäller prestanda och hållbarhet.

Vårt löfte till dig

Vi är här för att hjälpa dig att överträffa dina kunders behov. De produkter vi skapar är utformade för att vara de bästa i sin kategori. Vår senaste innovation med Flexiteek 3 säkerställer att så förblir fallet.

Tack vare vårt globala distributionsnätverk kan vi erbjuda dig oöverträffad service och support.



Ta reda på mer om Flexiteek

"Flexiteek erbjuder ett brett utbud av färger för att uppfylla kundernas krav, plus möjligheten att anpassa i stort sett alla former och linjer. Vi måste erbjuda samma höga kvalitetsstandard i hela vårt sortiment, så det är avgörande att vi är ett internationellt företag som levererar till flera länder."

Javier Ibañez
Teknisk direktör

de antonio
YACHTS



"Vi har valt Flexiteek på grund av kvaliteten, det realistiska utseendet och den enastående service som vår leverantör tillhandahåller. Det uppfyller den standard som förväntas på våra yachter."

Andrea Rigillo
Produktionschef

PARDO
YACHTS



"Williams väljer att montera Flexiteek eftersom det är det överlägset mest realistiska teak som för närvarande finns tillgängligt. Vi har monterat produkten på flera tusen båtar som används på platser från Australien till Norge och har funnit att den fungerar mest pålitligt."

John Hornsby
Gemensam verkställande
direktör

WILLIAMS
YACHTS



"Vi undersökte marknaden och valde Flexiteek av två skäl, dels för kvaliteten på själva produkten, dels för deras utmärkta service och support. Eftersom vi bygger kvalitetsbåtar och våra kunders förväntningar är höga, var Flexiteek det enda syntetiska alternativet för oss."

Magnus Larsson
Direktör

ARCONA
YACHTS





Valet av

Båtägare

Båtägare litar på Flexiteek eftersom de älskar att det är ett lättskött alternativ för deras båt.

Vårt löfte till dig

När du har fått ditt nya däck är det dags att luta dig tillbaka och koppla av! Flexiteek kräver lite underhåll för att behålla sitt fina utseende. Följ helt enkelt vår 5-steps rengöringsguide för att hålla ditt däck så gott som nytt.



Ladda ner rengöringsguiden

Möjligheter till design

Vi kan skräddarsy ditt däck för att skapa traditionell eller modern design på individuell basis; skuren, monterad och färdig för hand.

Vi kan också smycka ditt däck med skräddarsydda kompositioner, logotyper och bokstäver med hjälp av datoriserade precisionsskärverktyg.



Gör ditt däck personligt

Lägg till logotyper av valfri stil eller storlek på din trall för att skapa ett unikt utseende.



Designa det på ditt sätt

Det finns inga regler när det gäller ditt däck. Prata med din lokala distributör om en design som passar din båt.



Modern design

Allt är möjligt med hjälp av en CNC-maskin. Om du kan föreställa dig det, kan vi bygga det!



Traditionell design

När traditionen är viktig är ett helt detaljerat och marginellt däck perfekt om du är letar efter ett traditionellt båtutseende.

Fördelarna är tydliga

Flexiteek 3 fortsätter vår tradition av långlivade, vackra och högpresterande syntetiska trallar som är konstruerade för att klara alla väderförhållanden.



Lågt underhåll



Slitstarka och
långlivade



Exakt ådring och
färgmatchning



En formformad
undersida som ger
överlägsen vidhäftning

100+

Distributörer över hela
världen

35%

Lättare än konkurrerande
syntetisk trall

30%

Snabbare kylning än
traditionella
komposittrallar



Väger bara
4,5 kg per m²

Ansvarsfull tillverkning

Som alla produkter har Flexiteek 3 ett miljömässigt fotavtryck, men vi vidtar åtgärder för att minimera dess påverkan.



Tillverkad med
bioattribuerad PVC
(ett förnybart material)



Skapad med ftalatfria
mjukgörare som uppfyller
kraven i REACH

80%

Växthusgasbesparingar
jämfört med fossilbaserad
PVC

100%

Fossilbränslefritt
PVC-råmaterial



Tillverkad med tallolja från
hållbara platser

80%

Vatten som återvinns vid
tillverkningen av
Flexiteek 3



Över 40 färgkombinationer att välja mellan

Skapa det trallutseende du vill ha med ett av våra färgalternativ, inklusive vår Ash , som erbjuder ett ljusare val.

Våra färger finns i upp till tre fogning-salternativ: traditionell svart, modern grå eller modern vit, så att du kan skräddarsy ditt nya däck.



Teak

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Scrubbed

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Bleached

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Faded

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Weathered

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Ash

Finns med svart, grå eller vit tätning.


Mörka träfärger

Våra tre mörka träfärger finns i tre olika fogfärger.



Vintage

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Charcoal

Finns med svart, grå eller vit tätning.




Walnut

Finns med svart, grå eller vit tätning.


Monokroma färger

De moderna tonerna i våra tre monokroma färger, som finns i ett begränsat antal, ger din båt en annorlunda look. Finns i två färger för tätning.



Carbon

Finns med grå eller vit fogning.



Grey

Finns med svart eller vit fogning.



Off-White

Finns med svart eller grå fogning.

Tritone

Tritone finns i tre färgalternativ: Teak, Scrubbed och Ash. Varje färg har en unik tretonsvariant av basfärgen för en naturlig finish. Finns i tre fogfärger.



Tritone - Teak

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Tritone - Scrubbed

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Tritone - Ash

Finns med svart, grå eller vit tätning.



Flexiteek Trims

Komplettera ditt Flexiteek 3 syntetiska teak med vårt sortiment av Flexiteek Trims.



Ser ut och känns som trä

Sortimentet Flexiteek Trims är utformat för att både se ut och kännas som äkta trä. Med de eftertraktade egenskaperna hos Flexiteek 3 syntetisk trall som kräver

Lagerfärger

Varje profil finns tillgänglig oslipad i samma färger som Flexiteeks trall, vilket ger din båt ett ultimt enhetligt utseende.




Hitta din närmaste distributör för att få veta mer.

Designa din altan på ditt eget sätt

Använd vår däckdesigner för att skapa ditt perfekta Flexiteek-däck. Visualisera över 40 färgkombinationer på en motorbåt, segelbåt, sportbåt eller en RIB fritidsbåt, och skicka sedan din design till vårt team för en offert.

Vi tar dig ett steg närmare ditt drömdäck!



Expertrådgivning, inspiration och service över hela världen

Vårt distributionsnätverk, som etablerades när vi startade år 2000, ger enastående service till båtbyggare, båthandlare och båtägare över hela världen.

Alla våra distributörer har utbildats i design, tillverkning och installation av Flexiteek och kan erbjuda rådgivning för alla båttyper.

Över

6

kontinenter

Över

50

länder

Över

100

distributörer och återförsäljare

Betrodda av över 200 båtbyggare över hela världen



HITTA DIN LOKALA
DISTRIBUTÖR IDAG



Vår historia

Flexiteek grundades år 2000 med målet att revolutionera den traditionella marknaden för marina trallprodukter. Idag har vi fått båtägare och båtbyggare att fundera på alternativ till utrotningshotade lövträslag som teak.

Med vår tredje generation av Flexiteek har vi gjort en helomvändning när det gäller syntetiska trallprodukter genom att använda den allra senaste tekniken, t.ex. bio-attribuerad PVC, för att producera den vanliga högkvalitativa trall som människor har kommit att förvänta sig av oss.

Vi har använt oss av vår grundares maritima erfarenhet och kunskap för att inspirera våra produkter. Vi förstår och har reagerat på de höga kraven från ledande båtbyggare för att skapa vackert konstruerade lösningar.

Strategi för välgörenhet

Vår välgörenhetsstrategi har alltid varit inriktad på att minska våra produkters påverkan genom att stödja långsiktiga och meningsfulla projekt som gynnar hotade livsmiljöer, deras biologiska mångfald och de bredare samhällen som är beroende av dem.

Vi stödjer för närvarande ett antal lokala och globala välgörenhetsorganisationer, bland annat World Land Trust.









VANLIGA FRÅGOR

☰ Vad är Flexiteek tillverkat av?

Flexiteek är ett syntetiskt material som tillverkas med ftalatfritt mjukningsmedel förenligt med Reach-förordningen och är helt återvinningsbart.

☰ Hur lång är materialets livstid?

Flexiteek har nu använts i över 20 år och de första däckena är fortfarande i gott skick. Livslängden beror givetvis på hur mycket däckena används.

☰ Bleknar materialet eller ändrar det utseende?

Flexiteek bleknar inte och ändrar inte utseende. Det kan bli något mörkare när det utsatts för väder och vind under en längre tid. Det går då att återställa till originalutseendet genom att slipa, precis som en träyta.

☰ Blir det varmt?

Flexiteek blir varmt i heta klimat, men det har utvecklats för att minska värmeöverföring och svalnar 30 % snabbare än traditionella kompositdäck.

☰ Vad har det för halkskyddsegenskaper?

Flexiteek har liknande halkskyddsegenskaper som teak och presterar bättre när det är vått.

☰ Hur mycket väger Flexiteek ?

Flexiteek väger 4,5 kg per kvadratmeter.

☰ Vad finns det för alternativ om jag behöver en produkt med större tjocklek?

Flexiteek kan vid behov levereras monterat på marinplywood, glasfiberförstärkt plast, laminat- eller skumplastskivor i olika tjocklekar för att åstadkomma en jämn kant med en fördjupning eller kant.

☰ Hur designas det?

Flexiteek kan utformas för att imitera ett teakdäck eller tillverkas enligt en specialanpassad design för ett modernt eller traditionellt utseende. Det finns inga gränser för möjligheterna.

☰ Hur sammanfogas Flexiteek ?

Flexiteek "svetsas" med plastsvetsning för rena, täta fogar.

☰ Vad är en kantbräda?

En kantbräda ramar in de huvudsakliga plankorna och är vanligtvis något bredare än övriga plankor.

☰ Hur står sig Flexiteek jämfört med konkurrerande material?

Flexiteek är det enda syntetiska däcksystemet på marknaden som har utvecklats till en ny generation och erbjuder ett lättare och svälare alternativ till konkurrerande produkter, med ett brett utbud av realistiska "trätyor" och färger.

Vilka fördelar har Flexiteek jämfört med äkta teak?

Flexiteek erbjuder en äkta "teaklook" med de extra fördelarna av att det väger mindre och kräver minimalt underhåll.

Hur har Flexiteek tillverkats på ett mer hållbart sätt?

Vi använder en REACH-kompatibel ftalatfri mjukgörare med reducerade migrationsegenskaper, tillverkad av PVC med biotillsatser (ett förnybart material).

Vilket lim används för att fästa materialet?

Vi har provat många lim och rekommenderar MS-polymerlim eller 2K polyuretanlim beroende på din installationsmetod.

Kommer det att bli tillplattat eller deformeras under tryck?

Flexiteek pressas ihop om något monteras med genomgående förskruvningar. Vi rekommenderar att allting som monteras med bultar placeras på ett stabilt mellanlägg, t.ex. Tufnol, UPVC, aluminium osv.

Kan Flexiteek användas vertikalt?

Flexiteek är formbart och kan användas över de flesta vinklar och konturer, både vertikalt och horisontalt.

Kan man slipa om det?

Flexiteek kan återslipas för hand genom att använda ett sandpapper med kornstorlek 40 till 80 och arbeta i fibrernas riktning. Använd inte elektriska slipmaskiner på Flexiteek.

Hur lätt är det att reparera?

Din Flexiteek återförsäljare är auktoriserad att utföra reparationer på däck. Vi rekommenderar alltid att du använder dig av en Flexiteek specialist om du behöver service.

Hur rengör man det?

Vi rekommenderar att du använder våra rengöringsmedel, som har testats grundligt för användning på Flexiteek. En högtrycksvätt fungerar också väl för djuprengöring. Ladda ner vår rengöringsguide på vår hemsida www.flexiteek.com.

Vilken typ av underhåll krävs?

Flexiteek kräver minimalt underhåll, en rengöring då och då räcker gott. Och om ådrorna börjar nötas kan ytan snabbt slipas för att återfå originalutseendet och halkskyddsegenskaperna.

Vilka kvantiteter går det att köpa Flexiteek i?

Flexiteek kan levereras som skräddarsydda däck eller paneler i nästan vilka storlekar som helst för att passa din tillämpning.

Hur mycket kostar det?

Flexiteek prissätts per kvadratmeter och utifrån antal detaljer. En offert kan erhållas från distributörer i ditt land på begäran.

Kan det användas för andra tillämpningar än båtar?

Ja, Flexiteek har använts i många icke-marina tillämpningar, t.ex. som golv i bostäder och kommersiella byggnader, gym, spaanläggningar, husbilar, husvagnar och fordon.

Våra certifieringar

Vi har flera certifieringar för att understryka vårt engagemang för att förändra till det

ISO-certifieringar

Vårt tillverkningscenter i Storbritannien har ISO 14001 och ISO 9001 som täcker hållbar tillverkning och kvalitetsrutiner.

De ger en försäkran om att vi arbetar hårt för att minimera vår påverkan.

EcoVadis

År 2023 fick vi vår första EcoVadis-utmärkelse. Sedan dess har vi erkänts som ett av de 15 % bästa företagen globalt när det gäller hållbar tillverkning.



wilks

Wilks Fendering

Wilks grundades 1973 och är ett varumärke som ligger i framkant inom den brittiska marinindustrin och levererar fendor till världens ledande marinforetag. Wilks är betrodd av både båtbyggare, chandlers och båtägare.

Wilks sortiment av profiler för båtfendor och relingslister är omfattande för att möta kraven från en mängd olika fartyg. Det finns även alternativ för pontonavskärmning som är utformade för att användas som stötfångare för förtöjningar, landningar och flytande pontoner.

För mer information och för att beställa Wilks fenderingssortiment, vänligen besök www.wilks.co.uk.




Fendering av båtar

Wilks sortiment av båtfendor omfattar rostfritt stål, aluminium och styv PVC, samt de populära D-, U- och B-profilerna. Från jollefendor till slitstarka rub rails för traditionella fiskebåtar i Gulf, det finns en lösning som passar varje båt i Wilks sortiment.



Fendering av ponton

Wilks profiler för pontonavskärmning är lämpliga för enskilda båtplatser till hela marina komplex. De har utformats med tanke på enkel installation och lågt underhåll och för att ge varaktiga skyddsnivåer jämfört med träalternativ.



Finishing Touches

Wilks fenderverk kompletteras av en rad vackra ändlock för att ge den perfekta finishen på ditt fenderverk. Välj från tillbehörssortimentet av ledstänger, fästlister, insatser, kantlister och mycket mer.



Enkla lösningar

Click är ett populärt fenderingssystem som har utvecklats för att ge en snabb och enkel installation och maximalt skydd för din båt. Click finns i fyra storlekar och i svart, vitt eller skräddarsydda färgalternativ.



FLEXITEEK

Vackert konstruerade syntetiska trall- och marinprodukter.


FLEXITEEK PATENT


Application No : GB 2406812.4

KONTAKTA OSS

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek International

 flexiteek

 flexiteek-international