



FLEXITEEK

Smukt konstruerede syntetiske dæk
og marine produkter.





PRÆSENTATION AF FLEXITEEK

I 2000 satte vi os for at genopfinde teakdækket. Resultatet er et patenteret produkt, der ser lige så smukt ud som traditionel teak.

Kan fås i stilfulde, moderne farver med mulighed for kundespecifikke designs, tekst og logoer. Vi har designet vores dæk så de er sikre og komfortable under ekstreme forhold. Og så holder det i mange år, med minimal vedligeholdelse.

Mere end tyve år efter er mange af vores originale dæk stadig i brug og ser godt ud. Både fra over 200 af verdens førende bådebyggere kan bruge Flexiteek 2G. Takket være vores globale distributørnetværk, kan vi nemt tilpasse det til din båd, uanset om det er en tender eller en superyacht.

UDSEENDE DER HOLDER

Smukt konstrueret med minimal vedligeholdelse.



DET PERFEKTE VALG

Flexiteek 2G er det perfekte valg til dit drømmedæk, uanset om det er til en tender eller en superyacht.



FORDELENE ER INDLYSENDE

Flexiteek 2G er et smukt, langtidsholdbart, højtydende dæk, der er designet til at klare alle vejrforhold.

TEAK - GENOPFUNDET

Med sin finish med fine årer er Flexiteek 2G udformet så smukt, at det ligner ægte teak. Ingen andre ved, at det ikke er ægte teak. Flexiteek 2G er det perfekte valg, hvis du ønsker den traditionelle skønhed ved et skinnende teakdæk. Det fås i varianterne "som nyt" og "vejrslidt". Vi blev grundlagt i 2000 og vi har de mest erfarne teams placeret i hele verden, der kan hjælpe med design, fremstilling og montering af dit syntetiske dæk.

HØJTYDENDE

Flexiteek 2G tilbyder væsentlige fordele i forhold til konkurrerende syntetiske dækssystemer.

- Det køler af 30 % hurtigere end et traditionelt kompositdæk.
- Materialet er op til 35 % lettere, hvilket er fantastisk for hurtiggående yachts, flerskrogsbåde eller speedbåde.
- Fantastisk "ådring" gør Flexiteek 2G til det mest naturtro syntetiske dæk.

LANGTIDSHOLDBART

Flexiteek er en gennemprøvet teknologi, med originale dæk der nu er over 20 år gamle og stadig er smukke. Dit nye dæk leveres med muligheden for online at registrere en 5 års garanti mod materialefejl. Overfladen er ekstremt slidstærk, UV-stabil og kan sagtens slibes ned, hvis du på et tidspunkt skulle få lyst til det.

MINIMAL VEDLIGEHOJDELSE

Flexiteek 2G kræver meget lidt vedligeholdelse for at opretholde sit smukke udseende. Der er ikke behov for den regelmæssige hårde skuring eller dyre rengørings- og forsejlingssystemer, blot en lejlighedsvis skylning, eller spuling ved behov for dybderensning, og dækket fremstår helt nyt. Sæbe og vand fjerner de fleste pletter, herunder olie, brændstof, rødvin og fiskeblod.

YDERLIGERE FORDELE

REDUCERET VÆGT

Flexiteek 2G, der blot vejer 4,5 kg pr. m², er op til 35 % lettere end konkurrerende syntetiske dækssystemer. Dette gør det særdeles attraktivt for hurtigtgående flerskrogsbåde, speed- og sejlbåde. Og hvad der er nok så vigtigt er, at det reducerer den vægt, der befinder sig over vandlinjen, såvel som bådens samlede vægt. Dette resulterer i en lavere tyngdepunkt, hvilket reducerer krænkning og forbedrer ydeevnen.

ET GRØNNERE VALG

Flexiteek 2G kan tilbyde dig det samme skinnende udseende som ægte teak har, men uden de miljømæssige dilemmaer der er forbundet med brugen af tropisk hårdtræ. Som alle andre produkter har Flexiteek 2G et miljøaftryk. Vi har taget skridt hen imod at minimere miljøpåvirkningerne, ved at genanvende vores produktionsaffald til andre produkter og bruge REACH-kompatible ftalatfrie blødgørere.

ET MARKEDSFØRENDE PRODUKT


Flexiteek 2G fremstilles på fem kontinenter, kan fås via over 100 distributører i hele verden og leveres til over 200 førende bådebyggere. Dets patenterede form, der tilpasser sig undersiden, sikrer en uovertruffen adhæsion og passer til både i alle former og størrelser.

OVER 30 FARVEKOMBINATIONER AT VÆLGE MELLEM

Om du kan lide det klassiske teak-look eller noget mere moderne, så har vi 11 farver du kan vælge mellem.

Kombineret med sorte, grå eller hvide fuger, giver dette dig en uanet række af kombinationsmuligheder til tilpasning af dit dæk.

Udvalgte farver lagerføres i begrænset omfang lokalt.



Brug vores dækdesigner til at skabe det perfekte dæk til din båd

flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer



TEAK

Det originale og mest populære valg, Teak er og bliver den mest populære farve og er stadig den der sælger bedst.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



SKRUBBET

Designet til at efterligne nyskrubbet teak, Skrubbet her en lækker varm honningfarve med dybe variationer.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



BLEGET

Bleget har en lidt blegere tone sammenlignet til Skrubbet og efterligner på smukkeste vis et skrubbet teakdæk.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



FALMET

Foretrækker du teak, når dækket er udsat for vind og vejr? Så skal du have et Falmet dæk. En perfekt blanding af Bleget og Vejrslidt.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



VEJRSLIDT

Med en hårfin variation, repræsenterer vores Vejrslidte dæk et teakdæk, der begynder at blive gråt.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



VINTAGE

Hvis du kan lide et teakdæk, der overlades til elementerne foretrækker du sikkert den mørkere grå udgave af vores Vintage-farvede dæk.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



CARBON

Carbon, der er nutidig, skarp og moderne kan tilbyde dig dette og meget mere.

Fås med grå og hvide fuger.



VALNØD

Den perfekt balancerede variation gør at Valnød ligner den amerikanske valnød, den blev designet til at efterligne. Lad den være ubehandlet eller giv den lak til indendørs brug!

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



TRÆKUL

Trækul, der ikke er lige så mørk som Carbon giver masser af plads til det lidt anderledes.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.



GRÅ

Endnu en af vores nutidige farver der er designet til et nonwood-dæk.

Fås med sorte og hvide fuger.



OFF-WHITE

Synes du om et hvidt dæk? Hvorfor så ikke prøve et praktisk, skridsikkert hvidt dæk!

Fås med sorte og grå fuger.

DESIGNMULIGHEDER

Vi kan tilpasse dit dæk og skabe traditionelle og moderne designs med individuelle løsninger – udskåret, tilpasset og efterfølgende finish ved håndkraft.

Vi kan også udsmykke dit dæk med skræddersyede designs, logoer og tekst, ved hjælp af computerstyrede præcisionskæreværktøjer.



CNC-UDSKÅRNE LOGOER

CNC-udskårne logoer. Ethvert design og enhver størrelse kan indsættes for at skræddersy dit Flexiteek 2G dæk.



VÆR UNIK

Der er ingen regler! Hvem siger at planker skal løbe fra for til agter? Goldfish tænker ud af boksen.



BANEKRYDDE

Et meget moderne design der fremhæver formen på denne Sunseeker Hawk 38. Alt er muligt med dæk der er designet til at blive udskåret med en CNC-maskine – hvis du kan forestille dig det, så kan vi fremstille det.




TRADITIONEL

Hvis man holder af det traditionelle, kan man få et meget detaljeret dæk med kantbrædder. Det fås ikke bedre, selv ikke i teak.



NUTIDIGT

Enkelheden kan nogle gange ligge i detaljen. Her ser du helt lige monterede Flexiteek 2G-paneler der forstærker og bliver forstærket af omgivelserne.



FARVESAMMENSÆTNING

Hvorfor ikke sammensætte forskellige Flexiteek 2G farver? Her er arbejdsområdet udført i praktisk Carbon, mens sidedækket er udført i Off-White Flexiteek 2G med grå fuger. Meget detaljeret med hjørner og kantbrædder.

OFT STILLEDE SPØRSMÅL

≡ Hvad er Flexiteek 2G lavet af?

Flexiteek 2G er syntetisk og fremstillet ved hjælp af REACH-kompatible ftalatfrie blødgørere. der gør det fuldt ud genanvendeligt.

≡ Hvor lang tid holder det (levetid)?

Flexiteek har været i brug i over 20 år nu, og de tidligste dæk er stadig i fin form. Naturligvis afhænger holdbarheden af hvordan dækket bruges.

≡ Vil det falme eller ændre udseende?

Flexiteek 2G falmer ikke og ændrer sig ikke. Det kan blive et par toner mørkere, når det i længere tid er udsat for elementerne. Det kan komme til at se nyt ud igen, hvis man sliber det som træ.

≡ Bliver det varmt?

Flexiteek 2G bliver varmt under varme klimaforhold, men det er udviklet til at reducere varmeoverførsel og afkøler 30 % hurtigere end et traditionelt kompositdæk.

≡ Hvilke skridsikre egenskaber har det?

Flexiteek 2G har de samme skridsikre egenskaber som teak, og klarer sig bedre end teak, når det er vådt..

≡ Hvor meget vejer Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G vejer 4.5 kg pr. kvadratmeter.

≡ Hvilke fordele har Flexiteek 2G sammenlignet med ægte teak?

Flexiteek 2G ser ud som ægte teak, men har fordelene ved at materialet er lettere og det er nemt at vedligeholde.

≡ Hvordan er Flexiteek 2G sammenlignet med andre mærker?

Flexiteek 2G er blot anden generation af syntetiske dæk på markedet og materialet er et lettere og bedre alternativ i forhold til andre på markedet, med en lang række realistiske "træ"-produkter og farver.

≡ Hvordan er det designet?

Flexiteek 2G kan designes, så det ligner et teakdæk, eller fremstilles i et skræddersyet design med et både moderne, nutidigt eller traditionelt udseende – der er ingen grænser for mulige effekter.

≡ Hvordan sammenføjes Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G "svejses" sammen ved hjælp af en teknik til vinylsvejsning, for at sikre korrekt forseglede sammenføjninger.

≡ Hvad er kantbrædder?

Kantbrædder er rammen omkring plankerne og de er normalt en anelse bredere end selve plankerne.

≡ Kan det binde til alle overflader?

Klæbemidlerne fra Flexiteek 2G vil klæbe til de fleste overflader, hvis den overflade, hvor dækket skal fæstnes, males. Ofte kan man bruge 2-komponent epoxy til at skabe en passende overflade, som vores klæbemidler kan påføres.

≡ Hvilke klæbestoffer kan bruges til at lægge det med?

Vi har testet mange klæbemidler og anbefaler, at man bruger 2G MS polymer eller PU2K klæbemidler afhængig af monteringsmetode.

≡ Hvad hvis nu jeg har brug for et tykkere produkt?

Hvis du ønsker det, kan Flexiteek 2G leveres på vandfast krydsfiner, GRP-materiale, laminatplader eller på et skumlag af varierende tykkelse for at muliggøre en perfekt pasform ved fordybninger og kanter.

≡ Vil det blive mast eller bule op under tryk?

Flexiteek 2G vil blive komprimeret, hvis det boltes fast. Vi anbefaler at alt der boltes fast placeres på et solidt materiale så som tufnol, UPVC, aluminium osv.

≡ Kan Flexiteek 2G bruges lodret?

Flexiteek 2G tilpasser sig overfladen, så det kan bruges til de fleste vinkler og kurver, både lodret og vandret.

≡ Hvilken form for vedligeholdelse er der brug for?

Flexiteek 2G kræver minimal vedligeholdelse. Det skal rengøres en gang imellem, og hvis du på et tidspunkt slider årene ned, vil en hurtig slibning få årene frem, så det igen ser godt ud og genvinder sine skridsikre egenskaber.

≡ Hvordan skal det rengøres?

Vi anbefaler, at man bruger vores rengøringsmidler, der er gennemtestede til brug med Flexiteek 2G. En højtryksrensner fungerer godt til daglig rengøring eller til rens i dybden og et mildt rengøringsmiddel kan hjælpe med at fjerne genstridige pletter. Vedligeholdelsesanvisningerne kan downloades fra vores hjemmeside på: www.flexiteek.com.

≡ Kan man slibe det?

Flexiteek 2G kan håndslibes ved hjælp af sandpapir med kornstørrelse 40 til 80, ved at arbejde i årenes retning. Jo grovere sandpapiret er, des dybere vil årene blive.

≡ Hvor nemt er det at reparere?

Flexiteek 2G er meget nemt at reparere ved hjælp af teknikker til vinylsvejsning. I ekstreme tilfælde kan det ske, at en planke skal skæres ud og erstattes.

≡ Hvad koster det?

Flexiteek 2G er prissat ud fra kvadratmeter og detaljegrad. Man kan indhente tilbud fra vores landedistributører efter anmodning.

≡ Hvilke mængder kan du købe Flexiteek 2G i?

Flexiteek 2G leveres som skræddersyede dæk eller som plader, der kan tilpasses næsten alle størrelser.

≡ Kan det anvendes andre steder end på både?

Ja, Flexiteek 2G er blevet brugt på landjorden, så som bolig- og erhvervs gulve, i fitnesscentre, spabade, autocampere, trailere og køretøjer.



DE FØRENDE BÅDEBYGGERES VALG

Som et veletableret og førende mærke er Flexiteek 2G betroet af over 200 bådebyggere i hele verden.

VORES LØFTE TIL DIG

Vi er her for at hjælpe dig med at efterkomme dine kunders behov. Vores produkter er designet til at være de bedste inden for deres kategori.

Vi fortsætter med at udvikle og forbedre for at sikre, at det forbliver sådan. Takket være vores globale distributionsnetværk kan vi tilbyde dig uforlignelig service og support.

Hanse

RIBEYE
BOATS

SEALINE

de.antonio
YACHTS

PARDO
YACHTS

WILLIAMS
JET TENDERS

FAIRLINE
YACHTS

"Vi monterer Flexiteek 2G på vores sejlbåde, da det helt enkelt er perfekt". Da vi ikke har oplevet nogen eftersalgskrav, ved vi, at vi har foretaget det rette valg, ved at samarbejde med Flexiteek hvad angår dæk."

Robert Menzel
Souschef for indkøb

Hanse, Dehler, Moody, Privilège,
Fjord, Sealine

Hanse



"Williams vælger at bruge Flexiteek, da det er langt den mest realistiske teakerstatning, der er tilgængelig i øjeblikket. Vi har udstyret adskillige tusind både med produktet - både der bruges på steder lige fra Australien til Norge - og vi har erfaret at det har den bedste ydeevne."

John Hornsby
Fælles administrerende direktør

WILLIAMS
JET TENDERS



"Flexiteek tilbyder en lang række farver, så vi kan imødekomme vores kunders ønsker, og de får mulighed for at tilpasse næsten enhver form og linjeføring. Vi har behov for, at hele vores udvalg har samme høje kvalitetsstandard, det er derfor af afgørende betydning, at vi er en international virksomhed, der leverer til adskillige lande."

Javier Ibañez
Teknisk direktør


de.antonio
YACHTS



"Vi har valgt Flexiteek pga. kvaliteten, det realistiske udseende og den fantastiske service som vores leverandør yder. Det opfylder de forventninger der er fra vores yacht-ejere."

David Medina
Driftsleder

PARDO
YACHTS



FLEXITEEK PYNTELISTER

Suppler dit Flexiteek 2G syntetiske teakdæk med pyntelister fra Flexiteeks store udvalg. Udviklet i samarbejde med Wilks, verdensledende inden for stødbeskyttelse.



LAGERFARVER

Alle profiler kan fås uslebne i de samme lagerfarver som Flexiteek 2G syntetisk teak, der giver din båd et fuldstændig ensartet udseende.



SER UD SOM OG FØLES SOM TRÆ

Udvalget af Flexiteek pyntelister er designet til både at se ud som og føles som ægte træ. Af Flexiteek 2G syntetisk teak – den eftertragtede kvalitet med minimal vedligeholdelse.

Kontakt venligst din nærmeste Flexiteek distributør eller Wilks direkte for yderligere oplysninger om udvalget af Flexiteek pyntelister. Alternativt kan de bestilles online fra vores Flexiteek-butik på order.flexiteek.com




WILKS FENDERLISTER

Siden 1973, har Wilks (ejet af Flexiteek) ført an i marinebranchen i Storbritannien hvad angår levering af fenderlister til verdens førende marinevirksomheder. Wilks opfylder behovene hos bådebyggere, skibshandler og detailkunder.

Wilks lagerfører en lang række fenderlister og gummiprofiler for at imødekomme behovene for en lang række fartøjer, så vel som fenderlister til pontoner, der er specielt designet til brug ved fortøjning, landing og til flydende pontoner.

Besøg www.wilks.co.uk for yderligere oplysninger og for at bestille Wilks fenderlister.



Fenderlister

Hos Wilks, er vi stolte af at være Storbritanniens førende specialist inden for fenderlister, gummiskinner og hjælpeprodukter. Vores udvalg af fenderlister omfatter rustfrit stål, hård PVC, aluminium, så vel som D-, U- og B-profiler. Wilks har altid et produkt der passer - uanset om du har brug for fenderlister til en jolle eller slidstærke gummiskinner til et traditionelt fiskerfartøj.



Fenderlister med klikesystem

Klikesystemer er det nyeste fenderlistesystem fra Wilks og det er blevet udviklet til en hurtig og enkel montering uden at gå på kompromis med slagfastheden. Klikesystemet består af en hård PVC-skinne og en fleksibel UV-stabiliseret PVC-liste, der gør, at man hurtigt kan opsætte et fendersystem med skjulte beslag.



Fenderlister til pontoner

Vores fenderlister til pontoner er egnet til individuelle fortøjningspladser over alt i havneområderne. De er designet til nem montering og til at give et varigt beskyttelsesniveau. Profilerne giver en bedre stødbeskyttelse end træ og er bedre egnet til omfattende brug i havneområdet og de kræver kun minimal vedligeholdelse efter monteringen.




Tilbehør

Wilks fremstiller et stort udvalg af tilbehør til fenderlister herunder: endestykker, topkapper, gelændere, fodlister, fastgørelsesstrips, indsatsler, kantlister og meget mere.

VORES HISTORIE

Alle brancher udvikler deres foretrukne materialer over tid. Producenter af biler, fly, cykler og gulve til boliger har alle udviklet og valgt højtydende alternativer til de materialer de originalt brugte. Bådbranchen er ikke anderledes.



DE TIDLIGE ÅR

Vi grundlagde Flexiteek i 2000, med den målsætning at revolutionere det traditionelle marked for dæk. Ved at ekstrudere "planker" fra PVC har vi skabt et innovativt produkt, der ser lige så smukt ud som teak. Det giver også væsentlige fordele mht. ydeevne.

Vores ejer, Anders Wilhelmsen Sr, er en dynamisk nordmand med en stærk arv inden for shipping. Vi har trukket på denne maritimt arv og viden som inspiration til vores produkt. Vi forstår og har reageret på de høje krav fra de førende bådbyggere.

Efter to år med udvikling satte lanceringen af Flexiteek 2G i 2014 en ny målestok for eksklusive alternativer til teak, ikke mindst ved at vi løste det tidligere problem, med at det blev for varmt for fødderne.

I MERE END 20 ÅR

Det Flexiteek 2G, vi sælger i dag, er et smukt, langtidsholdbart, højtydende dæk, der er designet til at klare alle vejrforhold. Det kan fås i over 30 forskellige farvekombinationer og kan indeholde skræddersyede designs, logoer og tekst. Den usædvanlige kvalitet af vores produkt-design og tilpasningen gør det til alle bådes foretrukne valg, lige fra tenders til superyachts.

Som et markedsførende mærke er Flexiteek 2G ekstremt populær hos bådejere. Dette understreges også med over 200 bådbyggere på verdensplan. Med Flexiteek 2G skal man ikke bruge en masse tid på at skrubbe, slibe og oliere dækket. Vores originale dæk – der blev monteret for over 20 år siden – er stadig i brug og ser godt ud.

Vi tilbyder overkommelig luksus med minimalt besvær og uden at vi truer vores dyrebare regnskove. Det hele understøttes af omhyggelig installation og enestående support fra vores verdensomspændende distributørnetværk.



MILJØMÆSSIGT ENGAGEMENT

Som alle andre produkter har Flexiteek 2G et miljøaftryk. Vi har taget skridt hen imod at minimere miljøpåvirkningerne ved at genanvende vores produktionsaffald til andre produkter og bruge REACH-kompatible ftalatfrie blødgørere.

Vi er stolte af at støtte World Land Trust (WLT), en international velgørenhedsorganisation til bevarelse af verdens mest biologisk betydningsfulde og truede levesteder, hektar for hektar.

For hver 10 m² Flexiteek 2G vi sælger, donerer vi 5 £ for at finansiere genskovning af vitale levesteder via WLT's program Plant et træ, der støtter lokale partnere i hele verden.

Når du vælger Flexiteek 2G, frem for teak, vælger du et bæredygtigt alternativ, der ikke truer vores dyrebare regnskove og den biodiversitet og de samfund der er afhængige af dem.

FLEXITEEK 2G KAN TILBYDE DIG DET SAMME SKINNENDE UDSEENDE SOM ÆGTE TEAK HAR, MEN UDEN DE MILJØMÆSSIGE DILEMMAER DER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF TROPISK HÅRDTTRÆ.

Vi donerer 5 £ for hver 10m² Flexiteek 2G vi sælger.

EKSPERTRÅD, INSPIRATION OG SERVICE I HELE VERDEN

I mere end tyve år har Flexiteek etableret et solidt distributionsnetværk, der betjener hundrede af bådebyggere, bådforhandlere og bådejere i hele verden.

Vores erfarne distributører er alle fuldt uddannet i designet, fremstillingen og monteringen af Flexiteek 2G og de kan rådgive omkring alle bådtyper, fra tenders til superyachts.

Besøg vores hjemmeside www.flexiteek.com/find-a-distributor for at finde din nærmeste distributør.

BETROET MÆRKE FOR OVER 200 FØRENDE BÅDEBYGGERE I HELE VERDEN

Over
100
distributører og agenter

I
50
lande

På
6
kontinenter



FLEXITEEK

Smukt konstruerede syntetiske dæk
og marine produkter.


FLEXITEEK PATENTER


Europa EP 1196672
Canada 2,377,960
Kina ZL008093733.3
Sydafrika 2001/10348
USA 6,895,881
Australien 769707
Sydkorea 10-0765000

KONTAKT OS

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab