



# FLEXITEEK

Tyylikkäästi suunnitellut synteettiset  
veneiden kansimateriaalit





## ESITTELYSSÄ FLEXITEEK

---

Vuonna 2000 päätimme uudistaa tiikkikannen. Tuloksena syntyi patentoitu tuote, joka näyttää aivan yhtä kauniilta kuin perinteinen tiikki.

Flexiteekiä on saatavana monissa tyylikkäässä väreissä ja erilaisilla design-vaihtoehdoilla. Kokonaisuus voidaan toteuttaa yksilöllisesti toiveiden mukaisesti kuvioinnilla tai logoilla. Materiaali on turvallinen ja miellyttävä kaikissa olosuhteissa. Flexiteek kestää vuodesta toiseen erittäin vähäisellä huollolla.

Nyt yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin kannet näyttävät edelleenkin upeita. Yli 200 maailman johtavaa venevalmistajaa käyttää Flexiteek 2G -materiaalia. Maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkostomme ansiosta voimme palvella sinua kaikkialla, olipa kyseessä sitten vene tai superjahti.



## TYYLIKÄS JA KESTÄVÄ

Valmistetaan aina toiveidesi mukaan, voit nauttia veneilystä ilman huoltotoimenpiteitä.









## MIKSI FLEXITEEK?

Flexiteek 2G on näyttävä ja turvallinen kansimateriaali, joka on suunniteltu kestävään kaikissa sääolosuhteissa.

### TEAK REINVENTED

Pinnan luonnonmukaiset syyt ja läpivärjätty materiaali takaavat lopputuloksen, jota on vaikea erottaa oikeasta tiikistä. Flexiteek 2G on täydellinen valinta, jos haluat perinteisen näköisen tiikkikannen vailla huolia. Voit valita sen joko pysyvästi uuden tiikin tai jo sään haalistaman näköisena. Vuodesta 2000 alkaen laajaksi kasvanut organisaatiomme kattaa jo lähes kaikki maailman alueet. Saat kokoneelta henkilökunnaltamme apua suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa.

### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

Flexiteek 2G tarjoaa merkittäviä etuja kilpailijoihin verrattuna.

- Se viilenee 30 % nopeammin kuin perinteinen komposiittikansi.
- Se on jopa 35 % kevyempää ja siksi se ei hidasta veneiden vauhtia.
- Ainutlaatuinen valmistusmenetelmä ja rakenne tekevät siitä ylivoimaisen vaihtoehdon.

### KESTÄVYYS

Flexiteek 2G on erittäin kestävä materiaali, mikä on tullut todistetuksi sen oltua jo vuosien ajan kovassa käytössä. Voit halutessasi rekisteröidä internetissä uudelle kannellesi 5 vuoden takuun materiaaliaviojen varalta. Palat valmistetaan aina hitsaamalla ne yhteen, joten pinnasta tulee täysin vedenpitävä ja kulutusta kestävä. Flexiteek kiinnitetään kanteen vahvalla liimamassalla, joka pitää sen kiinni vuosikausia. Pinta kestää hyvin kulutusta ja se on UV-suojattu. Jos pintaan tulee kolhuja tai naarmuja, ne saa poistettua kevyellä hionnalla pintaa kuluttamatta. Voit myös niin halutessasi hioa koko pinnan tai osan siitä uudelleen.

### HELPPOHITOISUUS

Flexiteek 2G vaatii hyvin vähän huoltoa säilyttääkseen upean ulkoasunsa. Se ei tarvitse säännöllistä kurausta, kalliita puhdistusaineita tai saumojen korjauksia. Lika ei koskaan imeydy materiaaliin ja siksi vaikeimmatkin tahrat (öljy, punaviini) on helppo poistaa. Puhdistaminen hoituu vedellä ja miedolla pesuaineella tai tarvittaessa vaikka painepesurilla.

## MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA

### KEVYEMPI

Vain 4,5 kg/m<sup>2</sup> painava Flexiteek 2G on jopa 35 % kevyempi kuin kilpailevat synteettiset materiaalit. Tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon nopeutta vaativiin monirunko-, moottori- ja purjevereisiin. Se vähentää vesilinjan yläpuolelle sijoitettua painoa sekä aluksen kokonaispainoa. Sen ansiosta painopiste on matalammalla, mikä vähentää kallistumista ja parantaa suorituskykyä.

### VIHREÄMPI VAIHTOEHTO

Valitsemalla Flexiteek 2G:n saat aidon tiikin ulkonäön ilman trooppisiin puulajeihin liittyviä ympäristöongelmia.

Kuten kaikilla tuotteilla, Flexiteek 2G materiaalillakin on ympäristöjalanjälkensä. Olemme ryhtyneet toimiin minimoidaksemme sen vaikutuksen kierrättämällä tuotantojätteemme muihin tuotteisiin ja käyttämällä REACH-standardin mukaisia ftalaattittomia pehmittimiä.


### MARKKINAJOHTAJUUS

Flexiteek 2G -materiaalia valmistetaan viidellä mantereella, sitä on saatavilla maailmanlaajuisesti yli 100:lla jälleenmyyjältä ja sitä toimitetaan yli 200 johtavalle venevalmistajalle. Sen patentoitu, muotoon mukautuva alapinta varmistaa erinomaisen tarttuvuuden ja istuvuuden kaikenmuotoisiin ja -kokoiisiin aluksiin.

## YLI 30 VÄRIYHDISTELMÄN VALIKOIMA

Halusitpa sitten klassisen tiikin sävyn tai jotain modernimpaa, saatavilla on 11 eri väriä.

Yhdessä mustan, harmaan tai valkoisen saumavärin kanssa saat mittavan valikoiman väriyhdistelmiä, joista varmasti löydät oman suosikkisi.



Voit käyttää kansisuunnittelusovellustamme luodaksesi täydellisen kannen veneeseesi osoitteessa

[flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer](https://flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer)



### TEAK

Teak on uuden tiikin värinen ja edelleen yksi yleisimmistä värivalinnoista.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### SCRUBBED

Scrubbed on kuin juuri kuurattu tiikkikansi, lämmin ja hunajaväriltään.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### BLEACHED

Bleached on hieman vähemmän sävytetty kuin Scrubbed, ja se näyttää kauniisti auringossa vaalenneelta tiikkikannelta.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### FADED

Pidätkö tiikistä hieman enemmän haalistuneena? Silloin sään hellästi haalistama Faded on hyvä vaihtoehto.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### WEATHERED

Tämä värisävy on säiden ahavoittama, aivan kuin sen olisi annettu rauhassa harmaantua.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### VINTAGE

Jos pidät sään armoilla olleen tiikkikannen sävyä, tummemman harmaa Vintage-värimme on varmasti mieleesi.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### CARBON

Nykyaikainen, tyylikäs ja säännöistä piittaamaton vaihtoehto.

Saatavana harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### WALNUT

Täydellisesti tasapainotettu väri vaihtelu luo Walnutille pähkinäpuun ulkoosan ja tuntuman. Voit myös lakata sen jos se on sisäkäytössä!

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### CHARCOAL

Charcoal ei ole aivan yhtä tumma kuin Carbon, se antaa runsaasti mahdollisuuksia hieman erilaiselle designille ja sopii usein hyvin veneen kuoseihin.

Saatavana mustalla, harmaalla tai valkoisella saumavärillä.



### GREY

Toinen nykyaikaisista väreistämme, jos et kaipaa puunnäköistä pintaa.

Saatavana mustalla tai valkoisella saumavärillä.



### OFF-WHITE

Miellyttäväkkinen valkoinen kansi? Rohkea valinta erikoiskohteisiin.

Saatavana mustalla tai harmaalla saumavärillä.

## DESIGN

Valmistamme kokonaisuuden aina toiveidesi mukaisesti, perinteisesti tai modernilla tyyllillä - käsityöaitoja kunnioittaen.

Voimme myös tehdä yksilöllisiä ratkaisuja kuvioilla, logoilla tai vaikka veneen nimellä CNC-laitteistoamme käyttäen.



### CNC-LOGOT

Minkä tahansa malliset tai kokoiset CNC:llä leikatut yksilölliset logot voidaan lisätä Flexiteek 2G -kanteesi.



### PERSOONALLISET RATKAISUT

Mitään sääntöjä ei ole, vain mielikuvitus on rajana. Raidat voivat olla myös esimerkiksi poikkisuuntaisesti.




### MUOTOJEN MUKAAN

Moderni muotoilu korostaa tämän Sunseeker Hawk 38:n muotoja. Kaikki on mahdollista CNC:llä – jos osaat kuvitella sen, me voimme toteuttaa sen.



### PERINTEINEN DESIGN

Reunalistat ja kalanruotokuviot kuuluvat perinteiseen tyyliin.



### NYKYAIKAINEN

Yksinkertaisuus näkyy usein yksityiskohdissa. Tässä yksinkertainen, suora Flexiteek 2G -paneeli sulautuu hienosti ympäristöönsä.



### VÄRIEN YHDISTELY

Voit käyttää myös useampia värejä. Tässä keskialue on katettu käytännöllisellä Carbonilla, kun taas sivukansia tehostaa Off-White -väri harmailla saumoilla. Täydellisyttä korostavat snapping- ja reunalistaleikkaukset.



## Mistä Flexiteek 2G on valmistettu?

Flexiteek 2G on PVC-pohjainen synteettinen tuote, joka on valmistettu REACH-standardin mukaisesta ftalaattittomasta pehmittimestä ja on täysin kierrätettävää materiaalia.

## Kuinka kauan se kestää käytössä?

Flexiteek on ollut käytössä jo yli 20 vuotta ja ensimmäiset kannet ovat edelleen hyvässä kunnossa. Käyttöikä riippuu luonnollisesti siitä, kuinka kovassa käytössä kansi on.

## Haalistuuko tai muuttuuko sen ulkoasu?

Flexiteek 2G ei haalistu eikä muuta väriä, mutta se voi tummentua hieman pitkän säälle altistumisen seurauksena. Sen voi kuitenkin palauttaa entiselleen hiomalla pintaa aivan kuten puuta.

## Kuumeneeko se?

Flexiteek 2G lämpenee kuumalla säällä, mutta se on kehitetty vähentämään lämmönsiirtoa ja se jäähtyy 30 % nopeammin kuin perinteinen komposiittikansi.

## Kuinka liukas se on?

Flexiteek 2G:n ominaisuudet liukastumisenestoon ovat samanlaiset kuin tiikillä ja märkänä sen pito on jopa parempi.

## Kuinka paljon Flexiteek 2G painaa?

Flexiteek 2G painaa 4,5 kg / m<sup>2</sup>.

## Mitä etuja Flexiteek 2G:lla on aitoon tiikkiin verrattuna?

Flexiteek 2G:llä on tiikin ulkonäkö ja tuntuma, lisäetuja ovat keveys ja lähes olematon huoltotarve.

## Millainen Flexiteek 2G on kilpailijoihin verrattuna?

Flexiteek 2G on markkinoiden ainoa toisen sukupolven synteettinen kansimateriaali. Se on huomattavasti kevyempi ja viileämpi kuin muut markkinoilla olevat tuotteet ja näyttää ylivoimaisesti eniten aidolta puulta lukuisine eri väri vaihtoehtoineen.

## Miten se suunnitellaan?

Flexiteek 2G suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Se voidaan tehdä täsmälleen perinteisen tiikkikannen näköiseksi tai sille voidaan luoda yksilöllinen moderni design. Mahdollisuudet ovat rajattomat, suunnittelijamme auttavat sinua tekemään kannesta juuri sinulle sopivan.

## Miten Flexiteek 2G valmistetaan?

Flexiteek 2G -valmistuksessa asennettavat osat hitsataan yhteen erilaisista profileista, jolloin liitoksista tulee kestävä, tiiviit ja vedenpitävät.

## Mikä on reunalista?

Reunalista on osien ympärillä oleva kehys ja se on yleensä samanlevyinen tai vähän leveämpi kuin muut paneelit.

## Voidaanko Flexiteek asentaa mihin tahansa pintaan?

Flexiteek 2G voidaan asentaa lasikuitu-, metalli-, betoni- ja puupinnoille. Asentajamme huolehtivat, että asennuksessa käytetään aina oikeita liimoja ja tarvittaessa oikeita pohjustusaineita.

## Mitä liimaa käytetään sen kiinnittämiseen?

Olemme testanneet monia liimoja, suosittelme 2G MS-polymeeri- tai PU2K-liimoja käyttöä asennustavasta riippuen.

## Entä jos tarvitsen paksumman tuotteen?

Flexiteek 2G voidaan tarvittaessa asentaa lasikuitu-, laminaatti- tai kovalevyille oikean korkeuden saavuttamiseksi.

## Puristuuko se kasaan paineen alaisena?

Flexiteek 2G voi puristua kokoon hiukan, jos hela on kiinnitetty sen päälle. On suositeltavaa, että kaikki todella kovaan puristukseen joutuvat kohdat tehdään aluslevyillä.

## Sopiiko Flexiteek 2G pystyasennukseen?

Flexiteek 2G on joustava materiaali, joten sitä voidaan käyttää kaikkennäköisissä kulmissa ja taiputuksissa, sekä pysty- että vaakasuunnassa.

## Millainen huoltotarve sillä on?

Flexiteek 2G vaatii hyvin vähän huoltoa ja puhdistamista. Jos sen pinta alkaa kuluu tasaiseksi, kevyt hionta palauttaa sen ulkonäön ja liukastumisen eston.

## Kuinka se puhdistetaan?

Suosittelme käyttämään puhdistusaineitamme, jotka on testattu käytettäväksi Flexiteek 2G -kannella. Painepesuri toimii hyvin sekä päivittäisessä että kausipesussa, miedolla pesuaineella puhdistat tahrat. Huolto-ohjeet ovat ladattavissa verkkosivuiltamme osoitteesta [www.flexiteek.fi](http://www.flexiteek.fi)

## Voiko sen hioa uudelleen?

Flexiteek 2G voidaan hioa uudelleen käsin käyttämällä 40–80 karkeuden hiomapaperia ja työstää sitä sydäen suuntaisesti. Mitä karkeampaa hiekkapaperi on, sitä näkyvämmäksi syyt tulevat.

## Kuinka helppoa sen korjaaminen on?

Pienet kolhut voi hioa itse tasaiseksi. Isommat vahingot voidaan korjata asentajamme toimesta, vioittunut osa voidaan poistaa ja hitsata uusi paikalleen.

## Paljonko se maksaa?

Jokainen projekti on aina yksilöllinen toimintamallin, katettavien alueiden ja design-ratkaisujen vuoksi. Jälleenmyyjältämme voit pyytää tarkan tarjouksen.

## Millaisissa määrissä Flexiteek 2G:tä on saatavilla?

Flexiteek 2G toimitetaan mittatilaustyönä asennusvalmiina paloina tai isompina haluamasi kokoisina levyinä.

## Voidaanko sitä käyttää muualla kuin veneissä?

Kyllä, Flexiteek 2G sopii hyvin hyvin käytettäväksi myös muihin tarkoituksiin, kuten märkätilojen lattioihin, kuntosaleihin, kylpylöihin, parvekkeisiin, autoihin ja asuntovaunuihin.





## JOHTAVIEN VENEVALMISTAJIEN VALINTA

Yli 200 venevalmistajaa maailmassa on valinnut Flexiteek 2G:n kansimateriaalikseen.

### LUPAKSEMME SINULLE

Haluamme auttaa sinua tekemään asiakkaasi tyytyväiseksi. Tuotteemme on suunniteltu olemaan parasta mitä voit asiakkaallesi tarjota

Jatkamme innovointia ja tuotekehitystä varmistaaksemme, että näin on myös jatkossa. Maailmanlaajuisen jakeluverkostomme ansiosta voimme tarjota sinulle vertaansa vailla olevaa palvelua ja tukea.

Hanse

RIBEYE  
BOATS

SEALINE

de.antonio  
YACHTS

PARDO  
YACHTS

WILLIAMS  
JET TENDERS

FAIRLINE  
YACHTS

"Asennamme Flexiteek 2G:tä purjeverneisiimme, se on yksinkertaisesti täydellinen materiaali. Siitä ei koskaan tule reklamaatioita, joten tiedämme, että kansien valmistuksessa Flexiteek on ollut oikea valinta yhteistyökumppaniksi."

Robert Menzel  
Varaostopäällikkö

Hanse, Dehler, Moody, Privilege,  
Fjord, Sealine

Hanse



"Williams valitsi Flexiteekin, koska se on ylivoimaisesti aidoimman tuntuinen tällä hetkellä saatavilla olevista synteettisistä tiikeistä. Olemme asentaneet sitä tuhansiin veneisiin Australiasta Norjaan ja olemme todenneet sen olevan kaikkein luotettavin kansimateriaali."

John Hornsby  
Toimitusjohtaja

WILLIAMS  
JET TENDERS



"Flexiteek tarjoaa suuren värivalikoiman vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia sekä mahdollisuuden valmistaa sitä lähes missä tahansa tarvittavassa muodossa. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan koko valikoimassamme samaa korkeaa laatua ja koska olemme kansainvälinen yritys, on erittäin tärkeää pystyä toimittamaan tuotteitamme useisiin eri maihin."

Javier Ibañez  
Tekninen johtaja


de.antonio  
YACHTS



"Valitsimme Flexiteekin laadun, ulkonäön ja erinomaisen palvelun vuoksi. Se täyttää veneiltämme odotetut vaatimukset."

David Medina  
Tuotantopäällikkö

PARDO  
YACHTS



## FLEXITEEK SYNTEETTISET TIKKIPROFIILIT

Täydennä synteettinen Flexiteek 2G -tiikkikansi Flexiteek-tiikkiprofiileillamme. Ne on kehitetty yhteistyössä Wilksin kanssa, joka kuuluu maailman johtaviin törmäyslistoja valmistaviin yrityksiin.



### VARASTOVÄRIT

Kaikkia profiileja on saatavilla samoissa varastoväreissä kuin Flexiteek 2G, näin saat tyylikkään yhtenäisen ulkoasun veneelle.



### NÄYTTÄÄ JA TUNTUU PUULTA

Flexiteekin synteettiset tiikkiprofiilit on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan aidolta puulta. Niillä on myös samat, vain vähän huoltoa vaativat ominaisuudet kuin Flexiteek 2G:llä.

Lisätietoja Flexiteekin synteettisistä tiikkiprofiileista saat lähimmältä Flexiteek-jälleenmyyjältä tai suoraan Wilksiltä. [order.flexiteek.com](http://order.flexiteek.com)




## WILKS-TÖRMÄYSLISTAT

Vuodesta 1973 lähtien Wilks (omistaja Flexiteek) on ollut Ison-Britannian meriteollisuuden eturintamassa törmäyslistojen toimittajana maailman johtaville merenkulkualan yrityksille, venevalmistajille, venekorjaamoille ja kuluttajille.

Wilksillä on laaja valikoima veneiden ja laivojen törmäys- ja suojalistoja sekä erityyppisiin laitureihin soveltuvia suojalistoja.

Saat lisätietoja Wilksin törmäyslistoista osoitteesta [www.wilks.co.uk](http://www.wilks.co.uk)



### Veneiden törmäyslistat

Wilks on Ison-Britannian johtava veneiden törmäyslistojen ja niiden oheistuotteiden asiantuntija. Törmäyslistavalikoimaamme kuuluvat ruostumaton teräs-, jäykkä PVC-, alumiini- sekä D-, U- ja B-profiilit. Wilksin valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto aina pienistä jollista perinteisiin kalastusaluksiin asti.




### Click-törmäyslista

Click on Wilksin uusin veneiden törmäyslista, joka on kehitetty nopeaan ja yksinkertaiseen asennukseen tinkimättä iskunkestävyydestä. Click-järjestelmä koostuu jäykästä PVC-rungosta ja joustavasta UV-stabiloidusta PVC-suojalistasta, jotka saadaan asennettua huomattavasti nopeammin kuin perinteiset listat.



### Laiturien törmäyssuojat

Laiturien törmäyssuojat sopivat aina yksittäisistä laituripaikoista kokonaiisiin venesatamiin asti. Ne on suunniteltu siten, että ne on helppo asentaa ja ovat käytössä kestäviä. Puuhun profiilit antavat erinomaisen iskusuojan ja ne myös soveltuvat paremmin pitkäaikaiseen käyttöön meriympäristössä. Niiden asennuksen jälkeen huollontarve on vähäistä.




### Lisätarvikkeet

Wilksillä on myös laaja valikoima muita tarvikkeita, kuten päätyhelat, kaiteenpäälliset, varvaslistat, kiinnityslistat, reunalistat ja paljon muuta.



## MEIDÄN TARINAMME

Kaikki teollisuudenalat kehittävät ajan myötä materiaalivalikoimaansa. Autojen, lentokoneiden ja lattiapäällysteiden valmistajat ovat kaikki kehittäneet uusia parempia vaihtoehtoja alkuperäisille materiaaleilleen. Veneteollisuus ei poikkea tästä.



### AIEMMAT VUODET

Perustimme Flexiteekin vuonna 2000 tavoitteenamme mullistaa perinteiset venekansimarkkinat. Puristamalla "lankkuja" PVC:stä loimme innovatiivisen tuotteen, joka näyttää aivan yhtä hienolta kuin tiikki. Se toi mukanaan myös paljon muita etuja.

Omistajamme Anders Wilhelmsen Sr on norjalainen yrittäjä, jolla on vankat perinteet merenkulusta. Olemme hyödyntäneet tätä sekä hänen vahvaa tietämystään inspiroidaan tuotekehitystämme. Tunnenne johtavien venevalmistajien vaativat odotukset ja olemme vastanneet niihin.

Kahden vuoden kehitystyön jälkeen vuonna 2014 julkaistu Flexiteek 2G nousi aivan uudelle tasolle verrattuna muihin vaihtoehtoihin, eikä vähiten sen takia, että se ratkaisi aiemman ongelman: auringossa kuumentuvan ja jalkoja polttelevan kannen.

### YLI 20 VUOTTA MYÖHEMMIN

Nykyään myymämme Flexiteek 2G on kaunis, pitkäikäinen ja laadukas kansimateriaali, joka on suunniteltu kestäämään kaikissa sääolosuhteissa. Sitä on saatavilla yli 30 erilaisena väriyhdistelmänä ja siihen voidaan tehdä mittatilaustyönä erilaisia designeja, logoja ja tekstejä. Tuotesuunnittelumme ja valmistuksemme korkea laatu tekee siitä parhaan mahdollisen valinnan kaikkiin aluksiin aina veneistä superjahteihin.

Vakiintuneena markkinajohtajana Flexiteek 2G on erittäin suosittu veneen omistajien keskuudessa. Sen on myös huomannut yli 200 venevalmistajaa. Flexiteek 2G:n ansiosta ei tarvitse käyttää tuntikausia kannen kuuraamiseen, hiomiseen ja öljyämiseen. Alkuperäiset kantemme – jotka on asennettu yli 20 sitten – ovat edelleen hyvässä kunnossa ja näyttävät upeilta.

Tarjoamme kohtuuhintaista ylellisyyttä ja huolettomuutta veneilyyn arvokkaita sademetsiä uhkaamatta. Kaiken perustana on huolellinen suunnittelu, valmistus, asennus ja tuki maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkostomme kautta.



## YMPÄRISTÖSITOUS

Kuten kaikilla tuotteilla, Flexiteek 2G:llä on ympäristöjalanjälkensä. Olemme ryhtyneet toimiin minimoidaksemme sen vaikutusta kierrättämällä tuotantojättemme muihin tuotteisiin ja käyttämällä REACH-standardin mukaisia ftalaatittomia pehmentimiä.

Olemme ylpeitä voidessamme tukea World Land Trustia (WLT), kansainvälistä luonnonsuojelujärjestöä, joka suojelee maailman biologisesti merkittävimpiä ja uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Jokaisesta myydyistä 10 m<sup>2</sup> :n Flexiteek 2G:stä lahjoitamme 5 puntaa elintärkeiden alueiden metsänistutuksen rahoittamiseksi WLT:n Plant A Tree -ohjelman kautta, joka tukee paikallisia kumppaneita ympäri maailmaa.

Kun valitset Flexiteek 2G:n tiikin sijaan valitset samalla kestäväen vaihtoehdon, joka ei uhkaa arvokkaita sademetsiä eikä luonnon monimuotoisuutta.

**VALITSEMALLA FLEXITEEK 2G:N SAAT AIDON TIIKIN ULKONÄÖN ILMAN TROOPPISIIN PUULAJEIHIN LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖONGELMIA.**

Lahjoitamme 5 puntaa jokaisesta myydyistä 10 m<sup>2</sup> määrästä Flexiteek 2G -materiaalia.

## ASiantuntijaneuvoja, inspiraatioita ja palvelua maailmanlaajuisesti

Yli 20 vuoden aikana Flexiteek on luonut vankan jakeluverkoston, johon kuuluu satoja venevalmistajia, venemyyjiä ja veneiden omistajia ympäri maailmaa.

Flexiteek 2G:n suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koulutetut jälleenmyyjämme antavat neuvoja kaikissa asioissa veneistä superjahteihin.

Löydät lähimmän jälleenmyyjäsi vierailamalla verkkosivuillemme osoitteessa [www.flexiteek.com/find-a-distributor](http://www.flexiteek.com/find-a-distributor)

---

## YLI 200 VENEVALMISTAJAN VALINTA MAAILMANLAAJUISESTI

Yli

**100**

jälleenmyyjää ja edustajaa

**50**

maassa

**6**

maanosassa





# FLEXITEEK

Tyylikkäästi suunnitellut synteettiset  
veneiden kansimateriaalit

## FLEXITEEK-PATENTIT

Eurooppa EP 1196672

Kanada 2,377,960

Kiina ZL008093733.3

Etelä-Afrikka 2001/10348

USA 6,895,881


Australia 769707


Etelä-Korea 10-0765000

## OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

**E** [info@flexiteek.com](mailto:info@flexiteek.com)

**W** [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab