



FLEXITEEK

Formschöne synthetische Decksbeläge
und Bootsprodukte.





DAS NEUE FLEXITEEK

Im Jahr 2000 begannen wir, Teakdecks neu zu erfinden. Das Ergebnis ist ein patentiertes Produkt, das genauso gut wie herkömmliches Teakholz aussieht.

Erhältlich in eleganten, zeitgemäßen Farben mit optionalen individuellen Designs, Beschriftungen und Logos. Unsere Decksbeläge sind auch unter extremen Bedingungen sicher und komfortabel. Sie halten jahrelang bei minimaler Instandhaltung.

Auch nach über zwanzig Jahren sind viele unsere ursprünglichen Decks noch gut in Form und können sich sehen lassen. Mehr als 200 der weltweit führenden Bootsbauer verwenden Flexiteek 2G. Dank unseres weltweiten Vertriebspartnernetzes können wir die Verlegung auf Ihrem Boot, gleich ob Beiboot oder Superyacht, problemlos durchführen.

SCHÖN UND LANGLEBIG

Formschön mit minimalem
Wartungsaufwand.



DIE PERFEKTE WAHL

Vom Beiboot bis zur Superyacht ist Flexiteek 2G die perfekte Wahl für den Decksbelag Ihrer Träume.



DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND

Flexiteek 2G ist ein schöner, beständiger und hochleistungsfähiger Decksbelag, der allen Wetterbedingungen gewachsen ist.

TEAK NEU ERFUNDEN

Mit seiner feinstrukturierten Oberfläche sieht Flexiteek 2G wie echtes Teakholz aus. Niemand außer Ihnen wird überhaupt wissen, dass es sich nicht um echtes Teakholz handelt. Flexiteek 2G ist die perfekte Wahl, wenn Sie den traditionellen Reiz eines schimmernden Teakholzdecks mögen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Optionen „wie neu“ und „verwittert“. Gegründet im Jahr 2000, verfügen wir über die erfahrensten Teams auf der ganzen Welt, die Sie bei Gestaltung, Fertigung und Verlegung Ihres synthetischen Decks unterstützen.

HOHE LEISTUNG

Flexiteek 2G bietet wesentliche Vorteile gegenüber konkurrierenden synthetischen Decksbelagsystemen.

- Es kühlt 30 % schneller ab als herkömmliche Decksbeläge aus Verbundwerkstoffen.
- Es ist bis zu 35 % leichter und eignet sich somit ideal für Performance-Yachten, Mehrtrumpf- oder Sportboote.
- Die hervorragende Körnung macht Flexiteek 2G zum realistischsten synthetischen Decksbelag.

BESTÄNDIG

Flexiteek ist eine bewährte Technologie, wobei die ersten Decks inzwischen mehr als 20 Jahre alt sind und immer noch schön aussehen. Sie erhalten die Möglichkeit, eine 5-jährige Onlinegarantie auf Materialdefekte für Ihr neues Deck zu registrieren. Alle Flexiteek-Decks werden mit Vinylschweißtechniken hergestellt, wodurch die Ver fugungen stärker sind als bei Verwendung von Klebstoff. Die Oberfläche ist extrem strapazierfähig, UV-beständig und bei Bedarf komplett nachschleifbar.

GERINGER INSTANDHALTUNGS-AUFWAND

Flexiteek 2G benötigt nur weniger Pflege, um seine ausgezeichnete Optik zu erhalten. Regelmäßiges hartes Schrubben oder teure Reinigungs- und Versiegelungssysteme sind nicht erforderlich, für eine Tiefenreinigung ist lediglich gelegentliches Abwaschen oder Hochdruckwaschen nötig, um es wieder wie neu aussehen zu lassen. Mit Seife und Wasser lassen sich die meisten Verunreinigungen einschließlich Öl, Kraftstoff, Rotwein und Fischblut entfernen.

WEITERE VORTEILE

GERINGERES GEWICHT

Mit einem Gewicht von nur 4,5 kg/m² ist Flexiteek 2G bis zu 35 % leichter als synthetische Decksbeläge der Konkurrenz. Aus diesem Grund ist es besonders attraktiv für Hochleistungs-Mehrrumpfboote, Sport- und Segelboote. Vor allem reduziert es das Gewicht oberhalb des Wasserspiegels sowie das Gesamtgewicht des Bootes. Dies hat einen niedrigeren Schwerpunkt zur Folge, verringert die Krängung und verbessert die Leistung.

DIE UMWELTFREUNDLICHE WAHL

Flexiteek 2G bietet das schimmernde Aussehen von echtem Teakholz ohne die Umweltproblematik tropischer Harthölzer. Wie jedes Produkt wirkt sich auch Flexiteek 2G in gewissem Umfang auf die Umwelt aus. Wir haben Maßnahmen zur Minimierung dieser Auswirkungen ergriffen, in dem wir die bei der Fertigung entstehenden Abfälle zur Herstellung anderer Produkte recyceln und REACH-konforme, phthalatfreie Weichmacher verwenden.


EIN BRANCHENFÜHRENDES PRODUKT

Flexiteek 2G wird auf fünf Kontinenten gefertigt, ist bei mehr als 100 Vertriebspartnern weltweit erhältlich und wird an mehr als 200 führende Bootsbauer geliefert. Seine patentierte, sich der Form anpassende Unterseite sorgt für bessere Haftung und Anpassbarkeit an Boote in allen Formen und Größen.

MEHR ALS 30 FARBKOMBINATIONEN ZUR AUSWAHL

Gleich ob Sie das klassische Erscheinungsbild von Teakholz oder etwas Moderneres bevorzugen, wir bieten Ihnen 11 Farben zur Auswahl.

In Kombination mit schwarzer, grauer oder weißer Verfugung erhalten Sie eine beneidenswerte Auswahl an Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihres Decks.



Entwerfen Sie mit unserem Deck Designer den perfekten Decksbelag für Ihr Boot:

flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer



TEAK

Als ursprüngliche und beliebteste Option ist Teak nach wie vor die beliebteste Farbe und wird am meisten verkauft.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



SCRUBBED

Die Variante Scrubbed ist frisch geschrubbt und besitzt einen angenehmen warmen Honigton mit einer tiefen Variation.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



BLEACHED

Die Variante Bleached weist einen etwas schwächeren Farbton auf und ist einem geschrubbten Teakholzdeck nachempfunden.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



FADED

Sie bevorzugen einen schon leicht verwittert aussehenden Teakton? Dann ist ein Deck in der Variante Faded das Richtige für Sie. Die perfekte Mischung aus Ausbleicht und Verwittert.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



WEATHERED

Mit einer subtilen Variation ist unsere Variante Weathered einem Teakdeck nachempfunden, das bereits grau geworden ist.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



VINTAGE

Wenn Sie Ihr Teakdeck gerne den Elementen aussetzen, wird Ihnen der dunklere Grauton unserer Farbe Vintage zusagen.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



CARBON

Zeitgemäß, schick und modern – unser Carbon ist all dies und mehr.


Mit Verfugung in grau oder weiß erhältlich.



WALNUT

Die perfekt ausbalancierte Variation verleiht unsere Variante Walnut die Optik und Haptik von amerikanischer Walnuss, der sie nachempfunden ist. Naturbelassen oder versiegelt für die Anwendung in geschlossenen Räumen!

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



CHARCOAL

Der Farbton Charcoal ist nicht ganz so dunkel wie unser Karbon und bietet viel Spielraum für eine etwas andere Gestaltung.

Mit Verfugung in schwarz, grau oder weiß erhältlich.



GREY

Eine weitere unserer zeitgemäßen Farben für ein Deck ohne Holzoptik.

Mit Verfugung in schwarz oder weiß erhältlich.



OFF-WHITE

Sie möchten ein weißes Deck? Warum also kein praktisches, äußerst rutschfestes Deck in weiß!

Mit Verfugung in schwarz oder grau erhältlich.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir können Ihr Deck individuell gestalten, um traditionelle und moderne Designs zu erschaffen – von Hand zugeschnitten, eingepasst und oberflächenbehandelt.

Dazu können wir Ihr Deck durch den Einsatz von Präzisionsschneidewerkzeugen mit maßgeschneiderten Designs, Logos und Beschriftungen ausschmücken. Sehen Sie sich einfach einige dieser Beispiele an.



CNC-GEFRÄSTE LOGOS

Zur Personalisierung Ihres Flexiteek 2G-Decks können CNC-gefräste Logos mit Design und Größe nach Wunsch eingefügt werden.



SEIEN SIE EINZIGARTIG

Es gibt keine Regeln! Wer sagt, dass Planken immer vom Vorder- zum Achterdeck verlaufen müssen? Goldfische denken unkonventionell.



TOPMODERN

Ein sehr modernes Design, das die Form dieses Sunseeker Hawk 38 hervorhebt. Mit Deckdesigns, die mit einer CNC-Fräse gefertigt werden können, ist alles möglich – wenn Sie es sich vorstellen können, dann können wir es auch bauen.




TRADITIONELL

Ein vollständig detailliertes und gerandetes Deck, wo Wert auf Tradition gelegt wird. Edler könnte es auch aus Teakholz nicht sein.



ZEITGEMÄSS

Einfachheit liegt manchmal im Detail. Hier wertet ein einfach gerade verlegtes Flexiteek 2G-Panel seine Umgebung auf und umgekehrt.



FARBEN MISCHEN

Warum nicht Flexiteek 2G-Farben mischen? Hier wurde der Arbeitsbereich mit praktischem Karbon abgedeckt, während die Seitendecks durch grauweißes Flexiteek 2G mit Verfugung in grau aufgewertet werden. Vollständig detailliert mit Formen und Randhölzern.

Aus welchem Material besteht Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G ist synthetisch, es wird unter Verwendung von REACH-konformen, phthalatfreien Weichmachern hergestellt und ist vollständig recycelbar.

Wie lange hält es (Lebensdauer)?

Flexiteek wird inzwischen seit mehr als 20 Jahren verwendet und die ersten Decks sind immer noch in einem guten Zustand. Natürlich hängt die Lebensdauer auch davon ab, wie intensiv die Decks genutzt werden.

Bleicht es aus oder verändert sich im Aussehen?

Flexiteek 2G bleicht nicht aus und verändert sich grundsätzlich nicht im Aussehen, allerdings kann es etwas nachdunkeln, wenn es über längere Zeit den Elementen ausgesetzt ist. Wie Holz kann es wieder wie neue aussehen, wenn die Oberfläche geschliffen wird.

Wird es heiß?

In heißen Klimazonen wird Flexiteek 2G warm, jedoch wurde bereits bei seiner Entwicklung auf einen verringerten Wärmetransfer geachtet und es kühlt zu 30 % schneller ab als herkömmliche Decksbeläge aus Verbundmaterialien.

Wie rutschfest ist es?

Die Rutschfestigkeit von Flexiteek 2G ist mit der von Teakholz vergleichbar bzw. bei Nässe deutlich besser.

Wie viel wiegt Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G wiegt 4.5 kg pro Quadratmeter.

Welche Vorteile bietet Flexiteek 2G gegenüber echtem Teakholz?

Flexiteek 2G bietet eine realistische Teakholz-Optik mit den zusätzlichen Vorteilen eines geringeren Gewichts bei minimalem Instandhaltungsaufwand.

Wie schneidet Flexiteek 2G im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ab?

Flexiteek 2G ist der einzige synthetische Decksbelag der zweiten Generation auf dem Markt und ist eine leichtere und kühlere Alternative im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, mit einer großen Auswahl an realistischen Oberflächen und Farben in Holzoptik.

Wie läuft der Designprozess ab?

Mit Flexiteek 2G kann ein Deck aus Teakholz nachgeahmt oder ein maßgeschneidertes Design für einen moderne, zeitgemäße oder traditionelle Optik gefertigt werden; die Möglichkeiten an Effekten sind nahezu unbegrenzt.

Wie wird Flexiteek 2G zusammengefügt?

Flexiteek 2G wird mittels Vinylschweißtechnik „verschweißt“; um sauber versiegelte Fugen zu erhalten.

Was ist ein Randholz?

Als Randholz wird der Rahmen um die Planken herum bezeichnet, dabei handelt es sich üblicherweise um einen etwas breiteren Abschnitt im Vergleich zu den Planken.

Kann es auf allen Oberflächen befestigt werden?

Die Klebstoffe von Flexiteek 2G haften auf den meisten Oberflächen, wenn der Untergrund lackiert ist. Häufig kann ein 2-Komponenten-Epoxyd dazu verwendet werden, einen geeigneten Untergrund für die Anwendung unserer Klebstoffe zu schaffen.

Welcher Klebstoff wird zur Befestigung verwendet?

Wir haben zahlreiche Klebstoffe getestet und empfehlen je nach Verlegemethode die Verwendung von MS-Polymeren der 2. Generation oder PU2K-Klebstoffen.

Was ist, wenn ich ein dickeres Produkt benötige?

Bei Bedarf kann Flexiteek 2G auf Bootsbausperholz, GRP, Laminatplatte oder Schaumstoffschicht verschiedener Dicke geliefert werden, damit es genau in Vertiefungen oder auf Kanten passt.

Wird es unter Druck zusammengedrückt oder verformt es sich?

Flexiteek 2G wird komprimiert, wenn ein Beschlag mit einer Durchgangsverschraubung montiert wird. Wir empfehlen, alle verschraubten Teile auf einem robusten Block aus Tufnol, UPVC, Aluminium usw. zu platzieren.

Kann Flexiteek 2G auch senkrecht verlegt werden?

Flexiteek 2G passt sich an die Oberfläche an, sodass es auf den meisten Winkeln und Konturen sowohl senkrecht als auch waagrecht verwendet werden kann.

Was ist zur Instandhaltung erforderlich?

Der Instandhaltungsaufwand bei Flexiteek 2G ist minimal; gelegentliches Reinigen ist ausreichend, und wenn sich die Körnung abzunutzen beginnt, kann durch schnelles erneutes Schleifen die Optik aufgefrischt und die Rutschfestigkeit wiederhergestellt werden.

Wie wird es gereinigt?

Wir empfehlen die Verwendung unserer Reinigungsmittel, die für die Verwendung mit Flexiteek 2G umfassend getestet wurden; ein Hochdruckreiniger eignet sich gut zur täglichen bzw. gründlichen Reinigung und bei hartnäckigen Flecken kann ein sanftes Reinigungsmittel helfen. Die Instandhaltungshinweise können Sie hier herunterladen. www.flexiteek.com

Kann es nachgeschliffen werden?

Flexiteek 2G kann mit 40er bis 80er Schleifpapier von Hand und in Richtung der Körnung nachgeschliffen werden. Je rauer das Schleifpapier, desto tiefer die resultierende Körnung.

Wie einfach ist es zu reparieren?

Flexiteek 2G lässt sich mit Vinylschweißtechniken sehr einfach reparieren; in extremen Fällen können Planken herausgeschnitten und ersetzt werden.

Wie viel kostet es?

Die Preise für Flexiteek 2G werden nach Quadratmetern und sonstigen Detailangaben berechnet. Angebote erhalten Sie auf Anfrage von einem Vertriebspartner in Ihrem Land.

In welchen Mengen kann Flexiteek 2G gekauft werden?

Flexiteek 2G wird in Form von maßgeschneiderten Decks oder von Paneelen in nahezu jeder Größe geliefert, um Ihrem Anwendungszweck zu entsprechen.

Kann es auch für andere Anwendungszwecke als auf Booten verwendet werden?

Ja, Flexiteek 2G wird auch außerhalb des Bootsbaus verwendet, beispielsweise als Bodenbelag in Wohn- und Gewerbebauten, in Sporthallen, Wellness-Einrichtungen, Reisemobilen, Anhängern und Fahrzeugen.



Die Wahl führender

BOOTSBAUER

Als etablierter Branchenführer genießt Flexiteek 2G das Vertrauen von mehr als 200 Bootsbauern weltweit.

UNSER VERSPRECHEN FÜR SIE

Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der Bedürfnisse Ihrer Kunden. Unsere Produkte sind die besten in ihrer Kategorie.

Damit das auch so bleibt, arbeiten wir ständig an Innovationen und Verbesserungen. Dank unseres weltweiten Vertriebsnetzes können wir Ihnen Service und Unterstützung bieten, die unübertroffen sind.

Hanse

RIBEYE
BOATS

SEALINE

de.antonio
YACHTS

PARDO
YACHTS

WILLIAMS
JET TENDERS

FAIRLINE
YACHTS

„Wir verlegen Flexiteek 2G auf unseren Segelbooten, weil es ganz einfach perfekt ist. Da es keine Reklamationen gibt, wissen wir, dass wir mit Flexiteek als Partner für unsere Decksbeläge die richtige Wahl getroffen haben.“

Robert Menzel
Stellvertretender Leiter Einkauf

Hanse, Dehler, Moody, Privilege,
Fjord, Sealine

Hanse



„Williams hat sich für die Verlegung von Flexiteek entschieden, da es der bei weitem realistischste Teakholz-Ersatz ist, der derzeit erhältlich ist. Wir haben das Produkt auf mehreren tausend Booten verlegt, die an Standorten von Australien bis Norwegen eingesetzt werden, und haben festgestellt, dass es sehr zuverlässig ist.“

John Hornsby
Gemeinsamer Geschäftsführer

WILLIAMS
JET TENDERS



„Flexiteek bietet eine breite Palette an Farben, um Kundenwünsche zu erfüllen, und die Möglichkeit praktisch jede Form und Linie individuell anzupassen. Wir müssen dieselbe hohe Qualität über unser gesamtes Sortiment hinweg anbieten, daher ist es wichtig, ein internationales Unternehmen zu haben, das in mehrere Länder liefert.“

Javier Ibañez
Technischer Direktor


de.antonio
YACHTS



„Wir haben uns für Flexiteek aufgrund der Qualität, des realistischen Aussehens und des hervorragenden Services unseres Lieferanten entschieden. Es entspricht dem Standard, der auf unseren Yachten erwartet wird.“

David Medina
Betriebsleiter

PARDO
YACHTS



FLEXITEEK VERKLEIDUNGEN

Ergänzen Sie Ihren Flexiteek 2G Bootsbelag aus synthetischem Teak mit unseren Flexiteek Verkleidungen. Diese wurden in Zusammenarbeit mit Wilks, einem der Weltmarktführer für Stoßschutz, entwickelt.



ERHÄLTICHE FARBEN

Jedes Profil ist ungeschliffen in denselben Farben wie das synthetische Teakmaterial Flexiteek 2G erhältlich, damit Sie Ihrem Boot ein einheitliches Aussehen verleihen können.



SIEHT AUS WIE HOLZ – UND FÜHLT SICH AUCH SO AN

Die Flexiteek Verkleidungen sind so gestaltet, dass sie wie echtes Holz aussehen und sich auch so anfühlen. Sie besitzen die gefragten Eigenschaften des synthetischen Teakmaterials Flexiteek 2G und benötigen daher nur wenig Wartung.

Wenden Sie sich an einen Flexiteek Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder direkt an Wilks, um ausführlichere Informationen zu den Flexiteek Verkleidungen zu erhalten. Oder bestellen Sie online in unserem eigenen Flexiteek Store unter order.flexiteek.com




WILKS FENDERING

Seit 1973 ist Wilks (ein Unternehmen von Flexiteek) in der britischen Schiffbauindustrie führend bei der Lieferung von Fendersystemen an die größten Schifffahrtsgesellschaften der Welt und erfüllt dabei die Anforderungen von Bootsbauern, Ausrüstern und Einzelhandelskunden.

Wilks hat eine große Auswahl an Fendersystemen und Scheuerleistenprofilen für Boote im Angebot, um den Anforderungen der unterschiedlichsten Boote und Schiffe gerecht werden zu können, und bietet darüber hinaus Pontonfendersysteme an, die speziell für den Einsatz als Stoßfänger an Liegeplätzen, Anlegestellen und Schwimmpontons vorgesehen sind.

Ausführlichere Informationen sowie die Möglichkeit zur Bestellung der Fenderprodukte von Wilks finden Sie unter www.wilks.co.uk



Bootsfender

Bei Wilks sind wir stolz darauf, der führende Spezialist für Boots-fendersysteme, Scheuerleisten und Zubehör im Vereinigten Königreich zu sein. Unser Angebot an Boots-fendersystemen umfasst Produkte aus Edelstahl, Hart-PVC, Aluminium sowie D-, U- und B-Profile. Von Fendersystemen für Dinghys bis zu verschleißarmen Scheuerleisten für traditionelle Gulf-Fischerboote hat Wilks immer das passende Produkt parat.



Click-Fendersystem

Click, das neueste Boots-fendersystem von Wilks, wurde für die schnelle und einfache Montage ohne Kompromisse bei der Stoßfestigkeit entwickelt. Das Click-System besteht aus einer Bahn aus Hart-PVC und einem flexiblen UV-stabilisierten PVC-Körper – ein Fendersystem für die Schnellmontage mit unsichtbarer Verankerung.



Pontonfender

Unsere Profile für die Pontonfenderung eignen sich für Einzelliegeplätze ebenso wie für ganze Hafenkompexe. Sie sind für die einfache Montage und dauerhaften Schutz ausgelegt. Die Profile bieten einen besseren Stoßschutz im Vergleich zu Holz und sind besser geeignet für den langfristigen Einsatz in der maritimen Umwelt, da sie nach der Montage nur minimale Wartung benötigen.



Zubehör

Wilks fertigt eine Vielzahl an Zubehörteilen für Boots-fendersysteme, z. B. Endkappen, Kappenaufsätze, Geländer, Fußreling, Befestigungsleisten, Einsätze, Randverkleidungen und mehr.

UNSERE GESCHICHTE

Alle Branchen entwickeln ihre Materialauswahl mit der Zeit weiter. Hersteller von Autos, Flugzeugen, Fahrrädern und Bodenbelägen für Häuser haben allesamt hochleistungsfähige Alternativen zu ihren ursprünglichen Materialien der Wahl entwickelt. Die Bootsindustrie hat die gleiche Entwicklung durchlaufen.



DIE FRÜHEN JAHRE

Wir haben Flexiteek im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, den Markt für herkömmliche Decksbeläge zu revolutionieren. Durch das Extrudieren von „Planken“ aus PVC haben wir ein innovatives Produkt geschaffen, das genauso schön wie Teakholz aussieht. Dabei bietet es noch erhebliche Leistungsvorteile.

Unser Eigentümer Anders Wilhelmsen Sr. ist ein norwegischer Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in der Schifffahrt. Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir uns von seiner Erfahrung und seinen Kenntnissen inspirieren lassen. Wir verstehen die hohen Ansprüche der führenden Bootsbauer und werden diesen gerecht.

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit wurde Flexiteek 2G im Jahr 2014 vorgestellt und hat neue Maßstäbe bei hochwertigen Alternativen zu Teakholz gesetzt, nicht zuletzt, weil damit das bislang bestehende Problem der zu starken Aufheizung gelöst wurde.

MEHR ALS 20 JAHRE SPÄTER

Das von uns heute vertriebene Flexiteek 2G ist ein schöner, beständiger und hochleistungsfähiger Decksbelag, der allen Wetterbedingungen gewachsen ist. Es ist in mehr als 30 verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und kann mit maßgeschneiderten Designs, Logos und Beschriftungen ausgeschmückt werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität von Design und Passform ist es die bevorzugte Wahl für Boote, vom Beiboot bis zur Superyacht.

Als etablierter Branchenführer ist Flexiteek 2G äußerst beliebt bei Bootsbesitzern. Darüber hinaus wird es von mehr als 200 Bootsbauern weltweit spezifiziert. Mit Flexiteek 2G müssen Sie Ihr Deck nicht mehr stundenlang schrubben, abschleifen und einölen. Unsere ersten Decks, die vor mehr als 20 Jahren gefertigt wurden, halten noch immer und sehen hervorragend aus.

Wir bieten bezahlbaren Luxus bei minimalem Aufwand und ohne Bedrohung wertvoller Regenwälder. Dazu kommen noch die sorgfältige Verlegung und die außergewöhnliche Unterstützung durch unser weltweites Vertriebspartnernetz.



ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Wie jedes Produkt wirkt sich auch Flexiteek 2G in gewissem Umfang auf die Umwelt aus. Wir haben Maßnahmen zur Minimierung dieser Auswirkungen ergriffen, in dem wir die bei der Fertigung entstehenden Abfälle zur Herstellung anderer Produkte recyceln und REACH-konforme, phthalatfreie Weichmacher verwenden.

Wir sind Partner des World Land Trust (WLT), einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich dem Erhalt biologisch bedeutsamer und bedrohter Habitate verschrieben hat.

Je verkaufte 10 m² Flexiteek 2G spenden wir 5 Pfund, um die Wiederaufforstung essentieller Lebensräume im Rahmen des WLT-Programms „Plant A Tree“ zu finanzieren. Damit werden Partner auf der ganzen Welt unterstützt.

Wenn Sie Flexiteek 2G anstatt Teakholz wählen, entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Alternative, durch die keine wertvollen Regenwälder mit ihrer Biodiversität und den von ihnen abhängigen Gemeinschaften bedroht werden.

FLEXITEEK 2G BIETET DAS SCHIMMERNDE AUSSEHEN VON ECHTEM TEAKHOLZ OHNE DIE UMWELTPROBLEMATIK TROPISCHER HARTHÖLZER.

Wir spenden 5 Pfund pro verkaufte 10 m² Flexiteek 2G.

KOMPETENTE BERATUNG, INSPIRATION UND SERVICE WELTWEIT

Seit über zwanzig Jahren unterhält Flexiteek ein zuverlässiges Vertriebsnetz und beliefert Hunderte Bootsbauer, Bootshändler und Bootseigner weltweit.

Alle unsere erfahrenen Vertriebshändler sind umfassend in Design, Fertigung und Verlegung von Flexiteek 2G ausgebildet und unterstützen Sie mit Rat und Tat bei allen Arten von Booten, vom Beiboot zur Superyacht.

Um einen Vertriebshändler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie unsere Website unter www.flexiteek.com/find-a-distributor

MEHR ALS 200 BOOTSBAUER WELTWEIT VERTRAUEN AUF UNS

Mehr als

100

Vertriebshändler
und Partner

In

50

Ländern

Auf

6

Kontinenten



FLEXITEEK

Formschöne synthetische Decksbeläge
und Bootsprodukte.


FLEXITEEK PATENTE


Europa EP 1196672
Kanada 2,377,960
China ZL008093733.3
Südafrika 2001/10348
USA 6,895,881
Australien 769707
Südkorea 10-0765000

KONTAKT

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab