



FLEXITEEK

Rivestimenti sintetici e prodotti nautici di
meravigliosa fattura.





ECCO A VOI FLEXITEEK

Nel 2000 ci siamo prefissi di reinventare il concetto di rivestimento in teak. Il risultato è un prodotto brevettato che ha esattamente lo stesso fascino del teak tradizionale.

Disponibile in una gamma di colori moderni ed eleganti, offre la possibilità di personalizzazione attraverso l'uso di design, loghi e scritte. Abbiamo ideato il nostro rivestimento per renderlo sicuro e confortevole nelle condizioni più estreme. E per durare a lungo, con requisiti minimi di manutenzione.

Dopo oltre venti anni, molti dei nostri rivestimenti originali sono ancora altamente performanti e hanno ancora un ottimo aspetto. Oltre 200 tra i più grandi costruttori di barche al mondo utilizzano Flexiteek 2G. Grazie alla nostra rete di distribuzione globale, possiamo facilmente adattare il materiale alla tua attuale imbarcazione, sia che si tratti di un tender o di un superyacht.

LONGEVITÀ NELL'ESTETICA

Meravigliosa fattura con una manutenzione minima.



I VANTAGGI SONO CHIARI

Flexiteek 2G è un rivestimento duraturo, caratterizzato da un'ottima resa estetica e dalle elevate prestazioni, ideato per resistere a tutte le condizioni meteorologiche.

TEAK REINVENTATO

Con le sue eleganti venature, Flexiteek 2G è caratterizzato da una straordinaria fattura che gli conferisce lo stesso aspetto del vero teak. Sarai l'unico a sapere che non si tratta di legno autentico. Flexiteek 2G è la scelta perfetta per chi desidera ottenere l'effetto ottico di un lucente rivestimento in teak ed è disponibile "come nuovo" o con "effetto invecchiato". Fondata nel 2000, la nostra azienda vanta team esperti dislocati in tutto il mondo, in grado di offrire assistenza nel design, nella fabbricazione e nella posa del tuo rivestimento sintetico.

ALTE PRESTAZIONI

Flexiteek 2G offre vantaggi significativi rispetto ai sistemi di rivestimento sintetico proposti dalla concorrenza.

- La forma si adatta perfettamente alla superficie, offrendo un'aderenza superlativa che risulta idonea per imbarcazioni di qualsiasi modello e dimensione.
- Il materiale impiega il 30% di tempo in meno a raffreddarsi rispetto ai rivestimenti compositi tradizionali.
- È fino al 35% più leggero, eccellente per yacht, multiscafi o motoscafi da regata.
- Le "venature" superlative rendono Flexiteek 2G il rivestimento sintetico dall'aspetto più realistico sul mercato.

LUNGA DURATA

La tecnologia comprovata di Flexiteek è stata adoperata oltre 20 anni fa sui primi rivestimenti, che ancora oggi hanno un aspetto magnifico. Il tuo nuovo rivestimento per ponte ti offre la possibilità di registrarti per ottenere 5 anni di garanzia online dai difetti dei materiali. Tutti i rivestimenti Flexiteek sono fabbricati utilizzando tecniche di saldatura in vinile che rende le giunzioni più forti rispetto alla colla. La superficie è estremamente resistente, stabile ai raggi UV ed è completamente ricarteggiabile qualora si abbia la necessità o il desiderio di farlo.

BASSA MANUTENZIONE

Flexiteek 2G richiede una manutenzione minima per preservare il suo ottimo aspetto. Non servono né sfregamenti in profondità né lavaggi e sistemi di tenuta costosi. Basta pulirlo occasionalmente, o lavarlo con un'idropulitrice se si desidera una pulizia più approfondita, per farlo tornare come nuovo. Acqua e sapone sono sufficienti a rimuovere gran parte delle macchie, tra cui olio, carburante, vino rosso e sangue di pesce.

VANTAGGI SUPPLEMENTARI

Peso Ridotto

Con un peso di soli 4,5 kg per m², Flexiteek 2G è fino al 35% più leggero degli altri sistemi di rivestimento sintetici. Quest'aspetto lo rende particolarmente attraente per i multiscafi, i motoscafi e le barche a vela da regata. E, soprattutto, il peso che grava sopra la linea di galleggiamento, nonché il peso complessivo dell'imbarcazione, sono ridotti. Questo si traduce in un abbassamento del centro di gravità, che riduce gli sbandamenti e migliora le prestazioni.

Una Scelta Più Ecologica

Flexiteek 2G offre l'aspetto lucente del vero teak senza creare i dilemmi ambientali correlati all'uso del legno duro tropicale. Come qualsiasi prodotto, Flexiteek 2G ha un impatto ambientale. Abbiamo adottato misure per minimizzare quest'impatto riciclando i nostri scarti di produzione per produrre altri prodotti e utilizzando plastificante senza ftalati conforme al regolamento REACH.


Un Prodotto Leader Sul Mercato

Flexiteek 2G è fabbricato in cinque continenti, disponibile presso oltre 100 distributori in tutto il mondo e distribuito a oltre 200 costruttori di imbarcazioni leader. La sua forma brevettata si adatta perfettamente alla superficie, garantendo un'aderenza superlativa che risulta idonea per imbarcazioni di qualsiasi modello e dimensione.

OLTRE 30 COMBINAZIONI DI COLORE TRA CUI SCEGLIERE

Sia che desideri ottenere il look classico del teak o un effetto più moderno, abbiamo a disposizione 11 colori tra cui scegliere.

Abbinati al cemento nero, grigio o bianco, avrai un'ampia scelta di combinazioni per personalizzare il tuo rivestimento.



Usa il nostro strumento di progettazione per creare il rivestimento perfetto per la tua imbarcazione:

flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer



TEAK

Opzione originale e scelta più gettonata, il color Teak rimane quello più richiesto ed è ancora oggi il più venduto.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



SPAZZOLATO

Progettato per emulare l'aspetto del teak appena spazzolato, Scrubbed è caratterizzato da una meravigliosa tonalità calda color miele altamente variegata.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



SBIANCATO

Bleached presenta una tonalità meno intensa rispetto a Scrubbed ed emula perfettamente l'aspetto di un rivestimento in teak sbiancato.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



SBIADITO

Preferisci l'aspetto del teak che inizia a invecchiare? Allora il rivestimento Faded fa al caso tuo. Un mix perfetto tra Bleached e Weathered.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



INVECCHIATO

Delicatamente variegato, il nostro rivestimento Weathered riproduce perfettamente l'aspetto di un rivestimento in teak che inizia ad ingrigirsi.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



VINTAGE

Se lasci il tuo teak esposto alle intemperie, apprezzerai la tonalità di grigio più scura della nostra colorazione Vintage.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



NERO DI CARBONIO

Contemporaneo, d'impatto e moderno, il nostro rivestimento Carbon supera ogni aspettativa.

Disponibile con cemento grigio o bianco.



NOCE

La variegatura perfettamente bilanciata conferisce al nostro rivestimento Walnut l'aspetto e la sensazione del noce americano. Lascialo al naturale oppure verniciarlo per utilizzarlo negli interni!

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



CARBONE

Non scura quanto il Carbon, la tonalità Charcoal ha tutte le carte in regola per creare qualcosa di speciale.

Disponibile con cemento nero, grigio o bianco.



GRIGIO

Un altro dei nostri colori contemporanei, disegnato per creare un look che non abbia l'aspetto del legno.

Disponibile con cemento nero o bianco.



BIANCO SPORCO

Ti piace il rivestimento bianco? Ora puoi avere un pratico rivestimento bianco altamente antiscivolo!

Disponibile con cemento nero o grigio.

POSSIBILITÀ DI DESIGN

Possiamo personalizzare il tuo rivestimento per creare un design tradizionale o moderno in base alle tue esigenze, tagliato, posato e rifinito a mano.

Possiamo inoltre impreziosire il tuo rivestimento con disegni, loghi e scritte su misura, utilizzando strumenti di taglio computerizzati di precisione.



LOGHI REALIZZATI CON TAGLIO CNC

Possiamo apporre loghi realizzati con taglio CNC di qualsiasi modello e dimensione per personalizzare il tuo rivestimento Flexiteek 2G.



DISTINGUITI DALLA FOLLA

Non ci sono regole! Chi dice che le tavole devono essere disposte in senso longitudinale? Pensa fuori dagli schemi.




ALL'AVANGUARDIA

Un design molto moderno che mette in risalto le forme di questo Sunseeker Hawk 38. Tutto è possibile quando si parla di rivestimenti concepiti per essere tagliati con un macchinario CNC: proponi la tua idea e noi provvederemo a realizzarla.




TRADIZIONALE

Dove contano le tradizioni, ecco un rivestimento minuziosamente dettagliato e delineato. Non troverai nessun risultato migliore con il teak.



CONTEMPORANEO

Talvolta la semplicità può essere un dettaglio. Ecco un semplice pannello Flexiteek 2G posato in senso rettilineo che esalta, ed è a sua volta esaltato, dagli elementi circostanti.



COLORAZIONI MISTE

Perché non combinare diverse colorazioni Flexiteek 2G? In quest'esempio l'area di lavoro è stata rivestita con il pratico rivestimento Carbon, mentre i ponti laterali sono stati messi in risalto con Off-White Flexiteek 2G con comento Grigio. Il tutto arricchito con smussature e doghe di margine.

DOMANDE FREQUENTI

Di cosa è composto Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G è un materiale sintetico prodotto con un plastificante senza ftalati conforme al regolamento REACH ed è interamente riciclabile.

Quanto dura (vita utile)?

Flexiteek è utilizzato da oltre 20 anni e i primi rivestimenti realizzati sono ancora in buone condizioni. Ovviamente la durata dipenderà dall'intensità con cui si utilizza il rivestimento.

Scolorisce o cambia aspetto?

Flexiteek 2G non scolorisce né cambia aspetto. Potrebbe scurirsi di qualche tonalità se esposto per un lungo periodo di tempo alle intemperie. Il suo aspetto originale può essere ripristinato levigando la superficie, come si fa per il legno.

Si riscalda?

Flexiteek 2G si riscalda in presenza di climi caldi, tuttavia è stato concepito per ridurre il trasferimento termico e impiega il 30% di tempo in meno a raffreddarsi rispetto ai rivestimenti compositi tradizionali.

Quali sono le sue proprietà anticivolo?

Flexiteek 2G presenta proprietà anticivolo simili al teak ma risulta più efficiente di quest'ultimo quando si bagna.

Quanto pesa Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G pesa 4,4 kg per metro quadrato.

Che vantaggio presenta Flexiteek 2G rispetto al vero teak?

Flexiteek 2G presenta lo stesso aspetto del vero teak con il vantaggio di essere più leggero e richiedere una manutenzione minima.

Come si colloca Flexiteek 2G rispetto ai prodotti concorrenti?

Flexiteek 2G è il solo rivestimento per ponte sintetico di seconda generazione sul mercato, offrendo un'alternativa più leggera e più fresca rispetto agli altri prodotti, con un'ampia gamma di colorazioni e finiture "vero legno".

Com'è progettato?

Flexiteek 2G può essere progettato in modo da riprodurre l'aspetto di un rivestimento in teak oppure fabbricato su misura per un look moderno, contemporaneo o tradizionale; gli effetti a tua disposizione sono illimitati.

Come viene assemblato Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G viene "saldato" con tecniche di saldatura in vinile per garantire giunzioni a perfetta tenuta.

Cos'è la doga di margine?

La doga di margine è la sezione che incornicia le doghe ed è generalmente più larga rispetto ai listelli utilizzati per definirla.

Aderisce a qualsiasi superficie?

Gli adesivi Flexiteek 2G aderiscono alla maggior parte delle superfici, se lo strato sottostante è verniciato. Spesso può essere utilizzata una colla epossidica a due componenti per creare una superficie sottostante adatta all'applicazione dei nostri adesivi.

Che adesivo viene utilizzato per incollarlo?

Abbiamo testato diversi adesivi e raccomandiamo di adoperare un polimero MS 2G o adesivi PU2K a seconda del metodo di posa.

E se ho bisogno di un prodotto più spesso?

Se necessario, Flexiteek 2G può essere fornito su piallacci per uso nautico, GRP, pannelli stratificati o strati di schiuma di diverso spessore per consentire una perfetta aderenza in corrispondenza di una rientranza o bordo.

Si schiaccia o deforma sotto pressione?

Flexiteek 2G si comprime se il fissaggio è realizzato con bulloni passanti. Raccomandiamo di posizionare qualsiasi materiale imbullonato su packer robusto, come ad esempio tufnol, UPVC, alluminio ecc.

Flexiteek 2G può essere utilizzato verticalmente?

Flexiteek 2G si adatta alle superfici, quindi può essere utilizzato su gran parte degli angoli e dei profili, sia verticalmente che orizzontalmente.

Che tipo di manutenzione richiede?

Flexiteek 2G richiede una manutenzione minima, una pulizia occasionale e, se le venature cominciano a logorarsi, basta effettuare una rapida levigatura per ripristinare l'aspetto originale e le proprietà anticivolo.

Come si pulisce?

Raccomandiamo di utilizzare i nostri detergenti che sono stati pienamente testati per l'uso con Flexiteek 2G. Si può adoperare un'idropulitrice per la pulizia quotidiana o approfondita e un detergente delicato per rimuovere le macchie ostinate. Le istruzioni di manutenzione possono essere scaricate dal nostro sito Web all'indirizzo www.flexiteek.com.

Si può ricarteggiare?

Flexiteek 2G può essere ricarteggiato a mano con carta vetrata a grana 40-80, passandola nella direzione delle venature. Più abrasiva sarà la carta vetrata, più si accentua la profondità delle venature.

È facile ripararlo?

Flexiteek 2G si ripara molto facilmente utilizzando tecniche di saldatura in vinile; in casi estremi le doghe possono essere tagliate, estratte e sostituite.

Quanto costa?

Il costo di Flexiteek 2G si basa sulla metratura e sui dettagli. I distributori nazionali possono inviare un preventivo su richiesta.

In che quantità è possibile ordinare Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G è fornito sotto forma di rivestimento personalizzato o di pannelli su misura di qualsiasi dimensione, in base alle tue esigenze.

Può essere utilizzato per altre applicazioni oltre alle barche?

Sì, Flexiteek 2G è stato utilizzato per applicazioni non nautiche, tra cui pavimentazioni domestiche e commerciali, palestre, centri benessere, case mobili, caravan e veicoli.



La scelta dei principali

CONSTRUTTORI DI BARCHE

Come affermato leader di categoria, Flexiteek 2G è considerato affidabile da oltre 200 costruttori di barche in tutto il mondo.

LA NOSTRA PROMESSA

Siamo qui per aiutarti a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. I nostri prodotti sono disegnati per offrire il meglio nel loro settore di riferimento.

Continuiamo a innovare e a migliorare per garantire che questa tendenza resti immutata nel futuro. Grazie alla nostra rete di distribuzione globale, siamo in grado di offrire un livello impareggiabile di assistenza e supporto.

Hanse

RIBEYE
BOATS

SEALINE

de.antonio
YACHTS

PARDO
YACHTS

WILLIAMS
JET TENDERS

FAIRLINE
YACHTS

"Posiamo Flexiteek 2G sulle nostre barche a vela perché è semplicemente perfetto. Non abbiamo mai ricevuto reclami post-vendita, quindi sappiamo di aver fatto la scelta giusta collaborando con Flexiteek per i nostri rivestimenti."

Robert Menzel
Viceresponsabile Degli Acquisti

Hanse, Dehler, Moody, Privilège,
Fjord, Sealine

Hanse



"Williams ha scelto di posare Flexiteek perché è senza dubbio l'alternativa al teak più realistica attualmente disponibile sul mercato. Abbiamo posato il prodotto su diverse migliaia di barche in località che vanno dall'Australia alla Norvegia e abbiamo constatato la stessa eccellente affidabilità."

John Hornsby
Amministratore Delegato Aggiunto

WILLIAMS
JET TENDERS



"Flexiteek offre un'ampia scelta di colori per soddisfare le esigenze dei clienti, oltre alla possibilità di personalizzare qualsiasi forma e linea. Abbiamo bisogno di offrire la stessa qualità superiore su tutta la nostra gamma, per cui servirsi di una società internazionale che fornisce diversi paesi è un aspetto cruciale."

Javier Ibañez
Direttore tecnico


de.antonio
YACHTS



"Abbiamo scelto Flexiteek per la sua qualità, l'aspetto realistico e l'eccellente servizio offerto dal nostro fornitore. Soddisfa gli standard che ci si aspetta di avere sui nostri yacht."

David Medina
Direttore Tecnico

PARDO
YACHTS



FINIMENTI FLEXITEEK

Arricchisci il tuo rivestimento in teak sintetico Flexiteek 2G con la nostra gamma di Finimenti Flexiteek. Sviluppati in collaborazione con Wilks, leader mondiale nel settore della protezione dagli impatti.



COLORI DISPONIBILI

Ogni profilo è disponibile non levigato negli stessi colori offerti per il teak sintetico Flexiteek 2G, creando un look perfettamente uniforme per la tua imbarcazione.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di Finimenti Flexiteek, contatta direttamente il tuo distributore Flexiteek più vicino o Wilks. In alternativa, puoi ordinare online dal nostro negozio Flexiteek dedicato all'indirizzo [order.flexiteek.com](https://www.order.flexiteek.com)



L'ASPETTO E LA SENSAZIONE DEL LEGNO VERO

La gamma di Finimenti Flexiteek è progettata per presentare l'aspetto e la texture del vero legno, con tutte le qualità del teak sintetico Flexiteek 2G e i bassi requisiti di manutenzione.



PARABORDI WILKS

Dal 1973 Wilks (di proprietà di Flexiteek) riveste un ruolo di primaria importanza nel settore nautico del Regno Unito, fornendo parabordi alle principali aziende nautiche mondiali e rispondendo alle esigenze di costruttori di imbarcazioni, fornitori navali e clienti al dettaglio.

Wilks offre una vasta gamma di profili parabordi e bottazzi che soddisfano le necessità di svariate imbarcazioni, nonché parabordi per pontili appositamente disegnati per fungere da paraurti per attracchi, approdi e pontili galleggianti.

Per ulteriori informazioni e per ordinare i parabordi Wilks, visita il sito www.wilks.co.uk



Parabordi Per Imbarcazioni

Noi di Wilks siamo orgogliosi di essere l'azienda leader nel Regno Unito specializzata in parabordi, bottazzi e prodotti associati. La nostra gamma di parabordi per imbarcazioni include acciaio inox, PVC rigido e alluminio, oltre a profili D, U e B. Dai parabordi per gommoni fino a bottazzi robusti per tradizionali pescherecci costieri, Wilks è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.



Sistema Di Parabordi Click

Click è l'ultimo sistema di parabordi per imbarcazioni del marchio Wilks ed è stato sviluppato per offrire un'installazione rapida e semplice, senza compromettere la resistenza all'impatto. Il sistema Click è costituito da un binario rigido in PVC e un corpo in PVC flessibile stabilizzato ai raggi UV che fornisce un sistema di parabordi di rapida installazione con dispositivi di fissaggio nascosti.



Parabordi Per Pontili

I nostri profili parabordi per pontili si adattano a qualsiasi contesto, dagli attracchi singoli a interi complessi portuali. Sono stati progettati per essere installati facilmente e fornire un livello di protezione che dura nel tempo. I profili offrono una protezione agli impatti superiore rispetto al legno e sono più adatti all'uso prolungato nel settore nautico, con livelli minimi di manutenzione in seguito all'installazione.




Accessori

Wilks produce una vasta gamma di accessori per parabordi inclusi: terminali, calotte, corrimano, trincarini, nastri di fissaggio, inserti, finiture di bordo e molto altro.

LA NOSTRA STORIA

Con il passare del tempo la scelta dei materiali si evolve in tutti i settori produttivi. Sia che si tratti di produttori di auto, aeroplani, biciclette o pavimentazione domestica, tutti hanno sviluppato e adottato materiali ad alte prestazioni che potessero sostituire le loro scelte originali. Il settore nautico non fa eccezione.



I PRIMI ANNI

Flexiteek è stata fondata nel 2000 con l'obiettivo di rivoluzionare il mercato tradizionale dei rivestimenti per ponte. Mediante l'estrusione di "doghe" dal PVC, abbiamo creato un prodotto innovativo ed esteticamente gradevole quanto il teak. Inoltre questo materiale offre vantaggi significativi in termini di performance.

Il titolare dell'azienda, l'imprenditore norvegese Anders Wilhelmsen Sr, vanta una grande tradizione in campo navale. Abbiamo attinto da quest'esperienza e dalle sue conoscenze nella nautica per creare i nostri prodotti. Ci sforziamo di comprendere e rispondere alle richieste più esigenti di costruttori di imbarcazioni leader.

Dopo due anni di sviluppo, l'introduzione di Flexiteek 2G sul mercato nel 2014 ha permesso di fissare un nuovo parametro di riferimento per le alternative pregiate al teak, risolvendo anche il problema di una superficie che si riscalda eccessivamente.

DOPO OLTRE 20 ANNI

Il prodotto Flexiteek 2G che vendiamo oggi è un rivestimento duraturo, caratterizzato da un'ottima resa estetica e dalle elevate prestazioni, ideato per resistere a tutte le condizioni meteorologiche. È disponibile in 30 diverse combinazioni di colori e può essere personalizzato con design, loghi e scritte. L'eccezionale qualità del design e della posa del nostro prodotto lo rende la scelta ideale per ogni tipo di imbarcazione, dai tender ai superyacht.

In qualità di prodotto leader consolidato, Flexiteek 2G è estremamente gettonato tra i proprietari di barche. È inoltre adoperato da oltre 200 costruttori di imbarcazioni in tutto il mondo. Con Flexiteek 2G non è più necessario trascorrere ore a sfregare, levigare e oliare il ponte. I nostri rivestimenti originali, installati oltre 20 anni fa, sono ancora altamente performanti e hanno ancora un ottimo aspetto.

Offriamo un materiale di lusso a un prezzo accessibile con il minimo disagio e senza minacciare le nostre preziose foreste pluviali. A tutto questo si aggiunge la posa meticolosa e l'eccezionale supporto offerto dalla nostra rete di distributori mondiali.



IMPEGNO AMBIENTALE

Come qualsiasi prodotto, Flexiteek 2G ha un impatto ambientale. Abbiamo adottato misure per minimizzare quest'impatto riciclando i nostri scarti di produzione per produrre altri prodotti e utilizzando plastificante senza ftalati conforme al regolamento REACH.

Siamo orgogliosi di sostenere il World Land Trust (WLT), un'organizzazione internazionale benefica che protegge gli habitat biologicamente più significativi e minacciati del mondo, ettaro dopo ettaro.

Per ogni 10m² di rivestimento Flexiteek 2G venduti, doniamo £5 per finanziare il rimboschimento di habitat vitali attraverso il programma Plant A Tree di WLT, che sostiene partner locali in tutto il mondo.

Scegliendo Flexiteek 2G al posto del teak, acquisterai un'alternativa sostenibile che non minaccia le nostre preziose foreste pluviali, proteggendo la biodiversità e le comunità che dipendono da questi habitat.

**FLEXITEEK 2G OFFRE
L'ASPETTO LUCENTE DEL
VERO TEAK SENZA CREARE
I DILEMMI AMBIENTALI
CORRELATI ALL'USO DEL
LEGNO DURO TROPICALE.**

Doniamo 5 sterline per ogni 10 m² di Flexiteek 2G venduti.

CONSULENZA ESPERTA, ISPIRAZIONE E SERVIZIO GLOBALE

Per oltre venti anni, Flexiteek ha costruito una solida rete di distribuzione, servendo centinaia di costruttori, venditori e proprietari di imbarcazioni in tutto il mondo.

I nostri distributori esperti sono stati addestrati nel design, nella fabbricazione e nell'installazione di Flexiteek 2G e sono in grado di offrire consulenza per tutti i tipi di imbarcazioni, dai tender ai superyacht.

Per trovare il distributore più vicino, visita il nostro sito web www.flexiteek.com/find-a-distributor

OLTRE 200 COSTRUTTORI DI IMBARCAZIONI IN TUTTO IL MONDO SI AFFIDANO A NOI

Oltre

100

Distributori E Agenti

In

50

Paesi

Across

6

Continenti



FLEXITEEK

Rivestimenti sintetici e prodotti nautici di
meravigliosa fattura.


BREVETTI FLEXITEEK

Europa EP 1196672
Canada 2,377,960
Cina ZL008093733.3
Sudafrica 2001/10348
USA 6,895,881
Australia 769707
Corea del Sud 10-0765000

CONTATTACI

E info@flexiteek.com

W www.flexiteek.com

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab