



# FLEXITEEK

Pięknie zaprojektowane syntetyczne pokłady i produkty do zastosowań morskich.





## WPROWADZENIE FLEXITEEK

---

W 2000 roku postanowiliśmy na nowo wynaleźć tekowe pokrycia pokładów. Rezultat – opatentowany produkt, który wygląda równie pięknie jak tradycyjne drewno tekowe.

Dostępne w stylowych, współczesnych kolorach, z opcją indywidualnych projektów, napisów i logotypów. Zaprojektowaliśmy nasze pokrycia pokładów tak, aby były bezpieczne i wygodne w ekstremalnych warunkach. I to przez wiele lat, przy minimalnej konserwacji.

Po ponad dwudziestu latach wiele z naszych oryginalnych pokryć pokładów wciąż jest mocnych i wygląda świetnie. Ponad 200 czołowych producentów łodzi na świecie stosuje Flexiteek 2G. Dzięki naszej globalnej sieci dystrybutorów, możemy z łatwością dopasować go do Twojej obecnej łodzi, bez względu czy jest to mała jednostka, czy super jacht.

## TWÓJ POKŁAD NA LATA

Pięknie zaprojektowane, wymaga minimalnej konserwacji.



# DOSKONAŁY WYBÓR

Od małych jednostek po super jachty, Flexiteek 2G jest idealnym wyborem dla Twojego wymarzonego pokładu.



## KORZYŚCI SĄ OCZYWISTE

Flexiteek 2G jest pięknym, bardzo trwałym, wysokowydajnym pokryciem pokładu, zaprojektowanym tak, aby radzić sobie w każdych warunkach pogodowych.

### TEK WYNALEZIONY NA NOWO

Flexiteek 2G jest pięknie wykonany i wygląda jak prawdziwe drewno tekowe. Tylko Ty będziesz wiedział, że to nie jest prawdziwe drewno. Flexiteek 2G jest idealnym wyborem, jeśli dążysz do uzyskania tradycyjnego wyglądu połyskującego pokładu tekowego i jest dostępny w wersjach „jak nowy” i „zwietrzały”. Założona w 2000 roku firma posiada najbardziej doświadczone zespoły zlokalizowane na całym świecie, które służą pomocą w projektowaniu, produkcji i instalacji syntetycznych pokryć pokładowych.

### WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Flexiteek 2G oferuje znaczące korzyści w porównaniu z konkurencyjnymi systemami syntetycznych pokryć pokładowych.

- Chłodzi się o 30% szybciej niż tradycyjne kompozytowe pokrycia pokładów.
- Jest do 35% lżejszy, doskonale nadaje się do wyczynowych jachtów, wielokadłubowców i łodzi motorowych
- Znakomite „usłojenie” sprawia, że Flexiteek 2G jest najbardziej realistycznym syntetycznym pokryciem pokładowym.

### TRWAŁOŚĆ

Flexiteek to sprawdzona technologia, której oryginalne pokrycia pokładowe mają już ponad 20 lat i wciąż wyglądają pięknie. Twój nowy pokład może uzyskać 5-letnią gwarancję na wady materiałowe, jeżeli zarejestrujesz go w tym celu online. Wszystkie pokrycia pokładowe Flexiteek są produkowane przy użyciu techniki spawania winylu, dzięki czemu połączenia są mocniejsze niż w przypadku stosowania kleju. Powierzchnia jest bardzo wytrzymała, odporna na promieniowanie UV i nadaje się do ponownego szlifowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

### NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Flexiteek 2G wymaga ograniczonej konserwacji, aby zachować swój wspaniały wygląd. Nie ma potrzeby regularnego szorowania lub stosowania drogich systemów czyszczących i uszczelniających, wystarczy okazjonalne płukanie lub mycie strumieniem wody w celu dogłębnego oczyszczenia, aby wyglądały jak nowe. Mydło i woda usuną większość rozlanych płynów, w tym olej, paliwo, czerwone wino i krew ryb.

## DODATKOWE KORZYŚCI

### ZMNIEJSZONA WAGA

Dzięki wadze zaledwie 4,5 kg na m<sup>2</sup>, Flexiteek 2G jest do 35% lżejszy od konkurencyjnych systemów syntetycznych pokryć pokładów. To właśnie czyni go szczególnie atrakcyjnym w przypadku wyczynowych wielokadłubowców, jachtów motorowych i łodzi żaglowych. Co ważne, redukuje ona ciężar umieszczony powyżej wodnicy, jak również ogólny ciężar łodzi. Efektem tego jest niższy położony środek ciężkości, co zmniejsza przechyły i poprawia osiągi.

### BARDZIEJ EKOLOGICZNY WYBÓR

Flexiteek 2G oferuje połyskliwy wygląd prawdziwego drewna tekowego bez dylematów środowiskowych towarzyszącym twardym drewnom tropikalnym. Jak każdy produkt, Flexiteek 2G ma swój ślad ekologiczny. Podjęliśmy kroki, aby zminimalizować jego wpływ, przez recykling naszych odpadów produkcyjnych na inne produkty i stosowanie plastyfikatora wolnego od ftalanów, zgodnego z rozporządzeniem REACH.


### NAJLEPSZY PRODUKT NA RYNKU

Flexiteek 2G jest produkowany na pięciu kontynentach, dostępny u ponad 100 dystrybutorów na całym świecie i dostarczany do ponad 200 czołowych producentów łodzi. Jego opatentowany, dopasowujący się do kształtu łodzi spód zapewnia doskonale przyleganie i dopasowanie do łodzi wszystkich kształtów i rozmiarów.

## PONAD 30 KOMBINACJI KOLORYSTYCZNYCH DO WYBORU

Bez względu na to, czy masz ochotę na klasyczny wygląd drewna tekowego, czy na coś bardziej nowoczesnego, mamy 11 kolorów do wyboru.

W połączeniu z czarną, szarą lub białą spoiną daje to godną pozazdroszczenia gamę kombinacji, dzięki którym można dostosować swój pokład do własnych potrzeb.



Skorzystaj z naszego kreatora pokładów, aby stworzyć idealny pokład dla swojej łodzi [flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer](https://flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer)



### TEAK

Oryginalny i najbardziej popularny wybór. Teak pozostaje najbardziej popularnym kolorem i nadal jest naszym najlepiej sprzedającym się produktem.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### SCRUBBED

Zaprojektowany, aby naśladować świeżo scrubbed teak, ma piękny ciepły miodowy kolor z głębokim różnicowaniem.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### BLEACHED

Wersja bleached ma nieco jaśniejszą tonację w porównaniu do wersji scrubbed i pięknie naśladuje szorowany pokład tekowy.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### FADED

Wolisz drewno tekowe, gdy zaczyna się starzeć? Wtedy odpowiedzią będzie wersja spłowiała. Idealna mieszanka pomiędzy wersjami: bieloną i zwietrzałą.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### WEATHERED

Wersja weathered, z subtelnym różnicowaniem, doskonale reprezentuje pokład tekowy pozostawiony po to, aby zaczął szarzeć.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### VINTAGE

Jeśli pozostawiasz drewno tekowe działaniom żywiołów, spodoba Ci się ciemniejsza szarość naszego koloru vintage.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### CARBON

Współczesny, wyrazisty, nowoczesny – wersja carbon zapewni właśnie to i jeszcze więcej.

Dostępne z szarą lub białą spoiną.



### WALNUT

Idealnie zbalansowane różnicowanie daje naszemu walnut wygląd i odczucie walnut amerykańskiego, który ma naśladować. W przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń, można go pozostawić w wersji bez wykończenia, albo polakierować!

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### CHARCOAL

Nie tak ciemny jak wersja czarna, kolor ciemnografitowy daje wiele możliwości osiągnięcia czegoś unikalnego.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.



### GREY

Kolejny z naszych współczesnych kolorów zaprojektowany dla pokładów o wyglądzie innym niż drewniany.

Dostępne z czarną lub białą spoiną.



### OFF-WHITE

Lubisz biały pokład? Praktyczny, wysoko antypoślizgowy jasny pokład będzie dla Ciebie idealny!

Dostępne z czarną lub szarą spoiną.

## MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

Możemy dostosować Twój pokład do indywidualnych potrzeb, tworząc tradycyjne i nowoczesne wzory – cięte, dopasowywane i wykańczone ręcznie.

Możemy również ozdobić Twój pokład wzorami na zamówienie, logo i napisami, używając do tego skomputeryzowanych, precyzyjnych narzędzi do cięcia. Wystarczy spojrzeć na niektóre z tych przykładów.



### LOGO WYCINANE ZA POMOCĄ MASZYN

Logo wycinane za pomocą maszyn CNC – aby spersonalizować swój pokład Flexiteek 2G, można umieścić dowolny wzór lub rozmiar.



### BĄDŹ UNIKALNY

Nie ma żadnych reguł! Kto powiedział, że deski muszą biec od dziobu do rufy? Myśl nieszablonowo.




### NAJNOWOCZĘSZEJ TECHNOLOGIA

Bardzo nowoczesny design podkreślający kształt jachtu Sunseeker Hawk 38. Wszystko jest możliwe z pokładami zaprojektowanymi do cięcia za pomocą maszyn CNC – jeśli możesz to sobie wyobrazić, my możemy to zbudować.



### TRADYCJA

Tam, gdzie liczy się tradycyjny pokład pełny szczegółów. Nie znajdziesz nic lepszego w kolorze tekowym.



### WSPÓŁCZESNOŚĆ

Prostota może być czasem detalem wykończeniowym. Tutaj prosty, prosto ułożony panel Flexiteek 2G podkreśla wygląd i nadaje go otoczeniu.



### MIESZANIE KOLORÓW

Dlaczego nie powinno się mieszać kolorów Flexiteek 2G? Tutaj obszar roboczy został pokryty praktycznym kolorem czarnym, podczas gdy elementy boczne są wyróżnione beżowym Flexiteek 2G z szarą spoiną. Pełny detali z ozdobnymi wzorami i wykończeniem krawędzi.

### ≡ Z czego wykonany jest Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G jest syntetyczny i wykonany przy użyciu zgodnego z REACH plastyfikatora wolnego od ftalanów i w pełni nadaje się do recyklingu.

### ≡ Jak długo będzie spełniał swoją funkcję (trwałość)?

Flexiteek jest używany już od ponad 20 lat, a pierwsze pokłady są nadal w dobrym stanie. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak intensywnie będą wykorzystywane pokłady.

### ≡ Czy będzie blaknąć lub zmieniać wygląd?

Flexiteek 2G nie blaknie i nie zmienia się, może jednak ściemnieć o kilka tonów po dłuższym wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych. Można go odnowić poprzez szlifowanie powierzchni, tak jak w przypadku drewna.

### ≡ Czy się nagrzewa?

Flexiteek 2G nagrzewa się w gorącym klimacie, ale został opracowany w celu zmniejszenia wymiany ciepłej i schładza się o 30% szybciej niż tradycyjne kompozytowe pokrycia pokładów.

### ≡ Jakie są jego właściwości antypoślizgowe?

Flexiteek 2G ma podobne właściwości antypoślizgowe, podobnie jak drewno tekowe, a namokro zachowuje się nawet lepiej niż ono.

### ≡ Ile waży Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G waży 4,4 kg na metr kwadratowy.

### ≡ Jakie zalety ma Flexiteek 2G w porównaniu do prawdziwego drewna tekowego?

Flexiteek 2G oferuje prawdziwy „wygląd” drewna tekowego z dodatkowymi korzyściami w postaci mniejszej wagi i minimalnej wymaganej konserwacji.

### ≡ Jak Flexiteek 2G wypada na tle konkurencji?

Flexiteek 2G jest jedynym syntetycznym pokryciem pokładu drugiej generacji na rynku i oferuje lżejszą i chłodniejszą alternatywę w stosunku do innych rozwiązań dostępnych na rynku, z szeroką gamą realistycznych „drewnianych” wykończeń i kolorów.

### ≡ Jak został on zaprojektowany?

Flexiteek 2G może być zaprojektowany jako replika pokładu tekowego lub wyprodukowany na zamówienie, aby nadać mu nowoczesny, współczesny lub tradycyjny wygląd; nie ma ograniczeń co do możliwych efektów.

### ≡ Jak montuje się Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G jest „spawany” przy użyciu technik spawania winylu, aby zapewnić czyste i szczelne połączenia.

### ≡ Co to jest deska krawędziowa?

Deska krawędziowa jest obramowaniem wokół desek i jest zwykle nieco szersza niż deski użyte do jej zdefiniowania.

### ≡ Czy można ją przykleić do każdej powierzchni?

Kleje Flexiteek 2G mogą być z powodzeniem stosowane na większości powierzchni, jeżeli podłoże jest pomalowane. Często do tworzenia odpowiedniego podłoża do stosowania naszych klejów może być stosowany dwuskładnikowy klej epoksydowy.

### ≡ Jakiego kleju używa się do przyklejenia?

Przetestowaliśmy wiele klejów i w zależności od sposobu montażu zalecamy stosowanie klejów polimerowych 2G MS lub PU2K.

### ≡ Co jeśli potrzebuję grubszego produktu?

Na życzenie klienta Flexiteek 2G może być dostarczony na warstwie sklejki morskiej, GFK, laminatu lub pianki o różnej grubości, aby umożliwić dokładne dopasowanie do wnętrza lub krawędzi.

### ≡ Czy zgniecie się lub ugnie pod naciskiem?

Flexiteek 2G ulega ściśnięciu, jeżeli jest mocowany śrubami przelotowymi. Zalecamy, aby wszystko, co jest przykręcone, było umieszczone na solidnym podłożu, takim jak tufnol, UPVC, aluminium itp.

### ≡ Czy Flexiteek 2G może być stosowany w pionie?

Flexiteek 2G jest zgodny z powierzchnią, więc może być stosowany na większości kątów i konturów, zarówno w pionie jak i w poziomie.

### ≡ Jaki rodzaj konserwacji jest wymagany?

Flexiteek 2G wymaga minimalnej konserwacji, czyszczenia od czasu do czasu, a jeśli słoje zaczną wyglądać na zużyte, szybkie szlifowanie papierem ściernym przywróci świeży wygląd i właściwości antypoślizgowe.

### ≡ Jak czyścić?

Zalecamy stosowanie naszych środków czyszczących, które zostały w pełni przetestowane do użyciu z Flexiteek 2G. Myjka ciśnieniowa sprawdza się w codziennym lub dogłębnym czyszczeniu, a łagodny detergent może pomóc w przypadku uporczywych plam. Instrukcję konserwacji można pobrać tutaj: [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

### ≡ Czy można go ponownie przeszlifować?

Flexiteek 2G może być ponownie szlifowany ręcznie przy użyciu papieru ściernego o ziarnistości 40–80 i zgodnie z kierunkiem słoje. Im bardziej szorstki papier ścierny, tym głębsze będzie usłojenie.

### ≡ Jak łatwo jest go naprawić?

Flexiteek 2G jest bardzo łatwy do naprawy przy użyciu technik spawania winylu; w skrajnych przypadkach deski można wyciąć i wymienić.

### ≡ Ile to kosztuje?

Flexiteek 2G jest wyceniany na podstawie liczby metrów kwadratowych i oczekiwanych detali. Na życzenie możemy dostarczyć oferty od dystrybutorów krajowych.

### ≡ W jakich ilościach można kupić Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G jest dostarczany jako pokrycia pokładów na zamówienie lub jako płyty dostosowane do prawie każdego rozmiaru, aby dopasować się do Twoich potrzeb.

### ≡ Czy można go używać do innych zastosowań niż łódzie?

Tak, Flexiteek 2G był używany w innych niż morskie zastosowaniach, takich jak domowe i komercyjne podłogi, siłownie, spa, naczepy mieszkalne, przyczepy i pojazdy.





Wybór czołowych

## PRODUCENTÓW ŁODZI

Flexiteek 2G, jako uznany lider w swojej kategorii, cieszy się zaufaniem ponad 200 producentów łodzi na całym świecie.

### NASZA OBIETNICA DLA CIEBIE

Jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci zaspokoić potrzeby Twoich klientów. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby były najlepsze w swojej kategorii.

Nieustannie wprowadzamy innowacje i udoskonalenia, aby się to nie zmieniło. Dzięki naszej globalnej sieci dystrybucji możemy zaoferować Ci niezrównany poziom usług i wsparcia.

Hanse

RIBEYE  
BOATS

SEALINE

de.antonio  
YACHTS

PARDO  
YACHTS

WILLIAMS  
JET TENDERS

FAIRLINE  
YACHTS

„Montujemy Flexiteek 2G na naszych jachtach, ponieważ jest po prostu doskonały. Dzięki braku reklamacji posprzedażowych wiemy, że dokonaliśmy właściwego wyboru, decydując się na współpracę z firmą Flexiteek przy produkcji naszych pokładów”.

Robert Menzel  
Zastępca kierownika działu zakupów  
Hanse, Dehler, Moody, Privilege,  
Fjord, Sealine

Hanse



„Williams zdecydował się na montaż Flexiteek, ponieważ jest to najbardziej realistyczny substytut drewna tekowego, jaki jest obecnie dostępny. Zamontowaliśmy ten produkt na kilku tysiącach łodzi używanych w różnych miejscach od Australii po Norwegię i stwierdziliśmy, że sprawdza się on niezawodnie”.

John Hornsby  
Joint Managing Director

WILLIAMS  
JET TENDERS



„Flexiteek oferuje szeroką paletę kolorów pozwalającą spełnić wymagania klienta, a także możliwość dostosowania do niemal każdego kształtu i linii. Jaka firma o międzynarodowym zasięgu dostarczająca swoje produkty do wielu krajów musimy dbać o niezmiennie wysoką jakość w całej naszej ofercie”.

Javier Ibañez  
Dyrektor techniczny


de.antonio  
YACHTS



„Wybraliśmy Flexiteek ze względu na jakość, realistyczny wygląd i znakomity serwis zapewniony przez naszego dostawcę. Spełnia on standard oczekiwany na naszych jachtach”.

David Medina  
Kierownik operacyjny

PARDO  
YACHTS



## FLEXITEEK TRIMS

Uzupełnij swoje syntetyczne pokrycie pokładu imitujące drewno tekowe Flexiteek 2G naszym asortymentem wykończeń Flexiteek Trims. Opracowane we współpracy z firmą Wilks, światowym liderem w dziedzinie ochrony przed uderzeniami.



### KOLORY

Każdy profil jest dostępny w wersji nieszlifowanej w tych samych kolorach co syntetyczne pokrycie imitujące drewno tekowe Flexiteek 2G, co zapewnia jednolity wygląd Twojej łodzi.



### W WYGLĄDZIE I DOTYKU NICZYM PRAWDZIWE DREWNO

Produkty Flexiteek Trims zostały zaprojektowane tak, aby w dotyku i wyglądzie przypominały prawdziwe drewno. Syntetyczne pokrycie imitujące drewno tekowe Flexiteek 2G charakteryzuje się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Flexiteek Trims, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem Flexiteek lub bezpośrednio z firmą Wilks. Możesz również złożyć zamówienie online w naszym dedykowanym sklepie Flexiteek na stronie [order.flexiteek.com](https://order.flexiteek.com)



## ODBOJNICE WILKS

Od 1973 roku firma Wilks (należąca do Flexiteek) jest liderem brytyjskiej branży morskiej w zakresie dostaw odbojnic dla czołowych światowych firm z branży morskiej i bezpośrednio reaguje na oczekiwania producentów łodzi, dostawców i klientów detalicznych.

Firma Wilks posiada w swojej ofercie szeroką gamę odbojnic i profili odbojowych do łodzi spełniających wymagania różnych jednostek pływających, jak również odbijaczy do pontonów, zaprojektowanych specjalnie do stosowania jako odbojnice dokowe przy cumowaniu, wyciąganiu na ląd i spuszczeniu pontonów do wody.

Aby uzyskać więcej informacji i zamówić produkty z ofertę Wilks, wejdź na stronę [www.wilks.co.uk](https://www.wilks.co.uk)



### Odbojnice do łodzi

Firma Wilks jest liderem na rynku brytyjskim w dziedzinie odbojnic, listew odbojowych do łodzi i produktów pomocniczych. Nasza oferta odbojnic do łodzi obejmuje odbojnice ze stali nierdzewnej, sztywnego PVC, aluminium, a także profile D, U i B. Od odbojnic pontonowych, wytrzymałych profili odbojowych, po tradycyjne łodzie rybackie w Zatoce Perskiej, firma Wilks ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów.



### System odbojnic Click

Click to najnowszy system odbojnic do łodzi firmy Wilks, który opracowano w celu zapewnienia szybkiej i prostej instalacji bez kompromisów w zakresie odporności na uderzenia. System Click składa się ze sztywnej szyny PVC i elastycznego korpusu PVC stabilizowanego UV, zapewniając system szybkiego montażu odbojnic z ukrytymi mocowaniami.



### Odbojnice pontonowe

Nasze profile odbojowe do pontonów nadają się zarówno do pojedynczych miejsc cumowania jednostek, jak i do całych marin. Zaprojektowano je z myślą o łatwym montażu i zapewnieniu trwałego poziomu ochrony. Profile te oferują lepszą ochronę przed uderzeniami niż drewno i są lepiej przystosowane do długotrwałego użytkowania w środowisku morskim, a po zamontowaniu wymagają minimalnych nakładów konserwacyjnych.




### Akcesoria

Firma Wilks produkuje szeroką gamę akcesoriów do odbojnic do łodzi, w tym: zaślepki końcowe, zaślepki górne, poręczce, listwy mocujące, wkładki, listwy krawędziowe i wiele innych.

## NASZA HISTORIA

Wszystkie branże z czasem ewoluują w zakresie wyboru materiałów. Producenci samochodów, samolotów, rowerów i domowych podłóg opracowali i przyjęli wysokowydajne alternatywy dla swoich pierwotnych materiałów. Nie inaczej jest w branży jachtowej.



### WCZESNE LATA

Założyliśmy firmę Flexiteek w 2000 roku, z zamiarem zrewolucjonizowania rynku tradycyjnych pokryć pokładów. Poprzez wytłaczanie „desek” z PVC, stworzyliśmy innowacyjny produkt, który wygląda równie pięknie jak drewno tekowe. Oferuje on również znaczące korzyści w zakresie wydajności.

Nasz właściciel, Anders Wilhelmsen Sr, jest przedsiębiorczym Norwegiem z silnym dziedzictwem w branży żeglujowej. Czerpiemy z tego morskiego dziedzictwa i wiedzy, aby inspirować nasze produkty. Rozumiemy i odpowiadamy na wysokie wymagania czołowych producentów łodzi.

Po dwóch latach prac rozwojowych, wprowadzenie Flexiteek 2G w 2014 roku ustanowiło nowy punkt odniesienia dla wysokiej klasy alternatywy dla drewna tekowego, między innymi dzięki rozwiązaniu wcześniejszego problemu nadmiernego nagrzewania się pod stopami.

### PONAD 20 LAT PÓŹNIEJ

Flexiteek 2G, który sprzedajemy współcześnie, jest pięknym, bardzo trwałym, wysokowydajnym pokryciem pokładu, zaprojektowanym tak, aby radzić sobie w każdych warunkach pogodowych. Jest on dostępny w ponad 30 różnych kombinacjach kolorystycznych i może obejmować indywidualne projekty, loga i napisy. Wyjątkowa jakość projektowania i montażu naszych produktów sprawia, że są one preferowanym wyborem dla łodzi, od małych jednostek po super jachty.

Flexiteek 2G, jako uznany lider, cieszy się ogromną popularnością wśród właścicieli łodzi. Jest on również stosowany przez ponad 200 producentów łodzi na całym świecie. Dzięki Flexiteek 2G nie ma potrzeby spędzania wielu godzin na szorowaniu, szlifowaniu i olejowaniu pokładu. Nasze oryginalne pokrycia pokładów – zamontowane ponad 20 lat temu – wciąż są mocne i wciąż wyglądają świetnie.

Oferujemy niedrogi luksus przy minimalnym wysiłku i bez zagrażania cennym lasom deszczowym. Wszystko to poparte starannym montażem i wyjątkowym wsparciem ze strony naszej ogólnosiwiatowej sieci dystrybutorów.



## ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Jak każdy produkt, Flexiteek 2G ma swój ślad ekologiczny. Podjęliśmy kroki, aby zminimalizować jego wpływ, poprzez recykling naszych odpadów produkcyjnych na inne produkty i stosowanie plastyfikatora wolnego od ftalanów, zgodnego z rozporządzeniem REACH.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać World Land Trust (WLT), międzynarodową organizację charytatywną zajmującą się ochroną najbardziej biologicznie ważnych i zagrożonych siedlisk na świecie, a nie po akrze.

Z każdego sprzedanego 10 m<sup>2</sup> Flexiteek 2G przekazujemy 5 funtów na zalesianie ważnych siedlisk w ramach programu WLT Plant A Tree, w którym uczestniczą nasi partnerzy na całym świecie.

Wybierając Flexiteek 2G zamiast drewna tekowego, decydujesz się na zrównoważoną alternatywę, która nie zagraża cennym lasom deszczowym, bioróżnorodności i społecznościom od nich zależnym.

**FLEXITEEK 2G OFERUJE  
POŁYSKLIWY WYGLĄD  
PRAWDZIWEGO DREWNA  
TEKOWEGO BEZ DYLEMATÓW  
ŚRODOWISKOWYCH  
TOWARZYSZĄCYM TWARDYM  
DREWNIOM TROPIKALNYM.**

Przekazujemy 5 funtów za każde sprzedane 10 m<sup>2</sup> pokładu Flexiteek 2G.

## PORADY EKSPERTÓW, INSPIRACJE I USŁUGI NA CAŁYM ŚWIECIE

W ciągu ponad dwudziestu lat firma Flexiteek stworzyła rozbudowaną sieć dystrybucji, obsługującą setki producentów, dealerów i właścicieli łodzi na całym świecie.

Nasi doświadczeni dystrybutorzy zostali w pełni przeszkoleni w zakresie projektowania, produkcji i montażu systemu Flexiteek 2G i mogą zaoferować porady dotyczące wszystkich łodzi, od małych łodzi po super jachty.

Aby znaleźć najbliższego dystrybutora, odwiedź naszą stronę internetową [www.flexiteek.com/find-a-distributor](http://www.flexiteek.com/find-a-distributor)

---

### ZAUFANO NAM PONAD 200 PRODUCENTÓW ŁODZI NA CAŁYM ŚWIECIE

Ponad  
**100**  
dystrybutorów i agentów

W  
**50**  
krajach

Na  
**6**  
kontynentach



# FLEXITEEK

Pięknie zaprojektowane syntetyczne pokłady i produkty do zastosowań morskich.

## PATENTY FLEXITEEK

Europa EP 1196672

Kanada 2,377,960

Chiny ZL008093733.3

RPA 2001/10348

Stany Zjednoczone 6,895,881


Australia 769707


Korea Południowa 10-0765000

## KONTAKT

**E** [info@flexiteek.com](mailto:info@flexiteek.com)

**W** [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab